เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ผง

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วเหลือง

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วเหลือง	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 200 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จำนวน 10-12 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำเมล็ดถั่วเหลืองคลุกกับสารเหนียวให้ทั่วเมล็ด และนำเมล็ดมาเคล้าเบา ๆกับปุ๋ยชีวภาพ ให้ปุ๋ยชีวภาพติดเมล็ด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัย ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ที่ใส่ลงไปในดิน

2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น

3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ผง

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วเขียว ถั่วฝักยาว

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วเขียว ถั่วฝักยาว	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 200 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวหรือถั่วฝักยาว จำนวน 3-5 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำเมล็ดถั่วเขียวหรือถั่วฝักยาวคลุกกับสารเหนียวให้ทั่วเมล็ด และนำเมล็ดมาเคล้าเบา ๆกับปุ๋ยชีวภาพ ให้ปุ๋ยชีวภาพติดเมล็ด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัย ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ที่ใส่ลงไปในดิน

2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น

3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ผง

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วลิสง

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วลิสง	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 200 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง จำนวน 12-15 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำเมล็ดถั่วลิสง คลุกกับสารเหนียวให้ทั่วเมล็ด และนำเมล็ดมาเคล้าเบา ๆ กับปุ๋ยชีวภาพ ให้ปุ๋ยชีวภาพติดเมล็ด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัย ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ที่ใส่ลงไปในดิน

2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น

3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ผง

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วแดง

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วแดง	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 200 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วแดง จำนวน 12-15 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำเมล็ดถั่วแดง คลุกกับสารเหนียวให้ทั่วเมล็ด และนำเมล็ดมาเคล้าเบา ๆ กับปุ๋ยชีวภาพ ให้ปุ๋ยชีวภาพติดเมล็ด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัย ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ที่ใส่ลงไปในดิน

2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น

3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ผง

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วพร้า

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วพร้า	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 200 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วพร้า จำนวน 12-15 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำเมล็ดถั่วพร้า คลุกกับสารเหนียวให้ทั่วเมล็ด และนำเมล็ดมาเคล้าเบา ๆ กับปุ๋ยชีวภาพ ให้ปุ๋ยชีวภาพติดเมล็ด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัย ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร ในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ที่ใส่ลงไปในดิน

2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น

3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ผง

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วพุ่ม

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วพุ่ม	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 200 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่มจำนวน 10-12 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำเมล็ดถั่วพุ่ม คลุกกับสารเหนียวให้ทั่วเมล็ด และนำเมล็ดมาเคล้าเบา ๆ กับปุ๋ยชีวภาพ ให้ปุ๋ยชีวภาพติดเมล็ด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัย ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ที่ใส่ลงไปในดิน

2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น

3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ผง

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วซีรูเลียม

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วซีรูเลียม	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 200 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วซีรูเลียมจำนวน 1-3 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำเมล็ดถั่วซีรูเลียม คลุกกับสารเหนียวให้ทั่วเมล็ด และนำเมล็ดมาเคล้าเบา ๆ กับปุ๋ยชีวภาพ ให้ปุ๋ยชีวภาพติดเมล็ด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัย ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ที่ใส่ลงไปในดิน

2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น

3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ผง

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วเพอราเรีย

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วเพอราเรีย	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 200 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วเพอราเรีย จำนวน 1-3 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำเมล็ดถั่วเพอราเรีย คลุกกับสารเหนียวให้ทั่วเมล็ด และนำเมล็ดมาเคล้าเบา ๆ กับปุ๋ยชีวภาพ ให้ปุ๋ยชีวภาพติดเมล็ด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัย ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ที่ใส่ลงไปในดิน

2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น

3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ผง

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วเหลืองฝักสด

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วเหลืองฝักสด	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 200 กรัม ต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด จำนวน 10-12 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำเมล็ดถั่วเหลืองฝักสด คลุกกับสารเหนียวให้ทั่วเมล็ด และนำเมล็ดมาเคล้าเบา ๆ กับปุ๋ยชีวภาพ ให้ปุ๋ยชีวภาพติดเมล็ด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัย ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ที่ใส่ลงไปในดิน

2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น

3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ผง

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วปอเทือง

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วปอเทือง	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 200 กรัม ต่อเมล็ดปอเทือง จำนวน 3-5 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำเมล็ดปอเทือง คลุกกับสารเหนียวให้ทั่วเมล็ด และนำเมล็ดมาเคล้าเบา ๆ กับปุ๋ยชีวภาพ ให้ปุ๋ยชีวภาพติดเมล็ด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัย ให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ ที่ใส่ลงไปในดิน

2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น

3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ของเหลว

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วเหลือง

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วเหลือง	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 80 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง จำนวน 10 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำปุ๋ยชีวภาพเคล้าเบา ๆ ให้ติดกับเมล็ดถั่วมากที่สุด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน หรือ ละลายปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในน้ำสะอาดและคนให้เข้ากัน จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถั่วแล้วกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ใส่ลงไปในดิน
2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น
3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน
4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ของเหลว

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วเขียว ถั่วฝักยาว

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วเขียว ถั่วฝักยาว	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 80 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดถั่วเขียวหรือถั่วฝักยาว จำนวน 3-5 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำปุ๋ยชีวภาพเคล้าเบา ๆ ให้ติดกับเมล็ดถั่วมากที่สุด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน หรือ ละลายปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในน้ำสะอาดและคนให้เข้ากัน จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถั่วแล้วกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ใส่ลงไปในดิน
2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น
3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน
4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ของเหลว

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วลิสง

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วลิสง	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 80 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดถั่วลิสง จำนวน 12 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำปุ๋ยชีวภาพเคล้าเบา ๆ ให้ติดกับเมล็ดถั่วมากที่สุด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน หรือ ละลายปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในน้ำสะอาดและคนให้เข้ากัน จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถั่วแล้วกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ใส่ลงไปในดิน
2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น
3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน
4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ของเหลว

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วแดง

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วแดง	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 80 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดถั่วแดง จำนวน 12 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำปุ๋ยชีวภาพเคล้าเบา ๆ ให้ติดกับเมล็ดถั่วมากที่สุด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน หรือ ละลายปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในน้ำสะอาดและคนให้เข้ากัน จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถั่วแล้วกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ใส่ลงไปในดิน
2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น
3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน
4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ของเหลว

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วพร้า

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วพร้า	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 80 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดถั่วพร้า จำนวน 12 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำปุ๋ยชีวภาพเคล้าเบา ๆ ให้ติดกับเมล็ดถั่วมากที่สุด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน หรือ ละลายปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในน้ำสะอาดและคนให้เข้ากัน จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถั่วแล้วกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ใส่ลงไปในดิน
2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น
3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน
4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ของเหลว

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วพุ่ม

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วพุ่ม	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 80 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดถั่วพุ่ม จำนวน 10 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำปุ๋ยชีวภาพเคล้าเบา ๆ ให้ติดกับเมล็ดถั่วมากที่สุด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน หรือ ละลายปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในน้ำสะอาดและคนให้เข้ากัน จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถั่วแล้วกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ใส่ลงไปในดิน
2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น
3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน
4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ของเหลว

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วซีรูเลียม

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วซีรูเลียม	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 80 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดถั่วซีรูเลียม จำนวน 2 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำปุ๋ยชีวภาพเคล้าเบา ๆ ให้ติดกับเมล็ดถั่วมากที่สุด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน หรือ ละลายปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในน้ำสะอาดและคนให้เข้ากัน จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถั่วแล้วกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ใส่ลงไปในดิน
2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น
3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน
4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ของเหลว

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วเพอราเรีย

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วเพอราเรีย	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 80 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดถั่วเพอราเรีย จำนวน 2 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำปุ๋ยชีวภาพเคล้าเบา ๆ ให้ติดกับเมล็ดถั่วมากที่สุด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน หรือ ละลายปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในน้ำสะอาดและคนให้เข้ากัน จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถั่วแล้วกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ใส่ลงไปในดิน
2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น
3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน
4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ของเหลว

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วเหลืองฝักสด

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วเหลืองฝักสด	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 80 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดถั่วเหลืองฝักสด จำนวน 10 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำปุ๋ยชีวภาพเคล้าเบา ๆ ให้ติดกับเมล็ดถั่วมากที่สุด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน หรือ ละลายปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในน้ำสะอาดและคนให้เข้ากัน จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถั่วแล้วกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ใส่ลงไปในดิน
2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น
3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน
4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....

เอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชื่อการค้า ..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยชีวภาพ ไรโซเบียม ชนิด ของเหลว

ประกอบด้วยปริมาณจุลินทรีย์รับรอง ดังนี้

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ชนิดจุลินทรีย์ ปริมาณจุลินทรีย์ ต่อน้ำหนักปุ๋ยชีวภาพ 1 กรัม

ความเป็นประโยชน์ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนให้กับพืชตระกูลถั่ว

พืชที่แนะนำให้ใช้ ถั่วปอเทือง

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดพืช	เวลาการใช้	อัตราขั้นต่ำที่ใช้	วิธีการใช้
ถั่วปอเทือง	พร้อมปลูก	ปุ๋ยชีวภาพ 80 มิลลิลิตร ต่อเมล็ดถั่วปอเทือง จำนวน 3-5 กิโลกรัม สำหรับพื้นที่ปลูก 1 ไร่	นำปุ๋ยชีวภาพเคล้าเบา ๆ ให้ติดกับเมล็ดถั่วมากที่สุด แล้วนำไปปลูกในดินที่มีความชื้นเหมาะสมและกลบดิน หรือ ละลายปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในน้ำสะอาดและคนให้เข้ากัน จากนั้นราดหรือฉีดบนเมล็ดถั่วแล้วกลบดิน

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยชีวภาพให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร หรือเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรในพื้นที่ เพื่อให้การใช้ปุ๋ยชีวภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยชีวภาพ ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยชีวภาพที่ใส่ลงไปในดิน
2. ควรใส่ปุ๋ยชีวภาพเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยชีวภาพควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น
3. ควรเก็บปุ๋ยชีวภาพไว้ในภาชนะที่ปิดมิดชิด ที่เย็นและแห้ง ในที่ร่ม ไม่ถูกความร้อน แสงแดด และฝน
4. ควรใช้ก่อนวันหมดอายุที่ปรากฏบนภาชนะบรรจุ

ผู้นำเข้าปุ๋ย

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

ผู้ผลิต.....ชื่อผู้ผลิตต่างประเทศและสถานที่ผลิต.....

หรือ

ผู้ผลิตและสถานที่ผลิต

ชื่อและสถานที่ทำการ.....

สถานที่ผลิต.....

สั่งจาก (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ) .....