

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมีมาตรฐาน

ชื่อสามัญ โปแทสเซียมซัลเฟต

สูตร 0-0-50 ชื่อการค้า..... เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 0 %

ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P_2O_5) 0 %

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K_2O) 50 %

พืชที่แนะนำให้ใช้ ใช้กับพืชทั่วไป ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชไร่ และใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมปุ๋ย

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

1. ไม้ยืนต้น ไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ ส้ม มะม่วง น้อยหน่า มังคุด ฝรั่ง ลำไย ลิ้นจี่ ลำสาดี ลองกอง และอื่นๆ ใช้
อัตราต้นละ 300-600 กรัม โดยใส่ตามแนวรัศมีพุ่มใบหลังจากติดลูกแล้วประมาณ 20-30 วัน
ทั้งนี้แล้วแต่อายุของไม้ผลแต่ละชนิด

2. พืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด หัวจิ้งเหลน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ฝ้าย อ้อย ใช้เป็นปุ๋ยแต่งหน้า ในระยะ
ที่พืชกำลังสร้างผลผลิต โดยใส่ตามแนวทั้งสองข้างของแถวพืช ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 6-8 นิ้ว

สำหรับอ้อย ใช้ในอัตราไร่ละ 25-30 กิโลกรัม เมื่อต้นอ้อยอายุประมาณ 4 เดือน หรือกำลังย่างปล้อง
โดยหยอดเป็นแถวทั้งสองข้างของแถวต้นอ้อย หรือหว่านเข้าบริเวณโคนต้นอ้อย

3. ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นวัตถุดิบ คือผสมกับปุ๋ยเคมีสูตรอื่น ๆ เช่น 21-0-0, 46-0-0, 0-20-0, 0-46-0 เพื่อ
ผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ตามต้องการ ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเคมีและดินเป็นอย่างดี และต้อง
ทราบว่ามีปริมาณธาตุอาหารพืชอื่นเพียงพอกับความต้องการของพืชนั้น ๆ แล้ว
ข้อควรระวัง

1. ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้
ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจำสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยใน
ท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป

3. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำ
น้อย ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก

4. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ

5. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

ผู้นำเข้าปุ๋ย

บริษัท เลขที่

ผู้ผลิต บริษัท เมือง ประเทศ

กรณีเป็นผู้ผลิต

ผู้ผลิต บริษัท เลขที่

สถานที่ผลิต เลขที่.....

ส่งจาก บริษัท เมือง ประเทศ

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมีมาตรฐาน

ชื่อสามัญ โพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60 ชื่อการค้า.....เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 0 %

ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P_2O_5) 0 %

โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K_2O) 60 %

พืชที่แนะนำให้ใช้ ใช้กับไม้ผล พืชไร่ พืชหัว และใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมปุ๋ย

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

1. ไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ ส้ม น้อยหน่า มังคุด และไม้ผลอื่นๆ ยกเว้นทุเรียน ใช้ปุ๋ยในอัตรา 300-600 กรัมต่อต้น โดยใส่เป็นรูปวงแหวน ตามรัศมีแนวพุ่มใบ หลังจากติดลูกแล้วประมาณ 20-30 วัน แล้วแต่อายุของผลไม้แต่ละชนิด

2. พืชไร่ มันสำปะหลัง หอม กระเทียม ผักกาดหัว (ยกเว้นยาสูบ) ใช้แต่งหน้า ในระยะที่พืชกำลังสร้างผลผลิต โดยใช้อัตราไร่ละ 20-30 กิโลกรัม เมื่ออายุประมาณ 4-5 เดือน หรือกลางฤดูฝนโดยใส่ตามแนวทั้งสองข้างของแถวพืช ให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 6-8 นิ้ว

อ้อย ใส่ในอัตราไร่ละ 50-80 กิโลกรัม ต่อปี ดังนี้

อ้อยปลูก แบ่งใส่สองครั้งเท่า ๆ กัน ครั้งแรก หลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน

อ้อยต่อ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรก ต้นฤดูฝน ครั้งที่สอง หลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 25-30 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ในเขตชลประทานครั้งแรกใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งต่อ ครั้งที่สองใส่ 21-0-0 อัตราไร่ละ 20-40 กิโลกรัม หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ และจะต้องพรวนดินกลบปุ๋ย

3. ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นวัตถุดิบ คือผสมกับปุ๋ยเคมีสูตรอื่น ๆ เช่น 21-0-0, 46-0-0, 0-20-0, 0-46-0, 18-46-0 เพื่อผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ตามต้องการ ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเคมีและดินเป็นอย่างดี และต้องทราบว่าเป็นดินมีปริมาณธาตุอาหารพืชอื่นเพียงพอกับความต้องการของพืชนั้น ๆ แล้ว

ข้อควรระวัง

1. ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจำสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป

3. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก

4. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ

5. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

ผู้นำเข้าปุ๋ย

บริษัท เลขที่

ผู้ผลิต บริษัท เมือง ประเทศ

กรณีเป็นผู้ผลิต

ผู้ผลิต บริษัท เลขที่

สถานที่ผลิต เลขที่.....

ส่งจาก บริษัท เมือง ประเทศ

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมีมาตรฐาน

ชื่อสามัญ ชูเปอร์ฟอสเฟต สูตร 0-20-0 ชื่อการค้า.....เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 0 %

ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P_2O_5) 20 %

โพแทชที่ละลายน้ำ (K_2O) 0 %

สารเป็นพิษ สารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 0.5%

พืชที่แนะนำให้ใช้ ใช้กับพืชประเภท ไม้ผล พืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม่ประดับและใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมปุ๋ย
อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

1. ใช้ปุ๋ยเคมีรองพื้นกันหลุมก่อนปลูก สำหรับไม้ผลทุกชนิด ในอัตราส่วน 1-2 กิโลกรัม /ต้น/หลุม โดยโรยบริเวณกันหลุมแล้วคลุกกับดินกันหลุม จากนั้นกลบปุ๋ยเคมีด้วยดินให้หนาประมาณ 3-5 นิ้ว จึงค่อยปลูกพืช

2. ใช้ปุ๋ยเคมีแต่งหน้าไม้ยืนต้น ไม้ผลเกือบทุกชนิด ไม้ดอกไม่ประดับ เพื่อเสริมธาตุอาหารฟอสเฟตในดินให้แก่ต้นพืช ในระยะเร่งดอกหรือเร่งความเจริญเติบโตของต้น โดยใช้ในอัตรา 2-4 กิโลกรัมต่อต้น หว่านปุ๋ยเคมีเป็นรูปวงแหวนตามรัศมีแนวพุ่มใบแล้วพรวนดินกลบ

3. สำหรับพืชไร่ แนะนำให้ใช้กับถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ซึ่งปลูกในดินเหนียว อัตราไร่ละ 25-50 กิโลกรัม ใส่ครั้งเดียวหลังปลูก 15-20 วัน โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ หรือหยอดเป็นหลุมระหว่างหลุมปลูก พร้อมปลูกหรือหลังปลูก 15-20 วัน ถ้าเป็นดินร่วน และดินทรายต้องใส่ปุ๋ยเคมี 0-0-60 อัตราไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไปด้วย

4. ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นวัตถุดิบ คือผสมกับปุ๋ยเคมีสูตรอื่น ๆ เช่น 21-0-0, 46-0-0, 0-0-50, 0-0-60, 18-46-0 เพื่อผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ที่มีสัดส่วนเหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกรในการนำไปใช้กับพืชต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเคมีและดินเป็นอย่างดี และต้องทราบว่าในดินมีปริมาณธาตุอาหารพืชอื่นเพียงพอกับความต้องการของพืชนั้น ๆ แล้ว

ข้อควรระวัง

1. ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจำสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป

3. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก

4. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ

5. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

ผู้นำเข้าปุ๋ย

บริษัท เลขที่

ผู้ผลิต บริษัท เมือง ประเทศ

กรณีเป็นผู้ผลิต

ผู้ผลิต บริษัท เลขที่

สถานที่ผลิต เลขที่.....

ส่งจาก บริษัท เมือง ประเทศ

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมีมาตรฐาน

ชื่อสามัญ ดับเบิ้ลซูเปอร์ฟอสเฟต สูตร 0-40-0 ชื่อการค้า.....เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 0 %

ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P_2O_5) 40 %

โพแทชที่ละลายน้ำ (K_2O) 0 %

สารเป็นพิษ สารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 0.5%

พืชที่แนะนำให้ใช้ ใช้กับพืชประเภท ไม้ผล พืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ และใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมปุ๋ย
อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

1. ใช้ปุ๋ยเคมีรองพื้นกันหลุมก่อนปลูก สำหรับไม้ผลทุกชนิด ในอัตราส่วน 1 กิโลกรัม /ต้น/หลุม โดยโรยบริเวณกันหลุมแล้วคลุกกับดินกันหลุม จากนั้นกลบปุ๋ยเคมีด้วยดินให้หนาประมาณ 3-5 นิ้ว จึงค่อยปลูกพืช

2. ใช้ปุ๋ยเคมีแต่งหน้าไม้ยืนต้น ไม้ผลเกือบทุกชนิด ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเสริมธาตุอาหารฟอสเฟตในดินให้แก่ต้นพืช ในระยะเร่งดอกหรือเร่งความเจริญเติบโตของต้น โดยใช้ในอัตรา 3 กิโลกรัมต่อต้น หวานปุ๋ยเคมีเป็นรูปวงแหวนตามรัศมีแนวพุ่มใบแล้วพรวนดินกลบ

3. สำหรับพืชไร่ แนะนำให้ใช้กับถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ซึ่งปลูกในดินเหนียว อัตราไร่ละ 25 กิโลกรัม ใส่ครั้งเดียวหลังปลูก 15-20 วัน โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ หรือหยอดเป็นหลุมระหว่างหลุมปลูก พร้อมปลูกหรือหลังปลูก 15-20 วัน ถ้าเป็นดินร่วน และดินทรายต้องใส่ปุ๋ยเคมี 0-0-60 อัตราไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไปด้วย

4. ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นวัตถุดิบ คือผสมกับปุ๋ยเคมีสูตรอื่น ๆ เช่น 21-0-0, 46-0-0, 0-0-50, 0-0-60, 18-46-0 เพื่อผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ที่มีสัดส่วนเหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกรในการนำไปใช้กับพืชต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเคมีและดินเป็นอย่างดี และต้องทราบว่าในดินมีปริมาณธาตุอาหารพืชอื่นเพียงพอกับความต้องการของพืชนั้น ๆ แล้ว

ข้อควรระวัง

1. ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจำสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป

3. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก

4. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ

5. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

ผู้นำเข้าปุ๋ย

บริษัท เลขที่

ผู้ผลิต บริษัท เมือง ประเทศ

กรณีเป็นผู้ผลิต

ผู้ผลิต บริษัท เลขที่

สถานที่ผลิต เลขที่.....

ส่งจาก บริษัท เมือง ประเทศ

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมีมาตรฐาน

ชื่อสามัญ ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต สูตร 0-46-0 ชื่อการค้า.....เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดผง ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 0 %

ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P_2O_5) 46 %

โพแทชที่ละลายน้ำ (K_2O) 0 %

สารเป็นพิษ สารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 0.5 %

พืชที่แนะนำให้ใช้ ใช้กับพืชประเภท ไม้ผล พืชไร่ พืชสวน ไม้ดอกไม้ประดับ และใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมปุ๋ย
อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

1. ใช้ปุ๋ยเคมีรองพื้นกันหลุมก่อนปลูก สำหรับไม้ผลทุกชนิด ในอัตราส่วน 1 กิโลกรัม /ต้น/หลุม โดยโรยบริเวณกันหลุมแล้วคลุกกับดินกันหลุม จากนั้นกลบปุ๋ยเคมีด้วยดินให้หนาประมาณ 3-5 นิ้ว จึงค่อยปลูกพืช

2. ใช้ปุ๋ยเคมีแต่งหน้าไม้ยืนต้น ไม้ผลเกือบทุกชนิด ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเสริมธาตุอาหารฟอสเฟตในดินให้แก่ต้นพืช ในระยะเร่งดอกหรือเร่งความเจริญเติบโตของต้น โดยใช้ในอัตรา 1-2 กิโลกรัมต่อต้น หว่านปุ๋ยเคมีเป็นรูปวงแหวนตามรัศมีแนวพุ่มใบแล้วพรวนดินกลบ

3. สำหรับพืชไร่ แนะนำให้ใช้กับถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง ซึ่งปลูกในดินเหนียว อัตราไร่ละ 10-20 กิโลกรัม ใส่ครั้งเดียวหลังปลูก 15-20 วัน โดยโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบ หรือหยอดเป็นหลุมระหว่างหลุมปลูก พร้อมปลูกหรือหลังปลูก 15-20 วัน ถ้าเป็นดินร่วน และดินทรายต้องใส่ปุ๋ยเคมี 0-0-60 อัตราไร่ละ 10 กิโลกรัม รวมไปด้วย

4. ใช้ปุ๋ยเคมีเป็นวัตถุดิบ คือผสมกับปุ๋ยเคมีสูตรอื่น ๆ เช่น 21-0-0, 46-0-0, 0-0-50, 0-0-60, 18-46-0 เพื่อผสมปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ที่มีสัดส่วนเหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกรในการนำไปใช้กับพืชต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้ใช้ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเคมีและดินเป็นอย่างดี และต้องทราบว่าในดินมีปริมาณธาตุอาหารพืชอื่นเพียงพอกับความต้องการของพืชนั้น ๆ แล้ว

ข้อควรระวัง

1. ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจำสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป

3. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก

4. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ

5. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

ผู้นำเข้าปุ๋ย

บริษัท เลขที่

ผู้ผลิต บริษัท เมือง ประเทศ

กรณีเป็นผู้ผลิต

ผู้ผลิต บริษัท เลขที่

สถานที่ผลิต เลขที่.....

ส่งจาก บริษัท เมือง ประเทศ

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมีมาตรฐาน

ชื่อสามัญ แอมโมเนียมซัลเฟต สูตร 21-0-0 ชื่อการค้า.....เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจนทั้งหมด (N)	21 %
ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P_2O_5)	0 %
โพแทชที่ละลายน้ำ (K_2O)	0 %

ประโยชน์ สามารถละลายน้ำได้ พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารทางรากและทางใบ เพื่อใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชผัก และใช้เป็นปุ๋ยเคมีแต่งหน้าสำหรับนาข้าว พืชไร่
อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ก. นาข้าว

- พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ซึ่งปลูกได้เฉพาะนาปีเท่านั้น ใส่ปุ๋ยเคมีอัตราไร่ละ 8-15 กิโลกรัม หว่านให้ทั่วแปลง ก่อนข้าวออกดอก 30 วัน
- สำหรับพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง ใส่ปุ๋ยเคมีอัตราไร่ละ 10-20 กิโลกรัม หว่านให้ทั่วแปลงหลังปักดำข้าว 35-45 วัน

ข. พืชไร่ชนิดต่าง ๆ

- อ้อย ใส่อัตรา 100 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี ดังนี้
อ้อยปลูก แบ่งใส่เป็น 2 ครั้ง เท่า ๆ กันครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน
อ้อยตอนนอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต้นฤดูฝน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ ครั้งที่สองใส่อัตราไร่ละ 50 กิโลกรัม หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ
- สับปะรด ใช้ปุ๋ยเคมีอัตราไร่ละ 25-50 กิโลกรัม โรยข้างแถวข้าวโพดแล้วพรวนดินกลบหลังจากปลูก 30 วัน
- ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราไร่ละ 25-50 กิโลกรัม โรยข้างแถวข้าวโพด ข้าวฟ่างแล้วพรวนดินกลบเมื่อข้างโพด ข้าวฟ่าง มีอายุ 25-30 วัน

ค. พืชผัก ชนิดต่าง ๆ

สำหรับพืชผัก ปุ๋ยเคมีใช้ได้กับมะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก หอมหัวใหญ่ กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีกหลายชนิด โดยแบ่งอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีออกเป็นสองระยะ คือ
ระยะที่ 1 ใช้เมื่อต้นพืชอายุประมาณ 10-15 วัน โดยหว่านปุ๋ยเคมี อัตราไร่ละ 50 กิโลกรัม
ระยะที่ 2 ใช้หลังหว่านปุ๋ยเคมีครั้งแรกประมาณ 30-45 วันในอัตราไร่ละ 50 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด

ของพืช

ข้อควรระวัง

- ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจำสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป
- ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก
- ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ
- ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

ผู้นำเข้าปุ๋ย

บริษัท เลขที่

ผู้ผลิต บริษัท เมือง ประเทศ

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมีมาตรฐาน

ชื่อสามัญ ยูเรีย สูตร 46-0-0 ชื่อการค้า.....เครื่องหมายการค้า.....

คุณสมบัติ เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจนทั้งหมด (N) 46 %

ฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ (P_2O_5) 0 %

โพแทชที่ละลายน้ำ (K_2O) 0 %

ปริมาณสารเป็นพิษ ไบยูเรต (Biuret) ไม่เกิน 1 %

ประโยชน์ สามารถละลายน้ำได้ พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารทางรากและทางใบ เพื่อใช้ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชผัก และใช้เป็นปุ๋ยเคมีแต่งหน้าสำหรับนาข้าว พืชไร่

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ก. นาข้าว

1. พันธุ์ข้าวไวต่อช่วงแสง ซึ่งปลูกได้เฉพาะนาปีเท่านั้น ใส่ปุ๋ยเคมีอัตราไร่ละ 5-10 กิโลกรัม หว่านให้ทั่วแปลงก่อนข้าวออกดอก 30 วัน

2. สำหรับพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งปลูกได้ทั้งนาปีและนาปรัง ใส่ปุ๋ยเคมีอัตราไร่ละ 10-15 กิโลกรัม หว่านให้ทั่วแปลงหลังปักดำข้าว 35-45 วัน

ข. พืชไร่ชนิดต่าง ๆ

1. อ้อย ใส่อัตราไร่ละ 50-80 กิโลกรัมต่อปี ดังนี้

อ้อยปลูก แบ่งใส่เป็น 2 ครั้ง เท่า ๆ กันครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน

อ้อยตอนนอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต้นฤดูฝน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ ครั้งที่สองใส่อัตราไร่ละ 50 กิโลกรัม หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ

2. สับปะรด ใช้ปุ๋ยเคมีอัตราไร่ละ 25 กิโลกรัม โรยข้างแถวสับปะรดแล้วพรวนดินกลบหลังจากปลูก 30 วัน

3. ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราไร่ละ 10-20 กิโลกรัม โรยข้างแถวข้าวโพด ข้าวฟ่างแล้วพรวนดินกลบเมื่อข้างโพด ข้าวฟ่าง มีอายุ 25-30 วัน

ค. พืชผัก ชนิดต่าง ๆ

สำหรับพืชผัก ปุ๋ยเคมีใช้ได้กับมะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก หอมหัวใหญ่ กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ และพืชผักอีกหลายชนิด โดยแบ่งอัตราการใส่ปุ๋ยเคมีออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ใช้เมื่อต้นพืชอายุประมาณ 10-15 วัน โดยหว่านปุ๋ยเคมี อัตราไร่ละ 50 กิโลกรัม

ระยะที่ 2 ใช้หลังหว่านปุ๋ยเคมีครั้งแรกประมาณ 30-45 วันในอัตราไร่ละ 50 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช

ข้อควรระวัง

1. ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หรือนักวิชาการเกษตรประจำสถานีทดลอง หรือสถาบันวิจัยในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป
3. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อย ๆ ก่อนแล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก
4. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ
5. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความร้อน แสงแดด และฝน

ผู้นำเข้าปุ๋ย

บริษัท เลขที่

ผู้ผลิต บริษัท เมือง ประเทศ

