

การทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสตาชุดที่ ๒ ในแหล่งปลูกต่าง ๆ ๓ แห่ง  
The Evaluation Trials of DOA Recommended Robusta Clones at Certain Sites

สุรรัตน์ ปัญญาโตนะ<sup>๑</sup>  
ปานหทัย นพชินวงศ์<sup>๑</sup> เสรี อยู่สถิตย์<sup>๑</sup> และเพ็ญจันทร์ สุทธานุกูล<sup>๒</sup>

บทคัดย่อ

การทดสอบพันธุ์กาแฟโรบัสตาพันธุ์แนะนำชุมพร ๒ ชุมพร ๘๔-๔ และชุมพร ๘๔-๕ ในแหล่งปลูก ๓ แห่งที่แปลงเกษตรกรจังหวัดชุมพร ระนองและอุดรดิตถ์ ปรากฏว่าการเจริญเติบโตของต้นกาแฟในเขตภาคใต้ดีกว่าในเขตภาคเหนือ เนื่องจากปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนดีกว่า โดยพันธุ์ชุมพร ๘๔-๔ ให้ผลผลิตสูงที่สุดที่จังหวัดชุมพร ส่วนพันธุ์ชุมพร ๘๔-๕ ให้ผลผลิตสูงที่สุดที่จังหวัดระนอง ในขณะที่พันธุ์ชุมพร ๒ ให้ผลผลิตสม่ำเสมอและเป็นรองจากทั้งสองพันธุ์ ขณะนี้ยังไม่อาจสรุปผลได้ชัดเจน เนื่องจากเพิ่งเก็บผลผลิตได้เพียง ๒ ปีหลังจากปลูก ต้องเก็บข้อมูลต่อไปอีกอย่างน้อย ๒ ปีผลผลิต

<sup>๑</sup> ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร ๘๖๑๓๐

<sup>๒</sup> ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสำดาลัย จ.สุโขทัย ๖๔๑๙๐