

การสำรวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้าภาคเหนือ
Survey of Herbs and Spices Production in the North of Thailand

มนทิรา ภูติวนารถ ประธาน ใจอ้าย สุทธินี เจริญคิด
พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย สาгал มีสุข

บทคัดย่อ

ทำการสำรวจแหล่งผลิตพืชสมุนไพรเชิงการค้า และการนำไปใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในเขตภาคเหนือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง กันยายน ๒๕๕๖ โดยสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร ในพื้นที่จังหวัดน่าน (อำเภอเชียงกลาง อำเภอท่าวังผา และอำเภอป่า) จังหวัดแพร่ (อำเภอเมือง อำเภอเด่นชัย อำเภอสองและอำเภอร้องกวาง) จังหวัดพะเยา (อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง อำเภอภูกามมายา อำเภอแม่ใจ) และจังหวัดเชียงราย (อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่ลาว) ตามแบบสอบถาม พบร่วม สมุนไพรที่เกษตรกรปลูกในจังหวัดน่านได้แก่ ตะไคร้หอม อัญชัน มะไฟจีน รังจีด ผักเชียงดา ตะไคร้ ฟ้าทะลายโจร เกษตรกรจังหวัดแพร่ผลิต ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ไฟล ตะไคร้ ว่านชักกดลูก รังจีด ตูนเกษตรกรจังหวัดเชียงรายผลิตขมิ้นชัน ไฟล ตะไคร้ รังจีด ขมิ้นชัน ข่า ใบเตย ตะไคร้ หญ้า nauvadimew เสลดพังพอน มะตูม ห้อสะพายควาย โสมจีน เจียวกุ่ล้าน มะรุม คำฝอย เกษตรกรจังหวัดพะเยาผลิตข่า ไฟล ตะไคร้ ขมิ้นชัน ว่านชักกดลูก ฟ้าทะลายโจร เพชรสังฆาต บอะเพ็ด รังจีด ชุมเห็ดเทศ ใบมะขาม ส้มป่อย มะกรูด ระบบการผลิตมีทั้งเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้รับซื้อสมุนไพร เจ้าของโรงงานผลิตสมุนไพร โดยพื้นที่ปลูกเป็นที่รับและที่ขาย เชิงเขา ชุดหลุมปลูก โดยอาศัยน้ำฝน ระยะการเก็บเกี่ยว ๑-๒ ปี เมื่อเก็บผลผลิตมาแล้วจะทำการล้างน้ำให้สะอาด คัดคุณภาพ หั่น ตากแห้งโดยตากบนลานยกสูง จำหน่ายทั้งในรูปสมุนไพรสด สมุนไพรอบแห้ง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ลูกประคบ ราคาจำหน่ายตั้งแต่ ๕-๑๐๐ บาทตามชนิดพืช การเก็บรักษาใส่ถุงพลาสติก เก็บในสภาพปกติในห้อง ไม่พับปัญหาเรื่องโรคและแมลง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

๖. คำนำ

พีชสมุนไพรมีความหมายเกี่ยวพันกับสุขภาพอนามัยของผู้คนมาแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีการขุดพบพีชพันธุ์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อายุราก ๙,๐๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งมีพีชพันธุ์สมุนไพรประกอบยาถึง ๙ ชนิด คือ ดีปลี สมอพิղาก สมอไทย มะชาง หมาก พลู มะ夷า มะเก็ม และพริกไทยป่า (กองส่งเสริมพีชสวน, ๒๕๔๓) ในปัจจุบัน ความตื่นตัวด้านสมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นเฉพาะด้านสรรพคุณและสารสำคัญของสมุนไพร ส่วน ในเรื่องการปลูก ปฏิบัติ ดูแลรักษา ยังได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากไม่ใช่พืชเศรษฐกิจเหมือนข้าว อ้อย ถั่ว เหลือง ประกอบกับในประเทศไทยเรามีพีชเป็นจำนวนมากถึง ๑๕,๐๐๐ ชนิด และพีชส่วนใหญ่สามารถเก็บมาใช้ประโยชน์เป็นยาได้ทั้งสิ้น (เพ็ญนา, ๒๕๔๗)

ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการดำเนินชีวิตและการดูแลสุขภาพของตนเองโดยวิธีธรรมชาติ มากขึ้น ทำให้ความนิยมในการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้กระแสความต้องการ สมุนไพรมีมาก โดยองค์กรอนามัยโลกคาดว่าปัจจุบันมูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในตลาดโลก มีมูลค่าสูงถึงปีละ ๔.๔ ล้านล้านบาท และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ๒๕๔๘)

สำหรับในประเทศไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่ยอมรับและมีความต้องการมากขึ้นเข่นกันเดียวกัน โดยมี การใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะของอาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอางสมุนไพร นวดและอบตัวด้วยสมุนไพร ตลอด จนถึงการรับประทานเครื่องดื่มสุขภาพ ทำให้ธุรกิจสมุนไพรมีรายได้อย่างมหาศาล และมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ทั้งนี้เห็นได้จากการที่ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทยขยายตัวปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐-๓๐ และจากการ สำรวจทั่วประเทศพบว่ามีมูลค่าการใช้จ่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, ๒๕๔๘) จากมูลค่าของสินค้าที่สูงและมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่องทำให้ธุรกิจมีการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการพัฒนาการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพในเชิงพาณิชย์ และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าสมุนไพรของ เอเชียในอนาคต โดยวางแผนศูนย์กลางการค้าสมุนไพรไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจของชาติ

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมวิชาการเกษตร จะต้องรวบรวม และศึกษาพันธุ์พีชสมุนไพรที่มี ศักยภาพ และตลาดมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้น ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อจะได้มีพันธุ์และการ ขยายพันธุ์ที่พร้อมจะขยายให้เกษตรกร รวมทั้งเป็นแหล่งรวมชนิดและพันธุ์พีชสมุนไพร ที่มีเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการทั้งก่อนเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องและเหมาะสม อันจะสามารถรองรับทั้งความต้องการ วัตถุดิบที่ขยายตัวมากขึ้นจนส่งเสริมพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มรายได้ ให้เกษตรกร ตลอดจนได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และนอกจากนี้ยังเป็น ทางเลือกหนึ่งในการนำพีชสมุนไพรมาใช้ทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช และการปนเปื้อนของ จุลินทรีย์ในผลิตผลการเกษตร ที่เป็นปัจจัยต่อการส่งออก

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และยังไม่มีนักวิจัยทำการสำรวจระบบการผลิตพีชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิง การค้าภาคเหนือ จึงเห็นสมควรทำการสำรวจระบบการผลิตพีชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้าภาคเหนือ เพื่อ เป็นแหล่งศึกษาข้อมูลพีชสมุนไพร และสามารถผลิตและขยายพันธุ์ให้แก่เกษตรกรปลูกต่อไป

๗. วิธีดำเนินการและอุปกรณ์

- อุปกรณ์

๑. เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรจังหวัดน่าน เชียงราย พะเยา แพร่

๒.แบบสัมภาษณ์

๓. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น สมุดบันทึก กล้องบันทึกภาพ เครื่องจับพิกัด

-วิธีการ

สำรวจแหล่งผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่ภาคเหนือ โดยการตรวจสอบข้อมูลแหล่งผลิต และเข้าพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์เกษตรกร ทั้งในด้านการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวและการแปลงป่า ปัญหาอุปสรรคในการผลิต ข้อมูลสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในพื้นที่สำรวจ รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา

๘. ระยะเวลา

ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง กันยายน ๒๕๕๖

๙. สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ แหล่งปลูกสมุนไพรจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

๑๐. ผลการทดลองและวิจารณ์

สำรวจแหล่งผลิตพืชสมุนไพรเชิงการค้าและการนำไปใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร โดยสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร ในพื้นที่จังหวัดน่าน (อำเภอเชียงกลาง อำเภอท่าวังผา และอำเภอป่า) จังหวัดแพร่ (อำเภอเมือง อำเภอเด่นชัย อำเภอสองและอำเภอร่องกวาง) จังหวัดพะเยา (อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง อำเภอภูคำย่า อำเภอเมือง) จังหวัดเชียงราย (อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่ลาว) ตามแบบสอบถาม พบว่า

จังหวัดน่าน

สมุนไพรที่เกษตรกรปลูกในจังหวัดน่าน ได้แก่ ตะไคร้หอม อัญชัน มะไฟเจ็น راجเจ็ด ผักเชียงดา ตะไคร้ฟ้าทะลายโจร โดยเกษตรกรเป็นเจ้าของสวน ผู้รับซื้อวัตถุดิบสมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร(หมู่เมือง) พื้นที่ปลูกเป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วน/ร่วนปนทราย ปลูกโดยขุดหลุมปลูก อาศัยน้ำฝน ระยะการเก็บเกี่ยว ๑-๒ ปี เมื่อเก็บผลผลิตมาแล้วจะทำการล้างน้ำให้สะอาด คัดคุณภาพ หั่น ตากแห้งโดยตากบนลานยกสูง จำหน่ายเป็นสมุนไพรอบแห้ง และ ผลิตภัณฑ์ยาแก้น้ำ ยาทาง ราชาจานหน่ายตั้งแต่ ๕-๔๐ บาทตามชนิดพืช การเก็บรักษาใส่ถุงพลาสติก เก็บในสภาพปกติในห้อง ไม่พบปัญหาเรื่องโรคและแมลง

จังหวัดแพร่

สมุนไพรที่เกษตรกรจังหวัดแพร่ผลิต ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ใบพล ตะไคร้ ว่านชักมดลูก ราชเจ็ด ตูน โดยเกษตรกรเป็นเจ้าของสวน เจ้าของโรงงานผลิตยาสมุนไพร กลุ่มชุมชนแพทย์แผนไทย พื้นที่ปลูกเป็นที่ราบลักษณะดินมีเป็นดินร่วน/ร่วนปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินดี-ปานกลาง ปลูกโดยขุดหลุมปลูก อาศัยน้ำฝน ระยะการเก็บเกี่ยว ๑-๒ ปี เมื่อเก็บผลผลิตมาแล้วจะทำการล้างน้ำให้สะอาด คัดคุณภาพ หั่น ตากแห้งโดยตากบนลานยกสูง

ล้านยกสูง จำนวนย้ายทั้งในรูปสมุนไพรสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป ลูกประคบ ราคางานย้ายตั้งแต่ ๕-๕๐ บาทตามชนิดพืช การเก็บรักษาใส่ถุงพลาสติก เก็บในสภาพปกติในห้อง ไม่พับปัญหาเรื่องโรคและแมลง

จังหวัดพะเยา

สมุนไพรที่เกษตรกรปลูกในจังหวัดพะเยา ได้แก่ ข่า ไฟล ตะไคร้ ขมีนชัน ว่านชกมดลูก พื้ทางลายโจร เพชรสังฆาต บอะระเพ็ด راجเจด ชุมเห็ดเทศ ในมะขาม ส้มป่อย มะกรูด มีทั้งเกษตรกรผู้ผลิต ผู้รับซื้อวัตถุดิบ สมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร(หมอดเมือง) กลุ่มแปรรูปสมุนไพร พื้นที่ปลูกเป็นที่ราบ ลักษณะดินมีทั้งดินทราย ดินร่วน/ร่วนปนทราย และดินเหนียว ความอุดมสมบูรณ์ของดินดี-ปานกลาง ปลูกโดยขุดหลุมปลูก อาศัยน้ำฝน ระยะการเก็บเกี่ยว ๑-๒ ปี เมื่อเก็บผลผลิตมาแล้วจะทำการล้างน้ำให้สะอาด คัดคุณภาพ หัน ตากแห้งโดยตากบนลานยกสูง จำนวนย้ายทั้งในรูปสมุนไพรสด สมุนไพรอบแห้ง และแปรรูปเป็นลูกประคบ ราคางานย้ายตั้งแต่ ๗-๗๐ บาทตามชนิดพืช การเก็บรักษาใส่ถุงพลาสติก เก็บในสภาพปกติในห้อง ไม่พับปัญหาเรื่องโรคและแมลง

จังหวัดเชียงราย

เกษตรกรจังหวัดเชียงรายผลิต ขมีนชัน ไฟล ตะไคร้ راجเจด ขมีนชัน ข่า ใบเตย ตะไคร้ หญ้าหวานดเมา เสลดพังพอน มะตูม อ้อสะพายควาย โสมจีน เจียวกุ่ล้าน มะรุ่ม คำฝอย โดยเกษตรกรเป็นเจ้าของสวน เจ้าของโรงงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มม่อนยาป่าแಡด กลุ่มดอยน้ำชับ พื้นที่ปลูกเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา ลักษณะดิน มีทั้ง ดินร่วน/ร่วนปนทราย และดินลูกรัง ความอุดมสมบูรณ์ของดินปานกลาง ปลูกโดยขุดหลุมปลูก อาศัยน้ำฝน ระยะการเก็บเกี่ยว ๑-๒ ปี เมื่อเก็บผลผลิตมาแล้วจะทำการล้างน้ำให้สะอาด คัดคุณภาพ หัน ตากแห้งโดยตากบนลานยกสูง จำนวนย้ายทั้งในรูปสมุนไพรสด สมุนไพรอบแห้ง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ลูกประคบ ราคางานย้ายตั้งแต่ ๕-๑๐๐ บาทตามชนิดพืช การเก็บรักษาใส่ถุงพลาสติก เก็บในสภาพปกติในห้อง ไม่พับปัญหาเรื่องโรคและแมลง

๑๑.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

สำรวจแหล่งผลิตพืชสมุนไพรเชิงการค้า และการนำไปใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร โดยสังเขปๆ สมุนไพร เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิตยาสมุนไพร ในพื้นที่จังหวัดน่าน (อำเภอเชียงกลาง อำเภอท่าวังผา และอำเภอปัว) จังหวัดแพร่ (อำเภอเมือง อำเภอเด่นชัย อำเภอสองและอำเภอร้องกวาง) จังหวัดพะเยา(อำเภอเชียงคำ อำเภอภูซาง อำเภอภูกฎหมาย อำเภอแม่ใจ) และจังหวัดเชียงราย (อำเภอป่าแಡด อำเภอเวียงชัย อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย อำเภอแม่ลัว) ตามแบบสอบถาม พบร้า สมุนไพรที่เกษตรกรปลูกในจังหวัดน่านได้แก่ ตะไคร้หอม อ้อยชัน มะไฟจีน ราชเจด ผักเชียงดา ตะไคร้ พื้ทางลายโจร เกษตรกรจังหวัดแพร่ผลิต ขมีนชัน พื้ทางลายโจร ไฟล ตะไคร้ หญ้าหวานดเมา เสลดพังพอน มะตูม อ้อสะพายควาย โสมจีน เจียวกุ่ล้าน มะรุ่ม คำฝอย เกษตรกรจังหวัดพะเยาผลิตข่า ไฟล ตะไคร้ ขมีนชัน ว่านชกมดลูก พื้ทางลายโจร เพชรสังฆาต บอะระเพ็ด ราชเจด ชุมเห็ดเทศ ในมะขาม ส้มป่อย มะกรูด ระบบการผลิตมีทั้งเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้รับซื้อสมุนไพร เจ้าของโรงงานผลิต สมุนไพร โดยพื้นที่ปลูกเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา ขุดหลุมปลูก โดยอาศัยน้ำฝน ระยะการเก็บเกี่ยว ๑-๒ ปี เมื่อเก็บผลผลิตมาแล้วจะทำการล้างน้ำให้สะอาด คัดคุณภาพ หัน ตากแห้งโดยตากบนลานยกสูง จำนวนย้ายทั้งในรูปสมุนไพรสด สมุนไพรอบแห้ง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ลูกประคบ ราคางานย้ายตั้งแต่ ๕-๑๐๐ บาทตามชนิดพืช การเก็บรักษาใส่ถุงพลาสติก เก็บในสภาพปกติในห้อง ไม่พับปัญหาเรื่องโรคและแมลง

๑๒. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ได้ข้อมูลระบบการผลิตพืชสมุนไพรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อใช้เป็นแนวทาง/พื้นฐานให้เกษตรกร/ผู้สนใจใช้ประโยชน์ต่อไป

๑๓. คำขอคุณ

คณะกรรมการวิจัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ ที่ร่วมทุ่มเททำงานวิจัยสำเร็จ

๑๔. เอกสารอ้างอิง

กองส่งเสริมพืชสวน. 2543 คู่มือพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ชุดที่ 2 由จากพืชสมุนไพร. กองส่งเสริมพืชสวน,
กรมส่งเสริมการเกษตร, กรุงเทพฯ 32 น.

เพญนาภา ทรัพย์เจริญ. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. บริษัทสามเจริญพาณิชย์
(กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพฯ. 463 น.

๑๕. ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ ๑ ข้อมูลการสำรวจการสำรวจระบบการผลิตพืชสมุนไพรและเครื่องเทศเชิงการค้าภาคเหนือ

จังหวัด	จำนวนเกษตรกร	พืชที่ปลูก
น่าน	๙	ตะไคร้หอม อัญชัน มะไฟเงิน รังจีด ผักเชียงดา ตะไคร้ พื้ทางลายโจร
แพร่	๑๗	ขมิ้นชัน พื้ทางลายโจร ไฟล ตะไคร้ ว่านชกมดลูก รังจีด ตูน
พะเยา	๑๗	ข่า ไฟล ตะไคร้ ขมิ้นชัน ว่านชกมดลูก พื้ทางลายโจร เพชรสังฆาต บอร์เพ็ด รังจีด ชุมเห็ดเทศ ใบมะขาม ส้มป่อย มะกรูด
เชียงราย	๑๒	ขมิ้นชัน ไฟล ตะไคร้ รังจีด ขมิ้นชัน ข่า ใบเตย ตะไคร้ หญ้านวดเมว เสลดพังพอน มะตูม ย้อสะพายควาย โสมเงิน เจียวกุ่หลาน มะรุ่ม คำฝอย