



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ นำไปปิดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ นั้น

บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชจำนวน ๒ พันธุ์ ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ดังนี้

๑. ทูเรียนพันธุ์ศรีสุวรรณ
๒. ลินจีพันธุ์ค่อมบุญมา

กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชทั้ง ๒ พันธุ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ ว่าการยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวราภรณ์ พรหมพจน์)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

## ทุเรียนพันธุ์ศรีสุวรรณ

### ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล บริษัท สวนบ้านอ่างจันทบุรี จำกัด  
ที่อยู่ 603/7 ซอยนรอุทิศ ถ.นครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  
โทรศัพท์ 022-143880

### แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ทุเรียนศรีสุวรรณ เกิดขึ้นจากการเพาะเมล็ด ในพื้นที่และการดูแลของ บริษัทสวนบ้านอ่างจันทบุรี จำกัด มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า เดอะ บ้านอ่างจันทบุรี แพลนเตชัน กัมปนีลิมิเต็ด เริ่มก่อตั้งโดย พระยาเสวกรวรายุทธ์ (นายกิมส่วน รักตะบุตร) และพระยาภคิรธเรืองเดช (นายสิทธิ สุวรรณสุทธิ) เป็นหลัก จดทะเบียนเมื่อ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2482 นางสาวศรีสอางค์ สุวรรณสุทธิ กล่าวว่าทุเรียนพันธุ์นี้ใช้วิธีการเพาะเมล็ดจากทุเรียนพันธุ์ก้านยาว เมื่อต้นแข็งแรงจึงย้ายมาปลูกข้างบ้านพัก ต่อมาพบว่าผลมีรูปร่างแตกต่างจากทุเรียนก้านยาวทั่วไป และมีรสชาติดี หวานมัน กลิ่นไม่ฉุน จึงตั้งชื่อเรียกตามชื่อของตนเอง โดยนำพยางค์หน้าชื่อและนามสกุลมารวมกันเป็น ศรีสุวรรณ ต่อมาช่วงปี พ.ศ. 2529 มีการเอายอดไปขยายโดยการเสียบยอดจากต้นต่อที่เพาะด้วยเมล็ด และปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ของสวนบ้านอ่างหลายต้น และให้ผลที่มีลักษณะเหมือนต้นแรก ผู้คนในสวนบ้านอ่างเรียก ทุเรียนศรีสุวรรณ ปัจจุบันต้นแรกของทุเรียน ศรีสุวรรณ อายุ กว่า 50 ปี ในสวนบ้านอ่างยังคงให้ผลบ้างตามฤดูกาล

### ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

**ชนิดพืช/ประเภท** ชื่อไทย ทุเรียน วงศ์ Malvaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* L. ไม้ยืนต้น ไม้ผล  
**ต้น** ทรงพุ่มเป็นรูปทรงกรวย กิ่งก้านทำมุมเกือบตั้งฉากกับลำต้น สูงประมาณ 13 เมตร  
**ใบ** ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15 เซนติเมตร  
**ดอก/ช่อดอก** ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ออกตามลำต้นและกิ่ง ดอกย่อย 3-30 รูปร่างดอกตูมทรงกลม ปลายดอกกลม กลีบดอกสีขาวอมเหลือง มีเกสรเพศผู้จำนวนมาก  
**ผล** ผลเดี่ยว รูปร่างกลม มีหนาม ผลสีเขียวอมเทา ลักษณะบริเวณรอยต่อขั้วผลนูนน้อย ความยาวก้านผลประมาณ 10 เซนติเมตร ความยาวผลประมาณ 23 เซนติเมตร ความกว้างผลประมาณ 22 เซนติเมตร เปลือกหนาประมาณ 1 - 1.5 เซนติเมตร น้ำหนักผลประมาณ 2.5 - 3.2 กิโลกรัม ความหนาเนื้อ ประมาณ 1.5 เซนติเมตร สีเนื้อสีเหลืองเข้ม ลักษณะเนื้อปานกลาง ปริมาณน้ำในเนื้อน้อย จำนวนพู 5 พู ต่อผล  
**เมล็ด** รูปขอบขนาน ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร หนาประมาณ 2 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ำตาล  
**ลักษณะเด่น** รูปร่างภายนอกสวยกลม มีพุ่มสมบูรณ์ เนื้อสีเหลือง รสชาติหวานมัน มีกลิ่นอ่อน ๆ



ทุเรียนพันธุ์ศรีสุวรรณ

## ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมบุญมา

### ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล                      นางสาวบุญมา พวงสวัสดิ์  
ที่อยู่                            11 หมู่ 5 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120  
โทรศัพท์                      0-9296-10961

### แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ลิ้นจี่พันธุ์ค่อมบุญมาเกิดจากการกลายพันธุ์ของลิ้นจี่พันธุ์ค่อม ต้นแม่มีอายุประมาณ 30 ปี (พ.ศ. 2529) ลักษณะภายนอกอื่น ๆ เหมือนพันธุ์ค่อมทุกประการ ลักษณะพิเศษคือ การออกดอกของลิ้นจี่พันธุ์ค่อมบุญมา สามารถออกดอกได้ทุกปีในขณะที่ต้นลิ้นจี่ต้นอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกันนั้นไม่ออกดอก เนื่องจากการออกดอกของต้นลิ้นจี่ต้องได้รับอุณหภูมิต่ำในระยะเวลาที่เหมาะสม แต่ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ฤดูหนาวในประเทศไทยอุณหภูมิต่ำไม่ต่ำมากและมีช่วงเวลาไม่นานเหมือนแต่ก่อน ทำให้ไม่เพียงพอในการกระตุ้นให้ต้นลิ้นจี่ออกดอก

### ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

**ชนิด/ประเภท**                      ชื่อไทย ลิ้นจี่ วงศ์ Sapindaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ *Litchi chinensis* Sonn.  
ไม้ผล ไม้ต้นขนาดกลาง

**ต้น**                                      ทรงพุ่มกลม มีความสูง 11 – 12 เมตร

**ใบ**                                      ใบประกอบแบบขนนกหนึ่งชั้น เรียงสลับ (alternate) ใบรูปหอกหรือรูปรี มีจำนวน 2 - 4 คู่ใบ กว้าง 2.5 - 6 เซนติเมตร ยาว 5 - 12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม (acute) ขอบใบเรียบ (entire)


**ดอก**                                      ช่อดอกเป็นแบบช่อแยกแขนง (panicle) ออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง มีความยาว 10 - 40 เซนติเมตร ดอกย่อยประมาณ 3,000 ดอก ดอกย่อยมีลักษณะคล้ายรูปถ้วย กลีบเลี้ยงซ้อนเป็นวง 4 – 5 กลีบ ไม่มีกลีบดอก กว้าง 3 – 6 มิลลิเมตร ก้านดอกย่อยยาว 1.5 มิลลิเมตร

**ผล**                                      ผลเป็นแบบผลสดมีเยื่อหุ้มเมล็ด (aril) รูปร่างกลมหรือรูปไข่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 – 4 เซนติเมตร ผลมีสีแดง เปลือกหุ้มผลบาง แข็งและเปรี้ยว มีตุ่มคล้ายหนามปกคลุมทั่วเปลือก เนื้อผลเจริญมาจากก้านเมล็ด (outgrowth of funiculus) ฉ่ำน้ำ สีขาว

**เมล็ด**                                      มี 1 เมล็ด รูปไข่ ผิวเป็นมัน สีนํ้าตาลเข้ม ยาว 1 – 2 เซนติเมตร กว้าง 0.6 – 1 เซนติเมตร บางเมล็ดฝ่อ

**ลักษณะเด่น**                      สามารถออกดอกทุกปีในขณะที่ต้นลิ้นจี่ต้นอื่น ๆ ในบริเวณเดียวกันนั้นไม่ออกดอก





ลีนจีพันธุ์ค่อมบุญมา