



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ นำไปปิดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ นั้น

บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชจำนวน ๗ พันธุ์พืช ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ดังนี้

๑. กุหลาบพันธุ์ภูพิงค์ ๑
๒. กุหลาบพันธุ์ภูพิงค์ ๒
๓. กุหลาบพันธุ์ภูพิงค์ ๓
๔. กุหลาบพันธุ์ภูพิงค์ ๔
๕. กุหลาบพันธุ์ภูพิงค์ ๖
๖. กุหลาบพันธุ์ภูพิงค์ ๘
๗. กุหลาบพันธุ์ภูพิงค์ ๑๐

ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชทั้ง ๗ พันธุ์พืชให้ทราบโดยทั่วกัน ปราบกฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ว่าการยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศเป็น ต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงนาม

(นายดำรง จิระสุทัศน์)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์1

ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์
ที่อยู่	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เลขที่ 1 หมู่ 12 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์	053 219 915 , 089 434 3901
โทรสาร	053 225 793

แหล่งที่มาและประวัติ

ในปี พ.ศ.2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือของ ไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคมดังเช่นทุกปี ซึ่งกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ กุหลาบสมบูรณ์ ให้ออกที่มีความสวยงามสดดงามที่สุด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับนายอำนาจ เดชะ ผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ระหว่างทรงพระราชดำเนินชมสวนกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ว่า “ให้ ทดลองทำการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์เพื่อจะได้พันธุ์กุหลาบใหม่ ๆ ที่สวย ๆ เพิ่มขึ้นในประเทศไทย”

นายอำนาจ เดชะผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จึงได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มา ดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยได้ตั้งคณะทำงานทดลองผสมพันธุ์กุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ขึ้น และมอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ตรีบุญโณ หัวหน้างานกุหลาบพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการศึกษา ทดลอง ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ โดยการผสมเกสรจากดอกกุหลาบประดับสวนประเภทดอก ใหญ่ (Hybrid Tea) ที่ปลูกในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จนได้กุหลาบลูกผสมพันธุ์ใหม่ เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

กุหลาบกุฟิงค์ 1 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ Azure Sea และพันธุ์พ่อ คือ Just Joey ในปี 2550 ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ กุหลาบกุฟิงค์ 1 ได้รับรางวัลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน พฤกษศาสตร์และกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระดับดีเด่น ปี 2556

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช/ประเภท	ไม้ตัดดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Rosa hybrida</i> (L.) วงศ์ Rosaceae
ยอดอ่อน (Young shoot):	มีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ระดับเข้มมาก (intensity of anthocyanin coloration - very strong)

- ลำต้น/ก้านดอก (Stem):** ทรงพุ่มสูง 1-1.5 เมตร ก้านดอกยาว 40-50 เซนติเมตร จำนวนหนามปานกลาง (number of prickles - medium) หนามมีสีแดง (predominant color of prickles - reddish)
- ใบ (Leaf):** ขนาดของใบ (leaf : size) ยาว 15.8 เซนติเมตร (length - 15.8 cm) กว้าง 12.3 เซนติเมตร (width - 12.3 cm) ใบมีสีเขียวเข้ม (intensity of green color on upper side - dark) และมีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ความมันวาวของใบไม่มีหรือมีน้อยมาก (glossiness of upper side - absent or very weak) ขอบใบย่อยไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (leaflet: undulation of margin - absent or very weak) รูปร่างใบย่อยเป็นรูปรีปานกลาง (terminal leaflet : shape of blade - medium elliptic) ฐานใบมน (terminal leaflet : shape of base - obtuse) ปลายใบเรียวแหลม (terminal leaflet : shape of apex - acuminate)
- ดอก (Flower):** รูปร่างดอกตูมเป็นรูปไข่ (flower bud : shape in longitudinal section - ovate) เป็นดอกประเภทกลีบซ้อน (flower : type - double) จำนวนกลีบดอก 50 กลีบ (number of petals - 50) จัดอยู่ในกลุ่มดอกสีแดงม่วง (color group - red purple) สีบริเวณกลางดอกเป็นสีชมพู (color of the center - pink) ความหนาแน่นของกลีบดอกปานกลาง (density of petals - medium) เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 11 เซนติเมตร (flower : diameter - 11 cm) รูปร่างดอกเป็นแบบกลมไม่สม่ำเสมอ (flower : shape - irregularly rounded) ดอกมีกลิ่นหอมปานกลาง (fragrance - medium) กลีบเลี้ยงมีหยักน้อย (sepal : extensions - weak) กลีบดอกค่อย ๆ เปิดออกทีละกลีบจากด้านนอก (reflexing of petals one-by-one - present) รูปร่างกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับ (petal : shape - obovate) กลีบดอกไม่มีรอยหยักหรือมีน้อยมาก (petal : incisions - absent or very weak) ขอบกลีบดอกม้วนน้อยมาก (reflexing of margin - very weak) และไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (undulation - absent or very weak) ขนาดของกลีบดอก (petal: size) ยาว 5.7 เซนติเมตร (length - 5.7 cm) กว้าง 5.2 เซนติเมตร (width - 5.2 cm) จำนวนสีบนกลีบดอกด้านใน (ไม่รวมจุดที่ส่วนฐาน) มี 1 สี (number of colors on inner side (basal spot excluded) - one) โดยไล่สีอ่อนขึ้นไปด้านบน (intensity of color (basal spot excluded) - lighter towards the top) สีหลักของกลีบดอกด้านในมีสีแดงม่วง รหัส RHS Color Chart - Red Purple 63A (main color on the inner side - Red Purple 63A) มีจุดที่ส่วนฐานบนกลีบดอกด้านใน (basal spot on the inner side - present) ขนาดของจุดค่อนข้างเล็ก (size of basal spot on the inner side - very small to small) และสีของจุดมีสีเหลือง (color of basal spot on the inner side - medium yellow)



แม่ Azure Sea



พ่อ Just Joey





Diagram แสดงการผสมพันธุ์กุหลาบพันธุ์ 1



กุหลาบพันธุ์ภูฟิงค์ 1



กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 1



กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 1

กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 2

ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์
ที่อยู่	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เลขที่ 1 หมู่ 12 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์	053 219 915 , 089 434 3901
โทรสาร	053 225 793

แหล่งที่มาและประวัติ

ในปี พ.ศ.2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือของ ไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคมดังเช่นทุกปี ซึ่งกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ กุหลาบสมบูรณ์ ให้ดอกที่มีความสวยงามสดงงามที่สุด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับนายอำนาจ เดชะ ผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ระหว่างทรงพระราชดำเนินชมสวนกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ว่า “ให้ ทดลองทำการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์เพื่อจะได้พันธุ์กุหลาบใหม่ ๆ ที่สวย ๆ เพิ่มขึ้นในประเทศไทย”

นายอำนาจ เดชะผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จึงได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มา ดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยได้ตั้งคณะทำงานทดลองผสมพันธุ์กุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ขึ้น และมอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ตรีบุญโณ หัวหน้างานกุหลาบพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการศึกษา ทดลอง ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ โดยการผสมเกสรจากดอกกุหลาบประดับสวนประเภทดอก ใหญ่ (Hybrid Tea) ที่ปลูกในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จนได้กุหลาบลูกผสมพันธุ์ใหม่ เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 2 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ Anne Morrow Lindbergh และ พันธุ์พ่อ คือ Peace ในปี 2550 ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 2 ได้รับรางวัลการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระดับดีเด่น ปี 2556

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช/ประเภท	ไม้ตัดดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Rosa hybrida</i> (L.) วงศ์ Rosaceae
ยอดอ่อน (Young shoot):	มีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ระดับเข้มมาก (intensity of anthocyanin coloration - very strong)

- ลำต้น/ก้านดอก (Stem):** ทรงพุ่มสูง 1.0 -1.5 เมตร ก้านดอกยาว 40-50 เซนติเมตร จำนวนหนามปานกลาง (number of prickles - medium) หนามมีสีม่วง (predominant color of prickles - purplish)
- ใบ (Leaf):** ขนาดของใบ (leaf : size) ยาว 15.3 เซนติเมตร (length - 15.3 cm) กว้าง 12.8 เซนติเมตร (width - 12.8 cm) ใบมีสีเขียวเข้ม (intensity of green color on upper side - dark) และมีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ความมันวาวของใบไม่มีหรือมีน้อยมาก (glossiness of upper side - absent or very weak) ขอบใบย่อยไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (leaflet: undulation of margin - absent or very weak) รูปร่างใบย่อยเป็นรูปรีปานกลาง (terminal leaflet : shape of blade - medium elliptic) ฐานใบมน (terminal leaflet : shape of base- obtuse) ปลายใบเรียวแหลม (terminal leaflet : shape of apex - acuminate)
- ดอก (Flower):** รูปร่างดอกตูมเป็นรูปไข่ (flower bud : shape in longitudinal section - ovate) เป็นดอกประเภทกลีบซ้อน (flower : type - double) จำนวนกลีบดอก 23 กลีบ (number of petals - 23) จัดอยู่ในกลุ่มดอกสีแดง (color group - red) สีบริเวณกลางดอกเป็นสีแดง (color of the center - red) ความหนาแน่นของกลีบดอกหลวม (density of petals - loose) เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 12 เซนติเมตร (flower : diameter - 12 cm) รูปร่างดอกเป็นแบบกลมไม่สม่ำเสมอ (flower : shape - irregularly rounded) ดอกมีกลิ่นหอมปานกลาง (fragrance - medium) กลีบเลี้ยงมีหยักน้อย (sepal : extensions - weak) กลีบดอกค่อย ๆ เปิดออกทีละกลีบจากด้านนอก (reflexing of petals one-by-one - present) รูปร่างกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับ (petal : shape - obovate) กลีบดอกไม่มีรอยหยักหรือมีน้อยมาก (petal : incisions - absent or very weak) ขอบกลีบดอกม้วนน้อยมาก (reflexing of margin - absent or very weak) และไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (undulation - absent or very weak) ขนาดของกลีบดอก (petal : size) ยาว 6.6 เซนติเมตร (length - 6.6 cm) กว้าง 6.0 เซนติเมตร (width - 6.0 cm) จำนวนสีบนกลีบดอกด้านใน (ไม่รวมจุดที่ส่วนฐาน) มี 1 สี (number of colors on inner side (basal spot excluded) - one) โดยกระจายตัวสม่ำเสมอทั่วกลีบดอก (intensity of color (basal spot excluded) - even) สีหลักของกลีบดอกด้านในมีสีแดง รหัส RHS Color Chart - Red 52B (main color on the inner side - Red 52B) มีจุดที่ส่วนฐานบนกลีบดอกด้านใน (basal spot on the inner side - present) ขนาดของจุดเล็กถึงปานกลาง (size of basal spot on the inner side - small to medium) และสีของจุดมีสีเหลือง (color of basal spot on the inner side - medium yellow)



แม่ Anne Morrow Lindbergh



พ่อ Peace



Diagram แสดงการผสมพันธุ์กุหลาบภูฟิงค์ 2



กุหลาบพันธุ์ภูฟิงค์ 2





รูปที่ 2



รูปที่ 2



กุหลาบพันธุ์รูปที่ 2



กุหลาบพันธุ์กุพิงค์ 2

กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 3

ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์
ที่อยู่	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เลขที่ 1 หมู่ 12 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์	053 219 915 , 089 434 3901
โทรสาร	053 225 793

แหล่งที่มาและประวัติ

ในปี พ.ศ.2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือของ ไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคมดังเช่นทุกปี ซึ่งกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ กุหลาบสมบูรณ์ ให้ดอกที่มีความสวยงามสดดงามที่สุด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับนายอำนาจ เดชะ ผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ระหว่างทรงพระราชดำเนินชมสวนกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ว่า “ให้ ทดลองทำการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์เพื่อจะได้พันธุ์กุหลาบใหม่ ๆ ที่สวย ๆ เพิ่มขึ้นในประเทศไทย”

นายอำนาจ เดชะผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จึงได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มา ดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยได้ตั้งคณะทำงานทดลองผสมพันธุ์กุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ขึ้น และมอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ตรีบุญโณ หัวหน้างานกุหลาบพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการศึกษา ทดลอง ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ โดยการผสมเกสรจากดอกกุหลาบประดับสวนประเภทดอก ใหญ่ (Hybrid Tea) ที่ปลูกในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จนได้กุหลาบลูกผสมพันธุ์ใหม่ เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

กุหลาบกุฟิงค์ 3 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ Azure Sea และพันธุ์พ่อ คือ Just Joey ในปี 2550 ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ กุหลาบกุฟิงค์ 3 ได้รับรางวัลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน พฤกษศาสตร์และกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระดับดีเด่น ปี 2556

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช/ประเภท	ไม้ตัดดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Rosa hybrida</i> (L.) วงศ์ Rosaceae
ยอดอ่อน (Young shoot):	มีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ระดับเข้มมาก (intensity of anthocyanin coloration - very strong)

- ลำต้น/ก้านดอก (Stem):** ทรงพุ่มสูง 1.2-1.6 เมตร ก้านดอกยาว 40-50 เซนติเมตร จำนวนหนามปานกลาง (number of prickles - medium) หนามมีสีม่วง (predominant color of prickles - purplish)
- ใบ (Leaf):** ขนาดของใบ (leaf : size) ยาว 15.2 เซนติเมตร (length - 15.2 cm) กว้าง 11.9 เซนติเมตร (width - 11.9 cm) ใบมีสีเขียวเข้ม (intensity of green color on upper side - dark) และมีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ความมันวาวของใบไม่มีหรือมีน้อยมาก (glossiness of upper side - absent or very weak) ขอบใบย่อยเป็นคลื่นน้อย (leaflet : undulation of margin - weak) รูปร่างใบย่อยเป็นรูปรีปานกลาง (terminal leaflet : shape of blade - medium elliptic) ฐานใบมน (terminal leaflet : shape of base - obtuse) ปลายใบเรียวแหลม (terminal leaflet: shape of apex - acuminate)
- ดอก (Flower):** รูปร่างดอกตูมเป็นรูปไข่ (flower bud : shape in longitudinal section - ovate) เป็นดอกประเภทกลีบซ้อน (flower : type - double) จำนวนกลีบดอก 42 กลีบ (number of petals - 42) จัดอยู่ในกลุ่มดอกสีชมพู (color group - pink) สีบริเวณกลางดอกเป็นสีชมพู (color of the center - pink) ความหนาแน่นของกลีบดอกปานกลาง (density of petals - medium) เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 13 เซนติเมตร (flower : diameter- 13 cm) รูปร่างดอกเป็นแบบกลมไม่สม่ำเสมอ (flower: shape- irregularly rounded) ดอกมีกลิ่นหอมปานกลาง (fragrance - medium) กลีบเลี้ยงมีหยักปานกลาง (sepal : extensions - medium) กลีบดอกค่อย ๆ เปิดออกทีละกลีบจากด้านนอก (reflexing of petals one-by-one - present) รูปร่างกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับ (petal : shape - obovate) กลีบดอกมีรอยหยักน้อย (petal : incisions - weak) ขอบกลีบดอกม้วนน้อยมาก (reflexing of margin - very weak) และไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (undulation - absent or very weak) ขนาดของกลีบดอก (petal : size) ยาว 5.7 เซนติเมตร (length - 5.7 cm) กว้าง 5.6 เซนติเมตร (width - 5.6 cm) จำนวนสีบนกลีบดอกด้านใน (ไม่รวมจุดที่ส่วนฐาน) มี 1 สี (number of colors on inner side (basal spot excluded) - one) โดยกระจายตัวสม่ำเสมอทั่วกลีบดอก (intensity of color (basal spot excluded) - even) สีหลักของกลีบดอกด้านในมีสีแดง รหัส RHS Color Chart - Red 40C (main color on the inner side - Red 40C) มีจุดที่ส่วนฐานบนกลีบดอกด้านใน (basal spot on the inner side - present) ขนาดของจุดค่อนข้างเล็ก (size of basal spot on the inner side - very small to small) และสีของจุดมีสีเหลือง (color of basal spot on the inner side - medium yellow)



แม่ Azure Sea


พ่อ Just Joey




Diagram แสดงการผสมพันธุ์กุหลาบพันธุ์ 3



กุหลาบพันธุ์ภูฟิงค์ 3



กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 3



กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 3

กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 4

ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์
ที่อยู่	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เลขที่ 1 หมู่ 12 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์	053 219 915 , 089 434 3901
โทรสาร	053 225 793

แหล่งที่มาและประวัติ

ในปี พ.ศ.2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคมดังเช่นทุกปี ซึ่งกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่กุหลาบสมบูรณ์ ให้ออกที่มีความสวยงามสดดงามที่สุด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับนายอำนาจ เดชะ ผู้ดูแลพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ระหว่างทรงพระราชดำเนินชมสวนกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ว่า “ให้ทดลองทำการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์เพื่อจะได้พันธุ์กุหลาบใหม่ ๆ ที่สวย ๆ เพิ่มขึ้นในประเทศไทย”

นายอำนาจ เดชะผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จึงได้นำส้มเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มาดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยได้ตั้งคณะทำงานทดลองผสมพันธุ์กุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ขึ้น และมอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ทรัพย์ณโณ หัวหน้างานกุหลาบพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการศึกษา ทดลอง ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ โดยการผสมเกสรจากดอกกุหลาบประดับสวนประเภทดอกใหญ่ (Hybrid Tea) ที่ปลูกในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จนได้กุหลาบลูกผสมพันธุ์ใหม่ เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

กุหลาบกุฟิงค์ 4 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ Anne Morrow Lindbergh และพันธุ์พ่อ คือ Flaming Peace ในปี 2550 ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ กุหลาบกุฟิงค์ 4 ได้รับรางวัลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระดับดีเด่น ปี 2556

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช/ประเภท	ไม้ตัดดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Rosa hybrida</i> (L.) วงศ์ Rosaceae
ยอดอ่อน (Young shoot):	มีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ระดับเข้ม (intensity of anthocyanin coloration - strong)

- ลำต้น/ก้านดอก (Stem):** ทรงพุ่มสูง 1.0-1.20 เมตร ก้านดอกยาว 40-50 เซนติเมตร จำนวนหนามปานกลาง (number of prickles - medium) หนามมีสีแดง (predominant color of prickles - reddish)
- ใบ (Leaf):** ขนาดของใบ (leaf : size) ยาว 14.2 เซนติเมตร (length - 14.2 cm) กว้าง 11.5 เซนติเมตร (width - 11.5 cm) ใบมีสีเขียวเข้ม (intensity of green color on upper side - dark) และมีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ความมันวาวของใบไม่มีหรือมีน้อยมาก (glossiness of upper side - absent or very weak) ขอบใบย่อยเป็นคลื่นปานกลาง (leaflet : undulation of margin - medium) รูปร่างใบย่อยเป็นรูปรีปานกลาง (terminal leaflet : shape of blade - medium elliptic) ฐานใบมน (terminal leaflet : shape of base - obtuse) ปลายใบเรียวแหลม (terminal leaflet : shape of apex - acuminate)
- ดอก (Flower):** รูปร่างดอกตูมเป็นรูปไข่ (flower bud : shape in longitudinal section - ovate) เป็นดอกประเภทกลีบซ้อน (flower : type - double) จำนวนกลีบดอก 34 กลีบ (number of petals - 34) จัดอยู่ในกลุ่มดอกสีเหลือง (color group - yellow) สีบริเวณกลางดอกเป็นสีเหลือง (color of the center - yellow) ความหนาแน่นของกลีบดอกปานกลาง (density of petals - medium) เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 13.6 เซนติเมตร (flower : diameter - 13.6 cm) รูปร่างดอกเป็นแบบกลมไม่สม่ำเสมอ (flower : shape - irregularly rounded) ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน (fragrance - weak) กลีบเลี้ยงมีหยักน้อย (sepal : extensions - weak) กลีบดอกค่อย ๆ เปิดออกทีละกลีบจากด้านนอก (reflexing of petals one-by-one - present) รูปร่างกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับ (petal : shape - obovate) กลีบดอกไม่มีรอยหยักหรือมีน้อยมาก (petal : incisions - absent or very weak) ขอบกลีบดอกไม่ม้วนหรือม้วนน้อยมาก (reflexing of margin - absent or very weak) และไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (undulation - absent or very weak) ขนาดของกลีบดอก (petal : size) ยาว 7.2 เซนติเมตร (length - 7.2 cm) กว้าง 6.5 เซนติเมตร (width - 6.5 cm) จำนวนสีบนกลีบดอกด้านใน (ไม่รวมจุดที่ส่วนฐาน) มี 1 สี (number of colors on inner side (basal spot excluded) - one) โดยไล่สีอ่อนขึ้นไปด้านบน (intensity of color (basal spot excluded) - lighter towards the top) สีหลักของกลีบดอกด้านในมีสีเหลืองส้ม รหัส RHS Color Chart - Yellow Orange 20B (main color on the inner side - Yellow Orange 20B) มีจุดที่ส่วนฐานบนกลีบดอกด้านใน (basal spot on the inner side - present) ขนาดของจุดเล็ก (size of basal spot on the inner side - small) และสีของจุดมีสีเหลือง (color of basal spot on the inner side - medium yellow)



แม่ Anne Morrow Lindbergh



พ่อ Flaming Peace



Diagram แสดงการผสมพันธุ์กุหลาบพันธุ์ 4




กุหลาบพันธุ์ฟิงค์ 4



รูปที่ 4



รูปที่ 4



กุหลาบพันธุ์รูปที่ 4



กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 4

กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 6

ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์
ที่อยู่	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เลขที่ 1 หมู่ 12 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์	053 219 915 , 089 434 3901
โทรสาร	053 225 793

แหล่งที่มาและประวัติ

ในปี พ.ศ.2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือของ ไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคมดังเช่นทุกปี ซึ่งกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ กุหลาบสมบูรณ์ ให้ดอกที่มีความสวยงามสดดงามที่สุด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับนายอำนาจ เดชะ ผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ระหว่างทรงพระราชดำเนินชมสวนกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ว่า “ให้ ทดลองทำการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์เพื่อจะได้พันธุ์กุหลาบใหม่ ๆ ที่สวย ๆ เพิ่มขึ้นในประเทศไทย”

นายอำนาจ เดชะผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จึงได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มา ดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยได้ตั้งคณะทำงานทดลองผสมพันธุ์กุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ขึ้น และมอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ทรัพย์ณโณ หัวหน้างานกุหลาบพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการศึกษา ทดลอง ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ โดยการผสมเกสรจากดอกกุหลาบประดับสวนประเภทดอก ใหญ่ (Hybrid Tea) ที่ปลูกในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จนได้กุหลาบลูกผสมพันธุ์ใหม่ เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

กุหลาบกุฟิงค์ 6 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ Anne Morrow Lindbergh และ พันธุ์พ่อ คือ Peace ในปี 2550 ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ กุหลาบกุฟิงค์ 6 ได้รับรางวัลการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระดับดีเด่น ปี 2556

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช/ประเภท ไม้ตัดดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ *Rosa hybrida* (L.) วงศ์ Rosaceae

ลำต้น/ก้านดอก (Stem): ทรงพุ่มสูง 1.0-1.5 เมตร ก้านดอกยาว 40-50 เซนติเมตร จำนวนหนามปานกลาง (number of prickles - medium) หนามมีสีม่วง (predominant color of prickles - purplish)

ใบ (Leaf): ขนาดของใบ (leaf : size) ยาว 18.1 เซนติเมตร (length - 18.1 cm) กว้าง 15.1 เซนติเมตร (width - 15.1 cm) ใบมีสีเขียวเข้ม (intensity of green color on upper side - dark) และมีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ความมันวาวของใบมีน้อย (glossiness of upper side - weak) ขอบใบย่อยไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (leaflet : undulation of margin - absent or very weak) รูปร่างใบย่อยเป็นรูปรีปานกลาง (terminal leaflet : shape of blade - medium elliptic) ฐานใบมน (terminal leaflet : shape of base - obtuse) ปลายใบเรียวแหลม (terminal leaflet : shape of apex - acuminate)

ดอก (Flower): รูปร่างดอกตูมเป็นรูปไข่ปานกลาง (flower bud : shape in longitudinal section - medium ovate) เป็นดอกประเภทกลีบซ้อน (flower : type - double) จำนวนกลีบดอก 34 กลีบ (number of petals - 34) จัดอยู่ในกลุ่มดอกสีส้ม (color group - orange) สีบริเวณกลางดอกเป็นสีส้ม (color of the center - orange) ความหนาแน่นของกลีบดอกปานกลาง (density of petals - medium) เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 14 เซนติเมตร (flower : diameter - 14 cm) รูปร่างดอกเป็นแบบกลมไม่สม่ำเสมอ (flower : shape - irregularly rounded) ดอกมีกลิ่นหอมปานกลาง (fragrance - medium) กลีบเลี้ยงมีหยักน้อย (sepal : extensions - weak) กลีบดอกค่อยๆเปิดออกทีละกลีบจากด้านนอก (reflexing of petals one-by-one - present) รูปร่างกลีบดอกเป็นรูปกลม (petal : shape - rounded) กลีบดอกไม่มีรอยหยักหรือมีน้อยมาก (petal : incisions - absent or very weak) ขอบกลีบดอกไม่ม้วนหรือม้วนน้อยมาก (reflexing of margin - absent or very weak) และไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (undulation - absent or very weak) ขนาดของกลีบดอก (petal : size) ยาว 5.9 เซนติเมตร (length - 5.9 cm) กว้าง 5.95 เซนติเมตร (width - 5.95 cm) จำนวนสีบนกลีบดอกด้านใน (ไม่รวมจุดที่ส่วนฐาน) มี 1 สี (number of colors on inner side (basal spot excluded) - one) โดยไล่สีอ่อนขึ้นไปด้านบน (intensity of color (basal spot excluded) - lighter towards the top) สีหลักของกลีบดอกด้านในมีสีเหลือง รหัส RHS Color Chart - Yellow 12C (main color on the inner side - Yellow 12C) มีจุดที่ส่วนฐานบนกลีบดอกด้านใน (basal spot on the inner side - present) ขนาดของจุดปานกลาง (size of basal spot on the inner side - medium) และสีของจุดมีสีเหลือง (color of basal spot on the inner side - medium yellow)



แม่ Anne Morrow Lindbergh



พ่อ Peace



Diagram แสดงการผสมพันธุ์กุหลาบพันธุ์ 6



กุหลาบพันธุ์ภูพิงค์ 6



กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 6



กุหลาบพันธุ์ญุพิงค์ 6

กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 8

ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์
ที่อยู่	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เลขที่ 1 หมู่ 12 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์	053 219 915 , 089 434 3901
โทรสาร	053 225 793

แหล่งที่มาและประวัติ

ในปี พ.ศ.2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือของ ไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคมดังเช่นทุกปี ซึ่งกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ กุหลาบสมบูรณ์ ให้ออกที่มีความสวยงามสดดงามที่สุด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับนายอำนาจ เดชะ ผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ระหว่างทรงพระราชดำเนินชมสวนกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ว่า “ให้ ทดลองทำการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์เพื่อจะได้พันธุ์กุหลาบใหม่ ๆ ที่สวย ๆ เพิ่มขึ้นในประเทศไทย”

นายอำนาจ เดชะผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จึงได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มา ดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยได้ตั้งคณะทำงานทดลองผสมพันธุ์กุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ขึ้น และมอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ตรีบุญโณ หัวหน้างานกุหลาบพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการศึกษา ทดลอง ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ โดยการผสมเกสรจากดอกกุหลาบประดับสวนประเภทดอก ใหญ่ (Hybrid Tea) ที่ปลูกในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จนได้กุหลาบลูกผสมพันธุ์ใหม่ เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

กุหลาบกุฟิงค์ 8 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ La Marseillaise และพันธุ์พ่อ คือ Flaming Peace ในปี 2550 ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ กุหลาบกุฟิงค์ 8 ได้รับรางวัลการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระดับดีเด่น ปี 2556

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช/ประเภท	ไม้ตัดดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Rosa hybrida</i> (L.) วงศ์ Rosaceae
ยอดอ่อน (Young shoot):	มีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ระดับเข้ม (intensity of anthocyanin coloration - strong)

ลำต้น/ก้านดอก (Stem): ทรงพุ่มสูง 1.0-1.3 เมตร ก้านดอกยาว 40-50 เซนติเมตร จำนวนหนามไม่มีหรือมีน้อยมาก (number of prickles - absent or very few)

ใบ (Leaf): ขนาดของใบ (leaf : size) ยาว 16 เซนติเมตร (length - 16 cm) กว้าง 14.7 เซนติเมตร (width - 14.7 cm) ใบมีสีเขียวเข้ม (intensity of green color on upper side - dark) และมีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ความมันวาวของใบไม่มีหรือมีน้อยมาก (glossiness of upper side - absent or very weak) ขอบใบย่อยไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (leaflet: undulation of margin - absent or very weak) รูปร่างใบย่อยเป็นรูปรีปานกลาง (terminal leaflet : shape of blade - medium elliptic) ฐานใบมน (terminal leaflet : shape of base - obtuse) ปลายใบเรียวแหลม (terminal leaflet : shape of apex - acuminate)

ดอก (Flower): รูปร่างดอกตูมเป็นรูปไข่ (flower bud : shape in longitudinal section - ovate) เป็นดอกประเภทกลีบซ้อน (flower : type - double) จำนวนกลีบดอก 48 กลีบ (number of petals - 48) จัดอยู่ในกลุ่มดอกสีชมพูเหลือง (color group - pink blend) สีบริเวณกลางดอกเป็นสีส้ม (color of the center - orange) ความหนาแน่นของกลีบดอกปานกลาง (density of petals - medium) เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 12.7 เซนติเมตร (flower : diameter - 12.7 cm) รูปร่างดอกเป็นแบบรูปดาว (flower : shape - star-shaped) ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน (fragrance - weak) กลีบเลี้ยงมีหยักน้อยถึงปานกลาง (sepal : extensions - weak to medium) กลีบดอกค่อย ๆ เปิดออกทีละกลีบจากด้านนอก (reflexing of petals one-by-one - present) รูปร่างกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับ (petal : shape - obovate) กลีบดอกไม่มีรอยหยักหรือมีน้อยมาก (petal : incisions - absent or very weak) ขอบกลีบดอกม้วนปานกลาง (reflexing of margin - medium) และไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (undulation - absent or very weak) ขนาดของกลีบดอก (petal : size) ยาว 6 เซนติเมตร (length - 6 cm) กว้าง 5.6 เซนติเมตร (width - 5.6 cm) จำนวนสีบนกลีบดอกด้านใน (ไม่รวมจุดที่ส่วนฐาน) มี 2 สี (number of colors on inner side (basal spot excluded) - two) สีหลักของกลีบดอกด้านในมีสีขาว รหัส RHS Color Chart - White 155A (main color on the inner side - White 155A) สีที่สองของกลีบดอกด้านในมีสีแดงม่วง รหัส RHS Color Chart - Red Purple N57C (secondary color on the inner side - Red Purple N57C) การกระจายตัวของสีที่สองอยู่บริเวณส่วนปลายของกลีบดอก (distribution of secondary color on the inner side - at apex) มีจุดที่ส่วนฐานบนกลีบดอกด้านใน (basal spot on the inner side - present) ขนาดของจุดเล็กมากถึงเล็ก (size of basal spot on the inner side - very small to small) และสีของจุดมีสีเหลืองอ่อน (color of basal spot on the inner side - light yellow)



แม่ La Marseillaise




พ่อ Flaming Peace



Diagram แสดงการผสมพันธุ์กุหลาบพันธุ์ 8



กุหลาบพันธุ์ภูฟิงค์ 8



กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 8



กุหลาบพันธุ์ภูพิงค์ 8

กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 10

ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์
ที่อยู่ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เลขที่ 1 หมู่ 12 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053 219 915 , 089 434 3901
โทรสาร 053 225 793

แหล่งที่มาและประวัติ

ในปี พ.ศ.2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือของ ไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคมดังเช่นทุกปี ซึ่งกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ กุหลาบสมบูรณ์ ให้ดอกที่มีความสวยงามสดงดงามที่สุด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับนายอำนาจ เดชะ ผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ระหว่างทรงพระราชดำเนินชมสวนกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ว่า “ให้ ทดลองทำการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์เพื่อจะได้พันธุ์กุหลาบใหม่ ๆ ที่สวย ๆ เพิ่มขึ้นในประเทศไทย”

นายอำนาจ เดชะผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จึงได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มา ดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยได้ตั้งคณะทำงานทดลองผสมพันธุ์กุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ขึ้น และมอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ตรูปุณโณ หัวหน้างานกุหลาบพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการศึกษา ทดลอง ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ โดยการผสมเกสรจากดอกกุหลาบประดับสวนประเภทดอก ใหญ่ (Hybrid Tea) ที่ปลูกในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จนได้กุหลาบลูกผสมพันธุ์ใหม่ เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

กุหลาบกุฟิงค์ 10 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ Anne Morrow Lindbergh และ พันธุ์พ่อ คือ Just Joey ในปี 2550 ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ กุหลาบกุฟิงค์ 10 ได้รับรางวัลการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระดับดีเด่น ปี 2556

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

- ชนิดพืช/ประเภท** ไม้ตัดดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ *Rosa hybrida* (L.) วงศ์ Rosaceae
- ลำต้น/ก้านดอก (Stem):** ทรงพุ่มสูง 1.0-1.5 เมตร ก้านดอกยาว 40-50 เซนติเมตร จำนวนหนามปานกลาง (number of prickles - medium) หนามมีสีม่วง (predominant color of prickles - purplish)
- ใบ (Leaf):** ขนาดของใบ (leaf : size) ยาว 14.8 เซนติเมตร (length - 14.8 cm) กว้าง 11.5 เซนติเมตร (width - 11.5 cm) ใบมีสีเขียวเข้ม (intensity of green color on upper side - dark) และมีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ความมันวาวของใบปานกลาง (glossiness of upper side - medium) ขอบใบย่อยเป็นคลื่นน้อย (leaflet : undulation of margin - weak) รูปร่างใบย่อยเป็นรูปรีปานกลาง (terminal leaflet : shape of blade - medium elliptic) ฐานใบมน (terminal leaflet: shape of base - obtuse) ปลายใบเรียวแหลม (terminal leaflet : shape of apex- acuminate)
- ดอก (Flower):** รูปร่างดอกตูมเป็นรูปไข่ (flower bud : shape in longitudinal section - ovate) เป็นดอกประเภทกลีบซ้อน (flower : type - double) จำนวนกลีบดอก 30 กลีบ (number of petals - 30) จัดอยู่ในกลุ่มดอกสีชมพู (color group- pink) สีบริเวณกลางดอกเป็นสีชมพู (color of the center - pink) ความหนาแน่นของกลีบดอกปานกลาง (density of petals - medium) เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 13.7 เซนติเมตร (flower : diameter - 13.7 cm) รูปร่างดอกเป็นแบบกลมไม่สม่ำเสมอ (flower: shape - irregularly rounded) ดอกมีกลิ่นหอมปานกลาง (fragrance - medium) กลีบเลี้ยงมีหยักน้อยถึงปานกลาง (sepal : extensions - weak to medium) กลีบดอกค่อย ๆ เปิดออกทีละกลีบจากด้านนอก (reflexing of petals one-by-one - present) รูปร่างกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับ (petal : shape - obovate) กลีบดอกไม่มีรอยหยักหรือมีน้อยมาก (petal : incisions - absent or very weak) ขอบกลีบดอกม้วนน้อย (reflexing of margin - weak) และไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (undulation - absent or very weak) ขนาดของกลีบดอก (petal : size) ยาว 6.3 เซนติเมตร (length - 6.3 cm) กว้าง 5.7 เซนติเมตร (width - 5.7 cm) จำนวนสีบนกลีบดอกด้านใน (ไม่รวมจุดที่ส่วนฐาน) มี 1 สี (number of colors on inner side (basal spot excluded) - one) โดยไล่สีอ่อนขึ้นไปด้านบน (intensity of color (basal spot excluded) - lighter towards the top) สีหลักของกลีบดอกด้านในมีสีแดง รหัส RHS Color Chart - Red 38C (main color on the inner side - Red 38C) มีจุดที่ส่วนฐานบนกลีบดอกด้านใน (basal spot on the inner side - present) ขนาดของจุดใหญ่ (size of basal spot on the inner side - very large) และสีของจุดมีสีเหลืองอ่อน (color of basal spot on the inner side - light yellow)





แม่ Anne Morrow Lindbergh




พ่อ Just Joey



Diagram แสดงการผสมพันธุ์กุหลาบพันธุ์ 10



กุหลาบพันธุ์ภูฟิงค์ 10



กุหลาบพันธุ์กุพิงค์ 10



กุหลาบพันธุ์กุพิงค์ 10