



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการตรวจสอบข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ นำไปตีประกาศที่กรมวิชาการเกษตรและที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันตีประกาศ นั้น

บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ จำนวน ๕ พันธุ์ ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้

๑. หงส์เหิน (*Globba* spp.) พันธุ์เพ็ญชมพู (Pen-Chompoo)
๒. หงส์เหิน (*Globba* spp.) พันธุ์มานะกุล บลู (Manakul's Blue)
๓. หงส์เหิน (*Globba* spp.) พันธุ์กานต์พิรุณ (Karnpirun)
๔. หงส์เหิน (*Globba* spp.) พันธุ์ช่อผกา (Chor-Phaga)
๕. หงส์เหิน (*Globba* spp.) พันธุ์ช่อลัดดา (Chor-Ladda)

กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพันธุ์พืชดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจนว่า การยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าว เป็นไปโดยมิชอบให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันตีประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์)  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

## หงส์เหิน (*Globba* spp.) พันธุ์เพ็ญชมพู (Pen-Chompoo)

### ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล                   นางวันเพ็ญ มานะกุล  
ที่อยู่                       เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220  
โทรศัพท์                   087 122 8209

### แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

หงส์เหิน หรือเข้าพรรษาพันธุ์เพ็ญชมพู เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกิดจากการผสมข้ามชนิดระหว่างหงส์เหินกลุ่มช่อดอกห้อยที่มีใบประดับคงทน ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นลูกผสมระหว่าง *Globba sherwoodiana* ที่มีลักษณะช่อดอกห้อยระย้า ใบประดับหลักมีสีขาว รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวเป็นระเบียบชิดกัน ผสมกับ *Globba williamsiana* ที่มีลักษณะช่อดอกห้อยระย้า ใบประดับหลักมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีชมพูเข้ม รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวไม่ชิดกัน และลูกผสมต้นนี้ได้ออกดอกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 มีลักษณะช่อดอกโปร่งและห้อยลง มีดอกย่อยสีเหลือง และใบประดับมีสีชมพูเข้ม รูปทรงรี ขอบม้วนหยักเป็นลอนเล็กน้อย ปลายแหลม ลู่ตั้งขึ้น เรียงตัวได้สวยงาม และมีอายุการปักแจกันได้นาน

### ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

**ชนิด/ประเภท**           ชื่อไทย หงส์เหิน หรือเข้าพรรษา ชื่อวิทยาศาสตร์ *Globba* spp. วงศ์ Zingiberaceae  
ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก

**ราก**                       ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร ลักษณะอวบน้ำ เรียวยาวคล้ายรากกระชาย สีน้ำตาล เรียงอยู่รอบหัว

**ต้น**                       ลำต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) รูปร่างเกือบกลม สีน้ำตาล ส่วนลำต้นเหนือดินคือกาบใบที่เรียงตัวกันแน่น ทำหน้าที่เป็นต้นเทียม มีสีเขียว ตั้งตรง ความสูงของลำต้นเทียมเฉลี่ย 39 เซนติเมตร

**ใบ**                       ใบเดี่ยว ลักษณะรูปหอก ปลายเรียวแหลม สีเขียว หลังใบมีสีอ่อนกว่า เรียงตัวแบบสลับ มีขนาดใบเฉลี่ย กว้าง 4.50 เซนติเมตร และยาว 17.50 เซนติเมตร

**ดอก**                       ช่อดอกแบบกระจะ (raceme) มีลักษณะโปร่งและห้อยลง มีจำนวนช่อดอกย่อยต่อช่อดอกหลักจำนวนเฉลี่ย 18 ช่อ ก้านช่อดอกมีสีชมพูเข้ม ช่อดอกหลักมีความยาวเฉลี่ย 8.00 เซนติเมตร ดอกย่อยมีสีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 พู มีรยางค์อับเรณู 4 อัน มีจำนวนดอกย่อยต่อช่อดอกย่อยเฉลี่ย 6 ดอก ใบประดับ (bract) ใบประดับหลัก มีสีชมพูเข้ม รูปทรงรี ติดทน ขอบม้วนหยักเป็นลอนเล็กน้อย ปลายแหลม ลู่ตั้งขึ้น มีจำนวน 18 ใบต่อช่อดอกหลัก มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.50 เซนติเมตร และยาว 2.10 เซนติเมตร ใบประดับย่อย มีสีชมพูเข้ม รูปเกือบกลม ติดทน ปลายแหลมกระดกขึ้น มีจำนวน 6 ใบต่อช่อดอกย่อย มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.10 เซนติเมตร และยาว 1.00 เซนติเมตร



หงส์เหินพันธุ์เพ็ญชมพู (Pen-Chompoo)

**หงส์เหิน (*Globba* spp.)**  
**พันธุ์มานะกุล บลู (Manakul's Blue)**

**ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน**

**ชื่อ-สกุล** นางวันเพ็ญ มานะกุล  
**ที่อยู่** เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220  
**โทรศัพท์** 087 122 8209

**แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์**

หงส์เหิน หรือเข้าพรรษาพันธุ์มานะกุล บลู เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกิดจากการผสมข้ามภายในชนิดของ *Globba rosea* ซึ่งเป็นหงส์เหินกลุ่มช่อดอกทรงกุหลาบที่มีใบประดับคงทน มีลักษณะช่อดอกห้อยแบบกระจุก ก้านช่อดอกย่อยสั้น มีใบประดับตั้งแต่สีม่วง สีม่วงอ่อน สีชมพู และสีขาว รูปทรงกลมรี มีขนาดใหญ่ ติดทน เรียงตัวรอบช่อดอกย่อยเป็นกระจุกคล้ายทรงดอกกุหลาบ และลูกผสมต้นนี้ได้ออกดอกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีลักษณะช่อดอกทรงกุหลาบ อัดแน่นเป็นกระจุกและห้อยลง มีดอกย่อยสีเหลือง และใบประดับมีสีม่วงแกมน้ำเงิน การเรียงตัวของใบประดับเรียงตัวได้สวยงาม

**ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์**

**ชนิด/ประเภท** ชื่อไทย หงส์เหิน หรือเข้าพรรษา ชื่อวิทยาศาสตร์ *Globba* spp. วงศ์ Zingiberaceae  
ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก

**ราก** ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร ลักษณะอวบน้ำ เรียวยาวคล้ายรากกระชาย สีน้ำตาล เรียงอยู่รอบหัว

**ต้น** ลำต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) รูปร่างเกือบกลม สีน้ำตาล ส่วนลำต้นเหนือดินคือกาบใบที่เรียงตัวกันแน่น ทำหน้าที่เป็นต้นเทียม มีสีเขียว ตั้งตรง ความสูงของลำต้นเทียมเฉลี่ย 31 เซนติเมตร

**ใบ** ใบเดี่ยว ลักษณะรูปหอก ปลายเรียวแหลม สีเขียว หลังใบมีสีอ่อนกว่า เรียงตัวแบบสลับ มีขนาดใบเฉลี่ย กว้าง 5.00 เซนติเมตร และยาว 16.00 เซนติเมตร

**ช่อดอก** ช่อดอกแบบกระจุก (raceme) มีลักษณะอัดแน่นเป็นกระจุก ห้อยลง มีจำนวนช่อดอกย่อยต่อช่อดอกหลักเฉลี่ย 10 ช่อ ก้านช่อดอกมีสีเขียวอ่อน ช่อดอกหลักมีความยาวโดยเฉลี่ย 6.50 เซนติเมตร ดอกย่อยมีสีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 พู มีรยางค์อับเรณู 4 อัน มีจำนวนดอกย่อยต่อช่อดอกย่อยเฉลี่ย 5 ดอก ใบประดับ (bract) ใบประดับหลัก มีสีม่วงแกมน้ำเงิน รูปทรงเกือบกลม ติดทน มีขนาดเล็กเหมือนกัน และมีการห่อที่ฐานมิดชิดและม้วนเปิดปลายกลีบ ปลายแหลม มีจำนวน 10 ใบต่อช่อดอกหลัก มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.80 เซนติเมตร และยาว 2.20 เซนติเมตร ใบประดับย่อย มีสีม่วงแกมน้ำเงิน รูปเกือบกลม ติดทน ปลายแหลม มีจำนวน 5 ใบต่อช่อดอกย่อย มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.50 เซนติเมตร และยาว 2.00 เซนติเมตร



หงส์เหินพันธุ์มานะกุล บลู (Manakul's Blue)

## หงส์เหิน (*Globba* spp.) พันธุ์กานต์พิรุณ (Karnpirun)

### ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล นางวันเพ็ญ มานะกุล  
ที่อยู่ เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220  
โทรศัพท์ 087 122 8209

### แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

หงส์เหิน หรือเข้าพรรษาพันธุ์กานต์พิรุณ เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกิดจากการผสมข้ามชนิดระหว่างหงส์เหินกลุ่มช่อดอกห้อย กับหงส์เหินกลุ่มช่อดอกทรงกุหลาบที่มีใบประดับคงทน ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นลูกผสมระหว่าง *Globba sherwoodiana* ที่มีลักษณะช่อดอกห้อยระยะยาว ใบประดับหลักมีสีขาว รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวเป็นระเบียบชิดกัน หรือ *Globba williamsiana* มีลักษณะช่อดอกห้อยระยะยาว ใบประดับหลักมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีชมพูเข้ม รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวไม่ชิดกัน ผสมกับ *Globba rosea* ที่มีลักษณะช่อดอกห้อยแบบกระจุก ก้านช่อดอกย่อยสั้น มีใบประดับตั้งแต่สีม่วง สีม่วงอ่อน สีชมพู และสีขาว รูปทรงกลมรี มีขนาดใหญ่ ติดทน เรียงตัวรอบช่อดอกย่อยเป็นกระจุกคล้ายทรงดอกกุหลาบ และลูกผสมต้นนี้ได้ออกดอกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2560 มีลักษณะต้นสูงและแข็งแรง มีช่อดอกโปร่งและห้อยลง ดอกย่อยสีเหลือง และใบประดับมีสีม่วงแกมชมพู รูปทรงรี ขอบม้วน ปลายแหลม เรียงตัวได้สวยงาม และมีอายุการปักแจกันได้นาน

### ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย หงส์เหิน หรือเข้าพรรษา ชื่อวิทยาศาสตร์ *Globba* spp. วงศ์ Zingiberaceae  
ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก

ราก ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร ลักษณะอวบน้ำ เรียวยาวคล้ายรากกระชาย สีน้ำตาล เรียงอยู่รอบหัว

ต้น ลำต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) รูปร่างเกือบกลม สีน้ำตาล ส่วนลำต้นเหนือดินคือกาบใบที่เรียงตัวกันแน่น ทำหน้าที่เป็นต้นเทียม มีสีเขียว ตั้งตรง ความสูงของลำต้นเทียมเฉลี่ย 48 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว ลักษณะรูปหอก ปลายเรียวแหลม สีเขียว หลังใบมีสีอ่อนกว่า เรียงตัวแบบสลับ มีขนาดใบเฉลี่ย กว้าง 4.80 เซนติเมตร และยาว 17.00 เซนติเมตร

ช่อดอก ช่อดอกแบบกระจุก (raceme) มีลักษณะโปร่งและห้อยลง มีจำนวนช่อดอกย่อยต่อช่อดอกหลักเฉลี่ย 20 ช่อ ก้านช่อดอกมีสีชมพูอ่อน ช่อดอกหลักมีความยาวเฉลี่ย 6.70 เซนติเมตร ดอกย่อยมี สีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 พู มีรยางค์อับเรณู 4 อัน สีชมพูแกมน้ำตาล มีจำนวนดอกย่อยต่อช่อดอกย่อยเฉลี่ย 3 ดอก ใบประดับ (bract) ใบประดับหลัก มีสีม่วงแกมชมพู รูปทรงรี ติดทน ขอบม้วน ปลายแหลม มีจำนวน 20 ใบต่อช่อดอกหลัก ใบประดับหลักมีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.20 เซนติเมตร และยาว

1.70 เซนติเมตร ใบประดับย่อย มีสีม่วงแกมชมพู รูปเกือบกลม ติดทน ปลายแหลม มีจำนวน 3 ใบต่อช่อดอกย่อย มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 0.70 เซนติเมตร และยาว 1.30 เซนติเมตร



หงส์เหินพันธุ์กานต์พิรุณ (Karnpirun)

## หงส์เหิน (*Globba* spp.) พันธุ์ช่อผกา (Chor-Phaga)

### ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล นางวันเพ็ญ มานะกุล  
ที่อยู่ เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220  
โทรศัพท์ 087 122 8209

### แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

หงส์เหิน หรือเข้าพรรษาพันธุ์ช่อผกา เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกิดจากการผสมข้ามชนิดระหว่างหงส์เหินกลุ่มช่อดอกห้อยที่มีใบประดับคงทน ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นลูกผสมระหว่าง *Globba sherwoodiana* ที่มีลักษณะช่อดอกห้อยระย้า ใบประดับหลักมีสีขาว รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวเป็นระเบียบชิดกัน ผสมกับ *Globba williamsiana* มีลักษณะช่อดอกห้อยระย้า ใบประดับหลักมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีชมพูเข้ม รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวไม่ชิดกัน และลูกผสมต้นนี้ได้ออกดอกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2558 มีลักษณะทรงต้นแข็งแรง ช่อดอกโปร่งและห้อยลง มีดอกย่อยสีเหลือง และใบประดับมีสีชมพู รูปทรงรี ขอบม้วนหยักเป็นลอนเล็กน้อย ปลายแหลม เรียงตัวได้สวยงาม และมีอายุการปักแจกันได้นาน

### ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย หงส์เหิน หรือเข้าพรรษา ชื่อวิทยาศาสตร์ *Globba* spp. วงศ์ Zingiberaceae  
ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก

ราก ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร ลักษณะอวบน้ำ เรียวยาวคล้ายรากกระชาย สีน้ำตาล เรียงอยู่รอบหัว

ต้น ลำต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) รูปร่างเกือบกลม สีน้ำตาล ส่วนลำต้นเหนือดินคือกาบใบที่เรียงตัวกันแน่น ทำหน้าที่เป็นต้นเทียม มีสีเขียว ตั้งตรง ความสูงของลำต้นเทียมเฉลี่ย 33 เซนติเมตร

ใบ ใบเดี่ยว ลักษณะรูปหอก ปลายเรียวแหลม สีเขียว หลังใบมีสีอ่อนกว่า เรียงตัวแบบสลับ มีขนาดใบเฉลี่ย กว้าง 4.50 เซนติเมตร และยาว 18.00 เซนติเมตร

ดอก ช่อดอกแบบกระจจระ (raceme) มีลักษณะโปร่งและห้อยลง มีจำนวนช่อดอกย่อยต่อช่อดอกหลักเฉลี่ย 15 ช่อ ก้านช่อดอกมีสีเขียวแกมชมพูเข้ม ช่อดอกหลักมีความยาวเฉลี่ย 8.00 เซนติเมตร ดอกย่อยสีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 พู มีริยางค์ อับเรณู 4 อัน สีชมพูหม่นอ่อน มีจำนวนดอกย่อยต่อช่อดอกย่อยเฉลี่ย 3 ดอกย่อย ใบประดับ (bract) ใบประดับหลัก มีสีชมพู รูปทรงรี ติดทน ขอบม้วนหยักเป็นลอนเล็กน้อย ปลายแหลม มีจำนวน 14 ใบต่อช่อดอกหลัก มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.50 เซนติเมตร และยาว 2.1 เซนติเมตร ใบประดับย่อย มีสีชมพู รูปเกือบกลม ติดทน ปลายแหลม มีจำนวน 3 ใบต่อช่อดอกย่อย มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 0.70 เซนติเมตร และยาว 1.20 เซนติเมตร





หงส์เหินพันธุ์ช่อผกา (Chor-Phaga)

**หงส์เหิน (*Globba* spp.)**  
**พันธุ์ช่อลัดดา (Chor-Ladda)**

**ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน**

**ชื่อ-สกุล**                   นางวันเพ็ญ มานะกุล  
**ที่อยู่**                       เลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220  
**โทรศัพท์**                 087 122 8209

**แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์**

หงส์เหิน หรือเข้าพรรษาพันธุ์ช่อลัดดา เป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกิดจากการผสมข้ามชนิดระหว่างหงส์เหินกลุ่มช่อดอกห้อยที่มีใบประดับคงทน ซึ่งคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นลูกผสมระหว่าง *Globba sherwoodiana* ที่มีลักษณะช่อดอกห้อยระยะยาว ใบประดับหลักมีสีขาว รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวเป็นระเบียบชิดกัน ผสมกับ *Globba williamsiana* ที่มีลักษณะช่อดอกห้อยระยะยาว ใบประดับหลักมีทั้งสีขาว สีชมพูอ่อน และสีชมพูเข้ม รูปทรงรี ติดทน เรียงตัวไม่ชิดกัน และลูกผสมต้นนี้ได้ออกดอกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 มีลักษณะทรงต้นกะทัดรัด และแข็งแรง ช่อดอกโปร่งและห้อยลง มีดอกย่อยสีเหลือง และใบประดับมีสีชมพู รูปทรงรี ขอบมีวนหยักเป็นลอนเล็กน้อย ปลายตัด เรียงตัวได้สวยงาม และมีอายุการปักแจกันได้นาน

**ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์**

**ชนิด/ประเภท**           ชื่อไทย หงส์เหิน หรือเข้าพรรษา ชื่อวิทยาศาสตร์ *Globba* spp. วงศ์ Zingiberaceae  
ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก

**ราก**                       ระบบรากฝอย และมีรากสะสมอาหาร ลักษณะอวบน้ำ เรียวยาวคล้ายรากกระชาย สีน้ำตาล เรียงอยู่รอบหัว

**ต้น**                       ลำต้นใต้ดิน มีลักษณะเป็นเหง้า (rhizome) รูปรางเกือบกลม สีน้ำตาล ส่วนลำต้นเหนือดินคือกาบใบที่เรียงตัวกันแน่น ทำหน้าที่เป็นต้นเทียม มีสีเขียว ตั้งตรง ความสูงของลำต้นเทียมเฉลี่ย 31 เซนติเมตร

**ใบ**                       ใบเดี่ยว ลักษณะรูปหอก ปลายเรียวแหลม สีเขียว หลังใบมีสีอ่อนกว่า เรียงตัวแบบสลับ มีขนาดใบเฉลี่ย กว้าง 5.50 เซนติเมตร และยาว 17.50 เซนติเมตร

**ดอก**                       ช่อดอกแบบกระจะ (raceme) มีลักษณะโปร่งและห้อยลง มีจำนวนช่อดอกย่อยต่อช่อดอกหลักเฉลี่ย 16 ช่อ ก้านช่อดอกมีสีเขียวแกมชมพูอ่อน ช่อดอกหลักมีความยาวเฉลี่ย 8.50 เซนติเมตร ดอกย่อยมีสีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 พู มีรยางค์อับเรณู 4 อัน มีจำนวนดอกย่อยต่อช่อดอกย่อยเฉลี่ย 5 ดอก ใบประดับ (bract) ใบประดับหลัก มีสีชมพู รูปทรงรี ติดทน ขอบมีวนหยักเป็นลอนเล็กน้อย ปลายตัด มีจำนวน 16 ใบต่อช่อดอกหลัก มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.50 เซนติเมตร และยาว 2.40 เซนติเมตร ใบประดับย่อย มีสีชมพู รูปเกือบกลม ติดทน ปลายแหลมกระดกขึ้น มีจำนวน 5 ใบต่อช่อดอกย่อย มีขนาดเฉลี่ย กว้าง 1.00 เซนติเมตร และยาว 1.50 เซนติเมตร



หงส์เหินพันธุ์ช่อลัดดา (Chor-Ladda)