



กระดานข่าวงานวิจัยใช้ได้จริง :

พืชอาหาร พืชสมุนไพร

กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และฟิสิกส์พืช
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ส้มอร่อง

Lagerstroemia subangulata (Craib) Furtado & Montien

รายสัปดาห์ที่ ๑

ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 10 - 15 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกบางสีน้ำตาลแกมสีเทา แตกเป็นร่อง เรือนยอดแผ่กว้างเป็นพุ่มทรงกระบอก กิ่งอ่อนรูปสี่เหลี่ยม มีขนสีขาวประปราย ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปขอบขนานหรือรูปรี ปลายเรียวแหลมหรือมน โคนสอบเรียว ขอบเรียบและเป็นคลื่น แผ่นใบอ่อนมีขนคลุมทั้งสองด้าน ใบแก่เกลี้ยงหรือมีขนที่เส้นกลางใบ ดอกออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 10 - 40 ซม. มีขนสั้นสีเทาแกมสีขาวปกคลุมทุกส่วน ดอกตูมสีเขียวแกมสีชมพู รูปลูกข่าง โคนสอบเรียว มีสันนูน 6 สัน ปลายดอกตูมมีตุ่มขนาดเล็กตรงกลาง กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ปลายแยก 6 แฉก แต่ละแฉกรูปสามเหลี่ยม แผ่กว้างหรือโค้งเล็กน้อย ปลายกลีบเลี้ยงด้านในมีขนละเอียดเล็กน้อย



ด้านนอกของกลีบเลี้ยงมีสันแผ่เป็นครีบและเป็นคลื่นยาวตั้งแต่โคนกลีบเลี้ยงถึงร่องแฉกกลีบเลี้ยง จำนวน 6 ครีบ กลีบดอกสีชมพูหรือสีชมพูแกมสีม่วง จำนวน 6 กลีบ รูปใบหอกหรือรูปใบหอกกลับ ปลายมน ขอบเป็นคลื่น มีก้านกลีบดอก เกสรเพศผู้เรียงตามรัศมี รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ รูปขอบขนาน เกี้ยง กลีบเลี้ยงหุ้มผลด้านนอกมีขนสีขาวคลุม ครีบชัดเจน ผลแบบผลแห้งแตก รูปรีหรือรูปขอบขนาน ผนังผลแข็ง เมื่อแตกแยกออกเป็น 3 - 4 พู เมล็ดมีปีก

ตะแบกหนูมีดอกและทรงพุ่มที่สวยงามสามารถนำมาปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งได้

ผู้เขียน ปาจริย์ อินทะสุข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ