



กระดานขาว

งานวิจัยที่ใช้ได้จริง :

พืชอาหาร พืชสมุนไพร

กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพืชไร่พืชสวน
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร



รายสัปดาห์ที่ ๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓



ขมิ้นป่า

Curcuma viridiflora Roxb.

ZINGIBERACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

พืชล้มลุกอายุหลายปี สูง 90–120 ซม. ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้า มีหัวสะสมอาหารรูปกระสวย ลำต้นเทียมเกิดจากกาบใบที่อัดแน่น ใบเดี่ยว มี 5–8 ใบ แผ่นใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อน เรียงสลับระนาบเดียว รูปใบหอกกว้าง กว้าง 14–16 ซม. ยาว 42–50 ซม. ปลายเรียวแหลม โคนสอบเรียว ขอบเรียบ แผ่นใบบาง ก้านใบยาว 20–45 ซม. ช่อดอกแบบช่อกระจุกแยกแขนง สีขาวอมสีเขียว ออกจากปลายลำต้นเหนือดิน รูปทรงกระบอก ตั้งขึ้น ยาว 25–34 ซม. ดอกสีเหลือง ใบประดับบนสีขาวอมสีเขียว ใบประดับล่างสีเขียวเข้ม รูปไข่กว้าง กว้าง 2–2.5 ซม. ยาว 3.8–5 ซม. กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 4 มม. ปลายแยกเป็นแฉกลึกด้านเดียว กลีบดอกโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 3 แฉก สีเหลือง กลีบปากสีเหลือง กลางกลีบเป็นแถบสีเหลืองเข้ม ปลายแยกออกเป็นแฉก 2 แฉกตื้น กลีบข้างรูปไข่กลับ ยาว 1–1.2 ซม. เกสรเพศผู้ มี 6 อัน มีสมบุรณ์เพียง 1 อัน รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ ผลแบบผลแห้งแตก

ประโยชน์: เหง้าแก้ไข้ผื่นกับน้ำทาบริเวณที่เป็นฝี แผลพุพอง หรืออักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย เหง้าอ่อนใช้รับประทานสดช่วยเจริญอาหาร เป็นยาบำรุงธาตุ ฟอกเลือด แก้ท้องอืดเฟ้อ แน่นจุกเสียด ดอกมีความสวยงามสามารถใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้

ที่มาของข้อมูล : นายภัทรวีร์ พรหมนัส

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ