

เชิญชม



พรรณไม้งามรอบอาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร

กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

รายสัปดาห์ที่ 2 ประจำเมษายน 2561

กระติบนรင့်

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Acacia auriculiformis* A. Cunn. ex Benth.

ชื่อวงศ์ FABACEAE

ชื่อสามัญ Earleaf Acacia, Wattle

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้น สูงได้ถึง 15 เมตร แผ่นก้านใบรูปขอบขนานโค้ง ปลายเรียวแหลมทั้ง 2 ด้าน ยาว 8-20 เซนติเมตร เส้นใบเรียงขนานกันตามยาว 3-4 เส้น ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ยาว 4-10 เซนติเมตร ช่อดอกย่อยแบบช่อกระจุก ดอกไร้ก้าน กลีบเลี้ยงยาว 0.5-1 มิลลิเมตร ขอบจัก กลีบดอกโค้งลง ยาว 1.5-2 มิลลิเมตร เกสรเพศผู้สีเหลือง ก้านชูอับเรณูยาว 2.5-4 มิลลิเมตร รังไข่มีขนละเอียด ผลเป็นฝักแบน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 6-7 เซนติเมตร บิดม้วนเป็นวง ฝักอ่อนมีนวล มี 5-12 เมล็ด รูปไข่หรือรูปรี ยาว 4-6 มิลลิเมตร

การกระจายพันธุ์ มีถิ่นกำเนิดตามสภาพธรรมชาติในทุ่งหญ้าประเทศปาปัวนิวกินีและออสเตรเลีย

สภาพนิเวศวิทยา เป็นไม้ทนเค็มและสภาพน้ำท่วมขังได้ดี

การใช้ประโยชน์ นำเข้ามาปลูกเป็นสวนป่าเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ทำกระดาษ บำรุงดิน และฟื้นฟูสภาพป่า เช่นเดียวกับกระถินเทพา (*Acacia mangium* Willd.)

