



กระดานข่าวงานวิจัยใช้ได้จริง :

พืชอาหาร พืชสมุนไพร

กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และฟิสิกส์พืช
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เลื่อดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Gastrochilus bellinus* (Rchb.f.) Kuntze

วงศ์ : Orchidaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 5 -10 ซม.
ลำต้นรูปทรงกระบอกสั้น ใบรูปขอบขนาน
กว้าง 2 - 3 ซม. ยาว 10 - 20 ซม.
ปลายแยกเป็น 2 แฉกลึกไม่เท่ากัน
ดอก ออกเป็นช่อกระจตามซอกใบ
ดอกในช่อมี 8 - 12 ดอก ดอกบานเต็มที่
กว้าง 2 - 3 ซม. ช่อยาว 2 - 3 ซม.
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอมเขียวอ่อน
มีแต้มสีเลือดหมูกระจายทั่วทั้งกลีบ
กลีบปากสีขาวมีลักษณะเป็นถุง
ปลายกลีบแผ่กว้างและมีขนฟูสีขาว
กลางกลีบมีแต้มสีเหลืองและจุดประสีชมพูเข้ม
เส้าเกสรสีชมพูอมแดง กลุ่มเรณูสีเหลืองสด
มี 2 กลุ่ม มีก้านและแบนเหนียว



การกระจายพันธุ์

พบตามป่าดิบเขาทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย ที่ระดับความสูง
1,200-1,600 เมตร ออกดอกช่วง
เดือนกันยายน-กุมภาพันธ์
ต่างประเทศพบที่จีน
เมียนมาร์ ไทย และลาว

การใช้ประโยชน์

มีศักยภาพในการนำมา
พัฒนาและปลูกเป็นไม้ประดับ

ที่มาของข้อมูล : นาย ภัทรวีร์ พรหมนัส

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ