

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง พืชอนุรักษ์

พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามที่ได้มีการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ กันยายน ถึง ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ นครโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๔ ให้พืชต่อไปนี้ เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑

ลำดับที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อสามัญ)
๑	วงศ์อะกาเวซีอี AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (Little princess agave) อะกาเว พาร์วีฟลอร่า
๒	วงศ์อะโพซินาซีอี APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> พาคีโพดิอุม อัมโบเจนเซ
๓		<i>Pachypodium baronii</i> พาคีโพดิอุม บาโรนนิ
๔		<i>Pachypodium decaryi</i> พาคีโพดิอุม เดคาร์ริ
๕	วงศ์อาราเคารีอาซีอี ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (Monkey-puzzle tree) อาราเคารีอา อาราคานา (สนชิลี)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อสามัญ)
๖	วงศ์คัตตาซี CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. อารีโอคาร์ปัส สปีชีส์ (พืชในสกุลอารีโอคาร์ปัส ทุกชนิด)
๗		<i>Astrophytum asterias</i> อัสโตรฟิตุม อัสเทรียส
๘		<i>Aztekium ritteri</i> อัสเทคิอุม ริตเทอริ
๙		<i>Coryphantha werdermannii</i> คอร์ฟีพันธา เวอร์เดอร์แมนนิ
๑๐		<i>Discocactus</i> spp. ดิสโคคัคตัส สปีชีส์ (พืชในสกุลดิสโคคัคตัส ทุกชนิด)
๑๑		<i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> เอคิโนเซเรอัส เฟอร์รียานุส ซับสปีชีส์ ลินซายี (เอคิโนเซเรอัส เฟอร์รียานุส ชนิดย่อย ลินซายี)
๑๒		<i>Echinocereus schmollii</i> เอคิโนเซเรอัส ชมอลลิ
๑๓		<i>Escobaria minima</i> เอสโคบาร์ยา มินิมา
๑๔		<i>Escobaria sneedii</i> เอสโคบาร์ยา สนีดี
๑๕		<i>Mammillaria pectinifera</i> (Includes ssp. <i>solisioides</i>) แมมมิลลาริอา เพคตินิเฟอรา ให้รวมถึงซับสปีชีส์ โซลิซิออยเดส ด้วย (ให้รวมถึงชนิดย่อยโซลิซิออยเดส ด้วย)
๑๖		<i>Melocactus conoideus</i> เมโลคัคตัส โคนอยดิอัส
๑๗		<i>Melocactus deinacanthus</i> เมโลคัคตัส ดินาคันทัส
๑๘		<i>Melocactus glaucescens</i> เมโลคัคตัส เกลาเซสเซนส์
๑๙		<i>Melocactus paucispinus</i> เมโลคัคตัส พอซีสปินุส
๒๐		<i>Obregonia denegrii</i> ออบรีโกเนีย ดีเนกรีย
๒๑		<i>Pachycereus militaris</i> พาคีเซเรอัส มิลิทาริส
๒๒		<i>Pediocactus bradyi</i> เพดิโอคัคตัส บราดี
๒๓		<i>Pediocactus knowltonii</i> เพดิโอคัคตัส โนวล์โทเนียนี
๒๔		<i>Pediocactus paradinei</i> เพดิโอคัคตัส พาราดีเนอ
๒๕		<i>Pediocactus peeblesianus</i> เพดิโอคัคตัส พีเบลสชิอานุส
๒๖		<i>Pediocactus sileri</i> เพดิโอคัคตัส ชิเลรี
๒๗		<i>Pelecyphora</i> spp. เพลซีฟอรา สปีชีส์ (พืชในสกุลเพลซีฟอรา ทุกชนิด)
๒๘		<i>Sclerocactus blainei</i> สเคลอโรคัคตัส ไบลีนี
๒๙		<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> สเคลอโรคัคตัส เบรวีฮามาทัส ซับสปีชีส์ โทบุสชียี (สเคลอโรคัคตัส เบรวีฮามาทัส ชนิดย่อย โทบุสชียี)
๓๐	วงศ์คัตตาซี (ต่อ) CACTACEAE (Cont.)	<i>Sclerocactus brevispinus</i> สเคลอโรคัคตัส เบรวีสปินุส

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อสามัญ)	
๓๑		<i>Sclerocactus cloverae</i>	สเคลอโรคัคตัส โคลเวเร
๓๒		<i>Sclerocactus erectocentrus</i>	สเคลอโรคัคตัส เอเรคโทเซนทรุส
๓๓		<i>Sclerocactus glaucus</i>	สเคลอโรคัคตัส เกลาคุส
๓๔		<i>Sclerocactus mariposensis</i>	สเคลอโรคัคตัส มาริโปเซนซิส
๓๕		<i>Sclerocactus mesae-verdae</i>	สเคลอโรคัคตัส มีเซ-เวอร์เด
๓๖		<i>Sclerocactus nyensis</i>	สเคลอโรคัคตัส นีเอนซิส
๓๗		<i>Sclerocactus papyracanthus</i>	สเคลอโรคัคตัส พาพีราคันทุส
๓๘		<i>Sclerocactus pubispinus</i>	สเคลอโรคัคตัส พุบิสปินุส
๓๙		<i>Sclerocactus sileri</i>	สเคลอโรคัคตัส สิลลารี
๔๐		<i>Sclerocactus wetlandicus</i>	สเคลอโรคัคตัส เวทแลนด์คัส
๔๑		<i>Sclerocactus wrightiae</i>	สเคลอโรคัคตัส ไรท์อี
๔๒		<i>Strombocactus</i> spp.	สตรอมโบคัคตัส สปีชีส์ (พืชในสกุลสตรอมโบคัคตัส ทุกชนิด)
๔๓		<i>Turbinicarpus</i> spp.	เทอร์บินิคาร์ปัส สปีชีส์ (พืชในสกุลเทอร์บินิคาร์ปัส ทุกชนิด)
๔๔		<i>Uebelmannia</i> spp.	อูเบลมันเนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลอูเบลมันเนีย ทุกชนิด)
๔๕	วงศ์คอมโพสิเท้ หรือ วงศ์อัสเตราซีอี COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (Kuth)	เซาซุริอา คอสตัส
๔๖	วงศ์คูเพรสซาซีอี CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (Patagonian cypress)	ฟิตซรอยา คูเพรสซอยเดส
๔๗		<i>Pilgerodendron uviferum</i>	พิลเกอร์เดนดรอน ยูวีเฟอร์ัม
๔๘	วงศ์ซีคาคาซีอี CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i>	ซีคัส เบดโดเมอี
๔๙	วงศ์ยูโฟเบียซีอี EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i>	ยูโฟเบีย อัมโบวอมเบนซิส

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อสามัญ)
๕๐ ๕๑		<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> ยูโฟเบีย คัพซาอินเทมารีเอนซิส <i>Euphorbia cremersii</i> ยูโฟเบีย เครเมอร์ซีอีย (Includes the forma <i>viridifolia</i> and the var. <i>rakotozafyi</i>) ให้รวมถึงฟอร์มา วิริติโฟเลีย และวาร์ ราโคโทซัฟฟิอีย ด้วย (ให้รวมถึงแบบวิริติโฟเลีย และพันธุ์ราโคโทซัฟฟิอีย ด้วย)
๕๒		<i>Euphorbia cylindrifolia</i> ยูโฟเบีย ซีลินดริโฟเลีย (Includes the ssp. <i>tuberifera</i>) ให้รวมถึงซัสปีชีส์ ทูเบอร์ิเฟอราด้วย (ให้รวมถึงชนิดย่อยทูเบอร์ิเฟอราด้วย)
๕๓		<i>Euphorbia decaryi</i> ยูโฟเบีย เดคาริอีย (Includes the vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> and <i>spirosticha</i>) ให้รวมถึงวาร์ อัมพานิฮียเอนซิส วาร์ โรบินโซนิอีย และ วาร์ สไปโรสติกคา ด้วย (ให้รวมถึง พันธุ์อัมพานิฮียเอนซิส พันธุ์โรบินโซนิอีย และ พันธุ์สไปโรสติกคา ด้วย)
๕๔ ๕๕		<i>Euphorbia francoisii</i> ยูโฟเบีย ฟรังคอยซีโอ <i>Euphorbia moratii</i> ยูโฟเบีย มอแรททีโอ (Includes the vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> and <i>multiflora</i>) ให้รวมถึงวาร์ อันท์ซิงกิเอนซิส วาร์ บีมาราทเอนซิส และ วาร์ มุลติฟลอร่า ด้วย (ให้รวมถึง พันธุ์อันท์ซิงกิเอนซิส พันธุ์บีมาราทเอนซิส และ พันธุ์มุลติฟลอร่า ด้วย)
๕๖ ๕๗ ๕๘		<i>Euphorbia parvicyathophora</i> ยูโฟเบีย พาร์วีซียออโรฟอร่า <i>Euphorbia quartziticola</i> ยูโฟเบีย ควอรัตซิติโคล่า <i>Euphorbia tulearensis</i> ยูโฟเบีย ทูเลอาเรนซิส
๕๙	วงศ์ฟูคีริอาซีอีย FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> ฟูคีริอา ฟัสซิคูลาทา
๖๐		<i>Fouquieria purpusii</i> ฟูคีริอา เพอร์ฟูซียอีย
๖๑	วงศ์เลคกูมิโนซี หรือวงศ์ฟาบาซี อีย LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> ดัลเบอร์เกีย นิกรา (Brazilian rosewood)
๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘	วงศ์ลิลิอาซีอีย LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> อาโลเอ อัลบิดา <i>Aloe albiflora</i> อาโลเอ อัลบิฟลอร่า <i>Aloe alfredii</i> อาโลเอ อัลเฟรดิอีย <i>Aloe bakeri</i> อาโลเอ บาเคริ <i>Aloe bellatula</i> อาโลเอ เบลลาตุลา <i>Aloe calcairophila</i> อาโลเอ คัลไคโรฟีลา <i>Aloe compressa</i> อาโลเอ คอมเพรสซา

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อสามัญ)
๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๑ ๘๒		<p>(Includes the vars. <i>paucituberculata</i>, <i>rugosquamosa</i> and <i>schistophila</i>) ให้รวมถึงวาร์ เพาซิทูเบอคูลาทา วาร์ รูโกสคูอาโมซา และ วาร์ สคิสโทฟีลา ด้วย (ให้รวมถึง พันธุ์เพาซิทูเบอคูลาทา พันธุ์รูโกสคูอาโมซา และ พันธุ์สคิสโทฟีลา ด้วย)</p> <p><i>Aloe delphinensis</i> อาโลเอ เดลฟินเนซิส <i>Aloe descoingsii</i> อาโลเอ เดสโคอิงซีอิ <i>Aloe fragilis</i> อาโลเอ ฟรากิลิส <i>Aloe haworthioides</i> อาโลเอ ฮาไวทืออยเดส (Includes the var. <i>aurantiaca</i>) ให้รวมถึงวาร์ พันธุ์ออร์นทีอาคา ด้วย (ให้รวมถึง พันธุ์ออร์นทีอาคา ด้วย)</p> <p><i>Aloe helenae</i> อาโลเอ เฮเลนเน <i>Aloe laeta</i> อาโลเอ เลตา (Includes the var. <i>maniaensis</i>) ให้รวมถึงวาร์ มานีอาเอนซิส ด้วย (ให้รวมถึง พันธุ์มานีอาเอนซิส ด้วย)</p> <p><i>Aloe parallelifolia</i> อาโลเอ พาร์ลลิลีโฟเลีย <i>Aloe parvula</i> อาโลเอ พาร์วูลา <i>Aloe pillansii</i> อาโลเอ พิลลันซีอิ <i>Aloe polyphylla</i> อาโลเอ โพลีฟีลลา <i>Aloe rauhii</i> อาโลเอ เราฮีอิ <i>Aloe suzannae</i> อาโลเอ ซูซันเน <i>Aloe versicolor</i> อาโลเอ เวอร์ซิคัลเลอ <i>Aloe vossii</i> อาโลเอ วอสซีอิ</p>
๘๓ ๘๔	วงศ์เนเพนธาซีอิ NEPENTHACEAE	<p><i>Nepenthes khasiana</i> เนเพนเธส คาซิอานา (Indian pitcher plant)</p> <p><i>Nepenthes rajah</i> เนเพนเธส ราชายัท (Kinabalu pitcher plant)</p>
	วงศ์ออร์คิดาซีอิ ORCHIDACEAE	(สำหรับพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ ในวงศ์ออร์คิดาซีอิ ต้นกล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ และขนส่งในภาชนะที่ปลอดเชื้อ ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามคำนิยามของ การขยายพันธุ์เทียม ตามที่ประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีสมาชิกกำหนดไว้ใน ข้อ ๗ วงเล็บ ๖ ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับนี้)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อสามัญ)	
๘๕		<i>Aerangis ellisii</i>	เอริงกิส เอลลิซิอี่
๘๖		<i>Dendrobium cruentum</i>	เดนโตรบิอุม ครูเอนตุม (เอื้องปากนกแก้ว)
๘๗		<i>Laelia jongheana</i>	เลเลีย จองเกอานา
๘๘		<i>Laelia lobata</i>	เลเลีย โลบาตา
๘๙		<i>Paphiopedilum</i> spp.	พาฟิโอะเพดิลุม สปีชีส์ (พืชในสกุลพาฟิโอะเพดิลุม ทุกชนิด) (รองเท้านารี)
๙๐		<i>Peristeria elata</i>	เพริสเทริอา เอลาตา
๙๑		<i>Phragmipedium</i> spp.	ฟรักมิเพดิอุม สปีชีส์ (พืชในสกุลฟรักมิเพดิอุม ทุกชนิด)
๙๒		<i>Renanthera imschootiana</i>	รีนันเทรา อิมโชทอานา
๙๓	วงศ์ปาล์มมี หรือวงศ์ อะเรคาซีอี่ PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i>	ดิพซิส เดซิพิเอนส์
๙๔	วงศ์พินาซีอี่ PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (Guatemala fir)	อาบิเอส กัวเตมาเลนซิส
๙๕	วงศ์โพโดคาร์ปาซีอี่ PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (Parlatore's podocarp)	โพโดคาร์ปุลส พาร์ลาโทเรอี่
๙๖	วงศ์รูบิอาซีอี่ RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (Ayuque)	บัลเมอา สตอร์มีอี่
๙๗	วงศ์ซาร์รักเซนิอาซีอี่ SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (Green pitcher plant)	ซาร์รักเซนิอา โอเรฟีลา
๙๘		<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (Alabama pitcher plant)	ซาร์รักเซนิอา รูบรา ซับสปีชีส์ อะลาบาเมนซิส (ซาร์รักเซนิอา รูบรา ชนิดย่อย อะลาบาเมนซิส)
๙๙		<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (Red pitcher plant)	ซาร์รักเซนิอา รูบรา ซับสปีชีส์ โยเนซิอี่ (ซาร์รักเซนิอา รูบรา ชนิดย่อย โยเนซิอี่)
๑๐๐	วงศ์สตันเกริอาซีอี่ STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (Hottentot's bread, Natal grass cycad)	สตันเกริอา เอรี่โอปุส

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อสามัญ)	
๑๐๑	วงศ์ขามิอาซีอี ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp.	เซราโทขามิอา สปีชีส์ (พืชในสกุลเซราโทขามิอา ทุกชนิด)
๑๐๒		<i>Encephalartos</i> spp.	เอนเซฟาลาร์โทส สปีชีส์ (พืชในสกุลเอนเซฟาลาร์โทส ทุกชนิด)
๑๐๓		<i>Microcycas calocoma</i>	มิโครซีคัส คาโลโคมา
๑๐๔		<i>Zamia restrepoi</i>	ขามิอา เรสเตรพ็ออี

ข้อ ๕ ให้พืชต่อไปนี้ เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อสามัญ)	
๑	วงศ์อะกาเวาซีอี AGAVACEAE	<i>Agave victoriae - reginae</i> # ๔	อะกาเว วิกโทรีอี เรกิเน
๒		(Queen victoria agave)	
๓		<i>Nolina interrata</i>	โนลินา อินเทอร์ราทา
		(San diago nolina)	
		<i>Yucca queretaroensis</i>	ยัคคา คิวเรทาโรเอนซิส
๔	วงศ์อะมาริลลิดาซีอี AMARYLLIDACEAE	<i>Galanthus</i> spp. # ๔	กาลันทุส สปีชีส์
๕		(Snowdrops)	(พืชในสกุลกาลันทุส ทุกชนิด)
		<i>Sternbergia</i> spp. # ๔	สเทิร์นเบอร์เกีย สปีชีส์
		(Sternbergias)	(พืชในสกุลสเทิร์นเบอร์เกีย ทุกชนิด)
๖	วงศ์อะนาคาไดอาซีอี ANACARDIACEAE	<i>Operculicarya decaryi</i>	โอเพอร์คูลิคารีอา เดคารีอี
๗		<i>Operculicarya hyphaenoides</i>	โอเพอร์คูลิคารีอา ฮีแพนอยเดส
๘		<i>Operculicarya pachypus</i>	โอเพอร์คูลิคารีอา พาคิพูส
๙	วงศ์อะโพซินาซีอี APOCYNACEAE	<i>Hoodia</i> spp. # ๙	โฮดีอา สปีชีส์
๑๐		(Hoodias)	(พืชในสกุลโฮดีอา ทุกชนิด)
๑๑		<i>Pachypodium</i> spp. # ๔	พาคิโพดิอุม สปีชีส์
		(Elephant Trunks)	(พืชในสกุลพาคิโพดิอุม ทุกชนิด)
		(ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)	
		<i>Rauvolfia serpentina</i> # ๒	เราโวลฟิอา เซอร์เพนทีนา
		(Serpentine)	(ระย่อม)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อสามัญ)
๑๒	วงศ์อะราเลียเชียอี ARALIACEAE	<i>Panax ginseng</i> # ๓ พานักซ์ กินเซง (Korean ginseng) (โสมเกาหลี) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในสหพันธรัฐรัสเซียเท่านั้น)
๑๓		<i>Panax quinquefolius</i> # ๓ พานักซ์ ควินคูโพลีอัส (American ginseng) (โสมอเมริกัน)
๑๔	วงศ์อัสพาราการาเชียอี ASPARAGACEAE	<i>Beaucarnea</i> spp. เบเอคาร์เนอา สปีชีส์
๑๕	วงศ์เบอร์เบริดาเชียอี BERBERIDACEAE	<i>Podophyllum hexandrum</i> # ๒ โปโดฟิลลุม เฮกซันดรัม (May-apple, American mandrake)
๑๖	วงศ์บรอมเมเลียเชียอี BROMELIACEAE	<i>Tillandsia harrisii</i> # ๔ ทิลลันด์เซีย ฮาร์ริเชียอี
๑๗		<i>Tillandsia kammii</i> # ๔ ทิลลันด์เซีย คัมมียี
๑๘		<i>Tillandsia xerographica</i> # ๔ ทิลลันด์เซีย เซโรกราฟิกา
๑๙	วงศ์คัคตาเชียอี CACTACEAE	CACTACEAE spp. ^a # ๔ คัคตาเชียอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์คัคตาเชียอี ทุกชนิด) ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ และชนิดพืชในสกุลต่อไปนี้ - <i>Pereskia</i> spp. เพเรสคิอา สปีชีส์ (พืชในสกุลเพเรสคิอา ทุกชนิด) - <i>Pereskopsis</i> spp. เพเรสคิโอปซิส สปีชีส์ (พืชในสกุลเพเรสคิโอปซิส ทุกชนิด) และ - <i>Quiabentia</i> spp. ควิอาเบนทืออา สปีชีส์ (พืชในสกุลควิอาเบนทืออา ทุกชนิด)
๒๐	วงศ์คาร์ริโอคาราเชียอี CARYOCARACEAE	<i>Caryocar costaricense</i> # ๔ คาร์ริโอคาร์ คอสทาริเซนเซ (Ajo)
๒๑	วงศ์คูเคอร์บิทาเชียอี CUCURBITACEAE	<i>Zygosicyos pubescens</i> ซีโกลิซีโอส พูเบสเซนส์
๒๒		<i>Zygosicyos tripartitus</i> ซีโกลิซีโอส ทริพาร์ทิทุส
๒๓	วงศ์ซีอาเธอาเชียอี CYATHEACEAE	<i>Cyathea</i> spp. # ๔ ซีอาเธอา สปีชีส์ (พืชในสกุลซีอาเธอา ทุกชนิด)
๒๔	วงศ์ซีคาคาเชียอี CYCADACEAE	CYCADACEAE spp. # ๔ ซีคาคาเชียอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์ซีคาคาเชียอี ทุกชนิด) (ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อสามัญ)	
๒๕	วงศ์ดิกโซเนียซีอี DICKSONIACEAE	<i>Cibotium barometz</i> # ๔	ซีโบทีอุม บาโรเมทซ์ (ละอองไฟฟ้า, ว่านไถ่น้อย)
๒๖		<i>Dicksonia</i> spp. # ๔	ดิกโซเนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลดิกโซเนีย ทุกชนิด) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบทวีปอเมริกาเท่านั้น)
๒๗	วงศ์ดิดิเอเรอาซีอี DIDIEREACEAE	DIDIEREACEAE spp. # ๔	ดิดิเอเรอาซีอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์ดิดิเอเรอาซีอี ทุกชนิด)
๒๘	วงศ์ดีโอสโคเรอาซีอี DIOSCOREACEAE	<i>Dioscorea deltoidea</i> # ๔ (Githa, Kniss)	ดีโอสโคเรอา เดลทอยเดอา
๒๙	วงศ์โดรเซราซีอี DROSERACEAE	<i>Dionaea muscipula</i> # ๔ (Venus' flytrap)	ดีโอนเอา มุสซิพูลา (กาบหอยแครง)
๓๐	วงศ์เอเบนอาซีอี EBENACEAE	<i>Diospyros</i> spp. # ๕	ดีโอสพีโรส สปีชีส์ (พืชในสกุลดีโอสพีโรส ทุกชนิด) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐมาดากัสการ์เท่านั้น)
๓๑	วงศ์ยูโฟเบียซีอี EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia</i> spp. # ๔	ยูโฟเบีย สปีชีส์ (พืชในสกุลยูโฟเบีย ทุกชนิด) (เฉพาะชนิดที่มีลักษณะอวบน้ำเท่านั้น) ยกเว้น - ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ - <i>Euphorbia misera</i> (ยูโฟเบีย มิเชอรา) - ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของชนิด <i>Euphorbia trigona</i> (ยูโฟเบีย ทริโกนา หรือ สลัดไต่บ้าน) - ตัวอย่างพันธุ์ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมของชนิด <i>Euphorbia lactea</i> (ยูโฟเบีย ลัคเทอา หรือ หยก) ที่มีลักษณะหยักเป็นคลื่นหรือรูปพัด หรือ มีสีผิดไปอันเนื่องมาจากการกลายพันธุ์ และต่อ อยู่บนกิ่งพันธุ์ ของ <i>Euphorbia nerifolia</i> (ยูโฟเบีย เนริอีโฟเลีย หรือ ส้มเช้า) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม
๓๒	วงศ์ฟูคีริอาซีอี FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria columnaris</i> # ๔ (Boojum Tree)	ฟูคีริอา โคลูมนาริส
๓๓	วงศ์จุกลิ้นดาซีอี JUGLANDACEAE	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> # ๔ (Gavilan blanco)	โอเรโอมนเนอา พเทโรคาร์พา
๓๔	วงศ์เลาราซีอี LAURACEAE	<i>Aniba rosaeodora</i> # ๑๒	อานิบา โรเซโอโดรา

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อสามัญ)
๓๕	วงศ์เลคกูมิโนซี หรือวงศ์ฟาบาซีอี	<i>Caesalpinia echinata</i> # ๑๐ เซซัลพินิอา เอคินาทา (Brazil wood)
๓๖	LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia</i> spp. # ๑๕ ดัลเบอร์เกีย สปีชีส์ (พืชในสกุลดัลเบอร์เกีย ทุกชนิด) (ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ ๑)
๓๗		<i>Guibourtia demeusei</i> # ๑๕ กูอึบูทืออา เดมอยเซอ
๓๘		<i>Guibourtia pellegriniana</i> # ๑๕ กูอึบูทืออา เพลเลกรินิอานา
๓๙		<i>Guibourtia tessmannii</i> # ๑๕ กูอึบูทืออา เทสมันนินิ
๔๐		<i>Pericopsis elata</i> # ๕ เพริคอปซิส เอลาทา (Afromosia)
๔๑		<i>Platymiscium pleiostachyum</i> # ๔ พลาทิมิสซิอุม ไพลโอสทาคิอุม (Cristobal, Quira macawood)
๔๒		<i>Pterocarpus erinaceus</i> พเทโรคาร์พุส เอรินาเซอซ
๔๓		<i>Pterocarpus santalinus</i> # ๗ พเทโรคาร์พุส ซันทาลินุส (Red sandalwood)
๔๔		<i>Senna meridionalis</i> เซนนา เมริดีโอนาลิส
๔๕	วงศ์ลิลิอาซีอี LILIACEAE	<i>Aloe</i> spp. # ๔ อาโลเอ สปีชีส์ (พืชในสกุลอาโลเอ ทุกชนิด) ยกเว้น - ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ - ว่านหางจระเข้ (<i>Aloe vera</i> หรือ <i>Aloe barbadensis</i>) (อาโลเอ เวรา หรือ อาโลเอ บาร์บาเดนซิส)
๔๖	วงศ์มีลวาซีอี MALVACEAE	<i>Adansonia grandidieri</i> # ๑๖ อาตันโซนิอา กรันดิดิเอริ
๔๗	วงศ์เมลิอาซีอี MELIACEAE	<i>Swietenia humilis</i> # ๔ สวีเทนิอา ฮูมิลิส (Pacific coast mahogany) (มะฮอกกานีเม็กซิกัน)
๔๘		<i>Swietenia macrophylla</i> # ๖ สวีเทนิอา มาโครฟิลลา (Honduras mahogany) (มะฮอกกานีใบใหญ่)
๔๙		(เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบ Neotropics เท่านั้น) <i>Swietenia mahagoni</i> # ๕ สวีเทนิอา มาฮาโกนิ (West Indian mahogany) (มะฮอกกานีใบเล็ก)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อสามัญ)	
๕๐	วงศ์เนเพนธาซีอี NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes</i> spp. # ๔	เนเพนเธส สปีชีส์ (พืชในสกุลเนเพนเธส ทุกชนิด) (หม้อข้าวหม้อแกงลิง) (ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๕๑	วงศ์ออร์คิดาซีอี ORCHIDACEAE	ORCHIDACEAE spp. ^{๑๐} # ๔	ออร์คิดาซีอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์ออร์คิดาซีอี ทุกชนิด) (กล้วยไม้) (ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้แล้วในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๕๒	วงศ์โอโรบันคาซีอี OROBANCHACEAE	<i>Cistanche deserticola</i> # ๔	ซิสทันเค เดเซอทีโคลา (Broomrape)
๕๓	วงศ์ปาล์มมี หรือวงศ์อะเรคาซีอี	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> # ๔	เบคคาริโอโฟนิคซ์ มาดากัสการิเอนซิส
๕๔	PALMAE	<i>Dypsis decaryi</i> # ๔	ดิพซิส เดคาริอิ
๕๕	(ARECACEAE)	<i>Lemurophoenix halleuxii</i>	เลมูโรโฟนิคซ์ ฮัลลอยซีอี
๕๖		<i>Marojejya darianii</i>	มารโรเยียอา ดาริอันนิอิ
๕๗		<i>Ravenea louvelii</i>	ราเวเนอา ลูเวลลิอิ
๕๘		<i>Ravenea rivularis</i>	ราเวเนอา ริวูลาริส
๕๙		<i>Satranala decussilvae</i>	ซาทรานาลา เดคัสซิลเว
๖๐		<i>Voanioala gerardii</i>	โวอานิโออาลา เกรราร์ดีอิ
๖๑	วงศ์พัสสิฟลอร่าซีอี PASSIFLORACEAE	<i>Adenia firingalavensis</i>	อะเดเนีย ฟิริงอาลาเวนซิส
๖๒		<i>Adenia olaboensis</i>	อะเดเนีย โอลาโบเอนซิส
๖๓		<i>Adenia subsessilifolia</i>	อะเดเนีย ซับเซสซิลิโฟเลีย
๖๔	วงศ์เพดาลิอาซีอี PEDALIACEAE	<i>Uncarina grandidieri</i>	อุนคารินา กรันดีดีเอริ
๖๕		<i>Uncarina stellulifera</i>	อุนคารินา สเตลลูลิเฟรา
๖๖	วงศ์พอร์ตุลาคาซีอี PORTULACACEAE	<i>Anacampseros</i> spp. # ๔ (Purslanes)	อานาคัมเซโรส สปีชีส์ (พืชในสกุลอานาคัมเซโรส ทุกชนิด)
๖๗		<i>Avonia</i> spp. # ๔	อาโวเนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลอาโวเนีย ทุกชนิด)
๖๘		<i>Lewisia serrata</i> # ๔ (Saw-toothed lewisia)	เลวิเชีย เซอรราทา
๖๙	วงศ์พริมูลาซีอี PRIMULACEAE	<i>Cyclamen</i> spp. ^{๑๑} # ๔	ซีคลาเมน สปีชีส์ (พืชในสกุลซีคลาเมน ทุกชนิด)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อสามัญ)
๗๐	วงศ์รานunculaceae	<i>Adonis vernalis</i> # ๒ อาโดนิส เฟอ์นาลิส (Yellow adonis)
๗๑		<i>Hydrastis canadensis</i> # ๘ อีตริสทิส คานาเดนซิส (Golden seal, Yellow root)
๗๒	วงศ์โรซาซีอี ROSACEAE	<i>Prunus africana</i> # ๔ พรุณุส อาฟริคานา (African cherry, Red stinkwood)
๗๓	วงศ์ซันทาลาซีอี SANTALACEAE	<i>Osyris lanceolata</i> # ๒ โอซีริส ลันเซโอลาทา (East African Sandalwood) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐบุรุนดี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย เอธิโอเปีย สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐรวันดา สาธารณรัฐยูกันดา และสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย)
๗๔	วงศ์ซาร์รักเซนิอาซีอี SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia</i> spp. # ๔ ซาร์รักเซนิอา สปีชีส์ (พืชในสกุลซาร์รักเซนิอา ทุกชนิด) (ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)
๗๕	วงศ์สครอปฟูลาริอาซีอี SCROPHULARIACEAE	<i>Picrorhiza kurrooa</i> # ๒ พิโครริซา เคอร์โรอา (ยกเว้น ชนิด <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i> พิโครริซา สครอปฟูลาริอึฟลอรา)
๗๖	วงศ์สตันเจอร์อิอาซีอี STANGERIACEAE	<i>Bowenia</i> spp. # ๔ โบเวนิอา สปีชีส์ (พืชในสกุลโบเวนิอา ทุกชนิด)
๗๗	วงศ์ทักซาซีอี TAXACEAE	<i>Taxus chinensis</i> # ๒ ทักซุส คิเนนซิส (Chinese yew) (รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)
๗๘		<i>Taxus cuspidata</i> ^{๑๒} # ๒ ทักซุส คุสพิดาทา (Japanese yew) (รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)
๗๙		<i>Taxus fuana</i> # ๒ ทักซุส ฟูอานา (Chinese yew) (รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)
๘๐		<i>Taxus sumatrana</i> # ๒ ทักซุส สุมาทราทา (Chinese yew) (รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิดพันธุ์)
๘๑		<i>Taxus wallichiana</i> # ๒ ทักซุส วอลลิชชานา (Himalayan yew)

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อสามัญ)	
๘๒	วงศ์ที่เมเลออาซีอี หรือวงศ์อากวิลาริอาซีอี THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)	<i>Aquilaria</i> spp. # ๑๔ (Agarwood)	อากวิลาริอา สปีชีส์ (พืชในสกุลอากวิลาริอา ทุกชนิด) (กฤษณา)
๘๓		<i>Gonystylus</i> spp. # ๔ (Ramin)	โกนิสทิลุส สปีชีส์ พืชในสกุลโกนิสทิลุส ทุกชนิด (รามิน)
๘๔		<i>Gyneros</i> spp. # ๑๔	กีรีโนพลัส สปีชีส์ (พืชในสกุลกีรีโนพลัส ทุกชนิด) (กฤษณาน้อย)
๘๕	วงศ์วาเลอริอานาซีอี VALERIANACEAE	<i>Nardostachys grandiflora</i> # ๒ (Himalayan spikenard)	นาร์โดสทาคิส กรันดิฟลอร่า
๘๖	วงศ์วิทาซีอี VITACEAE	<i>Cyphostemma elephantopus</i>	ซีโฟสแตมมา เอลเฟ้นโทพูส
๘๗		<i>Cyphostemma laza</i>	ซีโฟสแตมมา ลาซา
๘๘		<i>Cyphostemma montagnacii</i>	ซีโฟสแตมมา มอนแทกนาซีอี
๘๙	วงศ์เวลวิตซีอาซีอี WELWITSCHIAEAE	<i>Welwitschia mirabilis</i> # ๔	เวลวิตซีอา มิราบิลิส
๙๐	วงศ์ซามิอาซีอี ZAMIACEAE	ZAMIACEAE spp. # ๔ (ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)	ซามิอาซีอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์ซามิอาซีอี ทุกชนิด)
๙๑	วงศ์ซิงจีเบอร์าซีอี ZINGIBERACEAE	<i>Hedychium philippinense</i> # ๔ (Ginger lily)	เฮดิดิอุม ฟิลิปปินเอนเซ
๙๒		<i>Siphonochilus aethiopicus</i> (เฉพาะในประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ สาธารณรัฐซิมบับเว)	ซิโฟโนคิลุส เอทีโอปิคุส
๙๓	วงศ์ซิโกฟิลลาซีอี ZYGOPHYLLACEAE	<i>Bulnesia sarmientoi</i> # ๑๑	บูลเนสซิอา ซาร์มีเอนโทอี
๙๔		<i>Guaiacum</i> spp. # ๒ (Lignum-vitae)	ไกวาคูม สปีชีส์ (พืชในสกุลไกวาคูม ทุกชนิด)

ข้อ ๖ ให้พืชต่อไปนี้ เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓ (ชื่อสามัญ)	แหล่งกำเนิด
๑	วงศ์ฟากาซีอี FAGACEAE	<i>Quercus mongolica</i> # ๕ คอร์คัส มอนโกลิกา	สหพันธรัฐรัสเซีย
๒	วงศ์เนทาซีอี GNETACEAE	<i>Gnetum montanum</i> # ๑ เนตุม โมนทานุม (เมื่อย)	ราชอาณาจักรเนปาล
๓	วงศ์เลคกูมิโนซี หรือวงศ์ฟาบาซีอี LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dipteryx panamensis</i> ดิพเทริกซ์ พานาเมนซิส	สาธารณรัฐคอสตาริกา สาธารณรัฐนิการากัว
๔	วงศ์มักโนเลียซีอี MAGNOLIACEAE	<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> # ๑ มักโนเลีย ลิลิอิเฟอร์รา วาไรตี ออบโอวาตา (มักโนเลีย ลิลิอิเฟอร์รา พันธุ์ ออบโอวาตา) (มณฑลเนปาล)	ราชอาณาจักรเนปาล
๕	วงศ์เมเลียซีอี MELIACEAE	<i>Cedrela fissilis</i> # ๕ เซเดรลา ฟิสซิลิส	รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย และสหพันธรัฐบราซิล
๖		<i>Cedrela lilloi</i> # ๕ เซเดรลา ลิลโลอิ	รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย และสหพันธรัฐบราซิล
๗		<i>Cedrela odorata</i> # ๕ เซเดรลา โอดอราทา	สหพันธรัฐบราซิล สาธารณรัฐกัวเตมาลา สาธารณรัฐโคลัมเบีย รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย และสาธารณรัฐเปรู
๘	วงศ์โอเลอาซีอี OLEACEAE	<i>Fraxinus mandshurica</i> # ๕ ฟรักซินุส มันชูริคา	สหพันธรัฐรัสเซีย
๙	วงศ์ปาล์มมี หรือวงศ์อะเรคาซีอี PALMAE (ARECACEAE)	<i>Lodoicea maldivica</i> # ๑๓ โลโดอิเซอา มัลดีวีคา	สาธารณรัฐเซเชลส์

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์	ชนิดพืชอนุรักษบัญญัติที่ ๓ (ชื่อสามัญ)	แหล่งกำเนิด
๑๐	วงศ์พ้าพาเวอราซีอี PAPAVERACEAE	Meconopsis regia # ๑ เมโคโนพซิส เรกือา (Himalayan poppy)	ราชอาณาจักรเนปาล
๑๑	วงศ์พินาซีอี PINACEAE	Pinus koraiensis # ๕ พินุส โคโรเอินซิส	สหพันธรัฐรัสเซีย
๑๒	วงศ์โพโดคาร์ปาซีอี PODOCARPACEAE	Podocarpus neriifolius # ๑ โพโดคาร์พุส เนริอีโพลีอุส (Mountain teak, Oleander podocarp, Yellow wood)	ราชอาณาจักรเนปาล
๑๓	วงศ์โตรโคเดนดราซีอี หรือวงศ์เตตราเซนดราซีอี TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)	Tetracentron sinense # ๑ (Tetracentron) เตตราเซนโทรน ซิเนนเซ	ราชอาณาจักรเนปาล

ข้อ ๗ ในประกาศนี้

(๑) ชนิดพืชในบัญชีพืชอนุรักษ มีความหมายดังต่อไปนี้

ก. ชนิดของพืชอนุรักษจะกำหนดไว้โดยชื่อ หรือ

ข. ให้รวมหมายถึงทุกหน่วยอนุกรมวิธาน (taxon) ที่สูงกว่าหรือขึ้นส่วนของพืชอนุรักษที่สามารถระบุเป็นพืชอนุรักษได้

(๒) คำย่อ “spp.” หมายถึง ทุกชนิดที่จัดอยู่ในหน่วยอนุกรมวิธานที่ระบุ เช่น สกุลหรือวงศ์

(๓) การอ้างอิงอื่น ๆ ถึงชื่อหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่าระดับชนิด (species) มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อเป็นข้อมูล หรือเพื่อเป็นการจำแนกประเภทของพืชเท่านั้น ชื่อสามัญและชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษที่แสดงไว้ในตารางมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเหล่านี้เป็นการแสดงไว้ให้ทราบว่าพืชชนิดใดอยู่ในพืชวงศ์ไหนของบัญชี พืชอนุรักษ ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกชนิดในวงศ์นั้น ที่จัดเป็นพืชอนุรักษ

(๔) คำย่อต่อไปนี้ ใช้เพื่อแสดงการจำแนกประเภทพืชของพืชอนุรักษที่จัดอยู่ในหน่วยอนุกรมวิธานที่ต่ำกว่าระดับชนิด (species)

ก. “ssp.” หมายถึง หน่วยอนุกรมวิธานระดับชนิดย่อย

ข. “var (s).” หมายถึง หน่วยอนุกรมวิธาน ระดับพันธุ์หรือวาไรตี้ (variety)

ค. forma หมายถึง แบบ ซึ่งเป็นหน่วยอนุกรมวิธาน ที่ต่ำกว่าระดับพันธุ์

(๕) สำหรับกรณีที่ไม่ใช่พืชอนุรักษชนิดพันธุ์แท้ (species) หรือหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่าชนิดของพืชอนุรักษซึ่งระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษบัญญัติที่ ๑ ภายใต้คำอธิบายเพิ่มเติมประกาศฉบับนี้ พืชลูกผสมที่เกิดจากการขยายพันธุ์เทียมมีพ่อหรือแม่พันธุ์มาจากพืชอนุรักษบัญญัติที่ ๑ จำนวนหนึ่งชนิด

หรือมากกว่า หากมีการส่งออกอาจให้มีหนังสือรับรองการขยายพันธุ์เทียมพืชลูกผสมด้วยก็ได้ และเมล็ด
เรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู) ไม้ตัดดอก ต้นกล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
อยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ที่ขนส่งในภาชนะปลอดเชื้อ ของพืชลูกผสมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็น
พืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖) สำหรับพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ ในวงศ์ ORCHIDACEAE (ออร์คิดาซีอี) ต้นกล้าหรือ
เนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ที่ขนส่งในภาชนะ
ปลอดเชื้อ ของพืชลูกผสมดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามคำนิยามของคำว่า การขยายพันธุ์เทียม ตามที่ประชุมสมัย
สามัญประเทศภาคีสมาชิกกำหนดไว้ ดังนี้

(๖.๑) ในกรณีที่ชนิดพืชอนุรักษ์ที่เจริญเติบโตมาจากเมล็ดหรือเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู)
ที่เก็บมาจากป่า จะถือว่าได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมก็ต่อเมื่อ พืชอนุรักษ์ดังกล่าวมีการเจริญเติบโต
ภายใต้การควบคุมสภาวะแวดล้อม และเมล็ดหรือเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู) ต้องได้มาจากชนิดพันธุ์
ที่มีแหล่งแพร่กระจายพันธุ์หรือมีถิ่นกำเนิดในประเทศ

(๖.๒) เมล็ดหรือเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู) นั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
สอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและอนุรักษ์ซึ่งชนิดพันธุ์ดังกล่าว

(๗) รายชื่อประเทศต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในตารางแหล่งกำเนิด กำกับท้ายชื่อชนิดพืชอนุรักษ์
ในพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓ นั้น หมายถึง รายชื่อประเทศสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ที่มีแหล่งกำเนิดชนิดพืชอนุรักษ์และเสนอให้มีการควบคุม
การค้าพืชเหล่านี้

(๘) เครื่องหมาย # ตามด้วยตัวเลขที่กำกับอยู่ท้ายชื่อชนิด หรือหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่า
ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ และบัญชีที่ ๓ หมายถึง ส่วนของชนิดหรือที่แยกออกมาจากชนิดดังกล่าว
มีข้อยกเว้นพิเศษซึ่งไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑ หมายถึง ทุกส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น

ก) เมล็ด สปอร์ และเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู)

ข) ต้นกล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็ง
หรืออาหารเหลว ที่ขนส่งในภาชนะปลอดเชื้อ

ค) ไม้ตัดดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม และ

ง) ฝัก ส่วนของฝัก และสิ่งที่แยกมาจากฝักกล้วยไม้ในสกุล *Vanilla* (วานิลลา)
จากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม

๒ หมายถึง ทุกส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น

ก) เมล็ด และเรณู และ

ข) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป บรรจุหีบห่อที่พร้อมจำหน่ายแบบปลีก

๓ หมายถึง ราก รากที่ผ่านเป็นชิ้น และส่วนของราก ไม่รวม ส่วนของพืช หรือสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าวที่ผ่านกรรมวิธี เช่น ผง เม็ดยา สารสกัด ยาบำรุง ชา และขนมหวาน

๔ หมายถึง ทุกส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น

ก) เมล็ด (รวมถึงฝักของพืชวงศ์ออร์คิดาซีอี (กล้วยไม้)) สปอร์ และเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู) ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึง เมล็ดพันธุ์พืชวงศ์คัคตาซีอี (กระบองเพชร) ที่ส่งออกจากสหรัฐอเมริกาซีกโค และเมล็ดของ *Beccariophoenix madagascariensis* (เบคคาริโอโฟนิคซ์ มาดากัสการ์เอนซิส) และ *Dyopsis decaryi* (ดิพซิส เดคาริอี) ที่ส่งออกจากสาธารณรัฐมาดากัสการ์

ข) ต้นกล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ที่ขนส่งในภาชนะปลอดเชื้อ

ค) ไม้ตัดดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม

ง) ผล ส่วนของผล และสิ่งที่แยกมาจากผล ของพืชสกุล *Vanilla* (วานิลลา) วงศ์ ORCHIDACEAE (ออร์คิดาซีอี) และพืชวงศ์ CACTACEAE (คัคตาซีอี) ทั้งจากต้นที่เกิดจากการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติหรือมาจากการขยายพันธุ์เทียม

จ) ลำต้น ดอก ส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากส่วนของพืชนั้น ของพืชในสกุล *Opuntia* (โอปุนทืออา) สกุลย่อย *Opuntia* (โอปุนทืออา) และพืชสกุล *Selenicereus* (เซเลนิเซเรอูส) วงศ์ CACTACEAE (คัคตาซีอี) ทั้งจากต้นที่เกิดจากการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ หรือมาจากการขยายพันธุ์เทียม

ฉ) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของ *Euphorbia antisiphilitica* (ยูโฟเบีย อันทิสิฟิลิติกา) บรรจุหีบห่อ ที่พร้อมจำหน่ายแบบปลีก

๕ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป และแผ่นไม้บาง

๖ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง และไม้อัด

๗ หมายถึง ไม้ซุง ชิ้นไม้ ผง และ สารสกัด

๘ หมายถึง ทุกส่วน บางส่วน และผงที่ได้จากส่วนที่อยู่ใต้ดิน (เช่น ราก เหง้า)

๙ หมายถึง ทุกส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น ที่มีฉลากข้อความดังต่อไปนี้ “วัตถุดิบได้มาจาก *Hoodia* spp. (โฮดีอา สปีชีส์) ที่ผ่านการควบคุมตลอดกระบวนการเก็บเกี่ยวและกระบวนการผลิตภายใต้ข้อตกลงของฝ่ายปฏิบัติการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศดังต่อไปนี้ [ข้อตกลงสาธารณรัฐบอตสวานา ที่ BW/xxxxxx] [ข้อตกลงสาธารณรัฐนามิเบีย ที่ NA/xxxxxx] [ข้อตกลงสาธารณรัฐออฟริกาใต้ ที่ ZA/xxxxxx]”

๑๐ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง รวมถึง ชิ้นไม้ที่ยังไม่ได้ประกอบเพื่อใช้ในการทำคันชักสำหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

๑๑ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง ไม้อัด ผง และสารสกัด แต่ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารสกัด รวมถึงสารแต่งกลิ่นจากพืชดังกล่าว

๑๒ หมายถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง ไม้อัด และสารสกัด แต่ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารสกัด รวมถึงสารแต่งกลิ่นจากพืชดังกล่าว

๑๓ หมายถึง เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อในเมล็ด (kernel) ประกอบด้วย เอ็นโดสเปิร์ม (endosperm) เนื้อของผลสด (pulp) หรือเนื้อผลแห้ง (copra) และสิ่งที่แยกมาจากส่วนดังกล่าว

๑๔ หมายถึง ทุกส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น

ก) เมล็ด และเรณู

ข) ต้นกล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ที่ขนส่งในภาชนะปลอดเชื้อ

ค) ผล

ง) ใบ

จ) ผงไม้กฤษณาที่กลั่นแล้ว รวมถึงผงไม้กฤษณาที่กลั่นแล้วและนำไปขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่าง ๆ และ

ฉ) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบรรจุหีบห่อที่พร้อมจำหน่ายแบบปลีก ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึงชิ้นไม้ ลูกปัด ลูกประคำ และสิ่งแกะสลัก

๑๕ หมายถึง ทุกส่วนของพืช และรวมถึงสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น

ก) ใบ ดอก เรณู ผล และเมล็ด

ข) การส่งออกที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า น้ำหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม ต่อการส่ง ๑ ครั้ง

ค) ส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าวของ *Dalbergia cochinchinensis* ใช้คำอธิบายแนบท้าย # ๔

ง) ส่วนของพืช และสิ่งที่แยกมาจากพืชดังกล่าวของพืชสกุล *Dalbergia* ที่มีถิ่นกำเนิดและส่งออกจากสหรัฐอเมริกา ใช้คำอธิบายแนบท้าย # ๖

๑๖ หมายถึง เมล็ด ผล น้ำมัน และต้นที่มีชีวิต

(๙) ตัวเลขที่ยกข้อยกเว้นที่กำกับอยู่ท้ายชื่อชนิดหรือลำดับอนุกรมวิธานที่สูงกว่า มีความหมายดังต่อไปนี้

(๙.๑) CACTACEAE spp.^๙ หมายถึง พืชลูกผสม (hybrids) และ/หรือ พันธุ์ปลูก (cultivar) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ก) *Hatiora x graeseri* (ฮาทีโอรา ครอส กราอีเซรี)

ข) *Schlumbergera x buckleyi* (ชลัมเบอร์เจรา ครอส บุคเลย์อี)

- ค) *Schlumbergera russelliana* x *Schlumbergera truncata*
(ชลัมเบอร์เจรา รัสเซลลีอานา ครอส ชลัมเบอร์เจรา ทรัณคาตา)
- ง) *Schlumbergera orssichiana* x *Schlumbergera truncata*
(ชลัมเบอร์เจรา ออร์สซิชีอานา ครอส ชลัมเบอร์เจรา ทรัณคาตา)
- จ) *Schlumbergera opuntioides* x *Schlumbergera truncata*
(ชลัมเบอร์เจรา โอปูนทีโออิดีส ครอส ชลัมเบอร์เจรา ทรัณคาตา)
- ฉ) ชนิด *Schlumbergera truncata* (ชลัมเบอร์เจรา ทรัณคาตา) ที่เป็น

พันธุ์ปลูก

ช) พืชในวงศ์คัคคาซียี (CACTACEAE) ทุกชนิดที่กลายเป็นพันธุ์มีลักษณะปราศจากคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) หรือมีคลอโรฟิลล์น้อยมาก และได้ทำการต่อกิ่งบนต้นพันธุ์ ดังต่อไปนี้ คือ ต้นตอ *Harrisia 'Jusbertii'* (ฮาร์ริชียา จัสเบอร์ทีอิ) หรือต้นตอ *Hylocereus trigonus* (ไฮโลเซเรอูส ไทรโกนุส) หรือต้นตอ *Hylocereus undatus* (ไฮโลเซเรอูส อุนดาทุส)

ซ) ชนิด *Opuntia microdasys* (โอปูนทีอา ไมโครดาซิส) ที่เป็นพันธุ์ปลูก

(๘.๒) *Cyclamen* spp.^{๑๑} หมายถึง *Cyclamen persicum* พันธุ์ปลูก (cultivar) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นนี้ ไม่รวมถึง พืชดังกล่าวซึ่งทำการค้าในรูปของหัวที่อยู่ในระยะพักตัว (dormant tuber)

(๘.๓) *Taxus cuspidata*^{๑๒} หมายถึง *Taxus cuspidata* ลูกผสม (hybrid) และพันธุ์ปลูก (cultivar) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ซึ่งปลูกในกระถางหรือภาชนะปลูกขนาดเล็ก โดยการค้าแต่ละครั้งให้มีฉลากหรือเอกสารที่แสดงชื่อของหน่วยอนุกรมวิธาน (taxon or taxa) และข้อความที่ระบุว่า 'มาจากการขยายพันธุ์เทียม' ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลักษณ์ วจนานวัช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์