

ขนน พันธ์เหืองศรีชล

แหล่งที่มาและประวัติ

ขนน พันธ์เหืองศรีชล เกิดจากการเพาะเมล็ดของขนนที่ไม่ทราบชื่อพันธุ์ที่แน่ชัด ในสวนของ นายสุนทร ฤทธิล้ำ ที่หมู่ที่ 3 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อประมาณ 60-70 ปีที่แล้ว ลักษณะเป็นขนนที่มีเนื้อสีเหลือง จึงตั้งชื่อว่า เหืองศรีชล ตามสีของเนื้อและสถานที่กำเนิด เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดทางการเกษตร ประเภทขนนหนังสือเหลือง ในงานศิลปาชีพบางไทร ครั้งที่ 14 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2542

ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล นางศรีไพร ฤทธิล้ำ

ที่อยู่ เลขที่ 119/11 ถ.สุขุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

โทรศัพท์ 089 257 7091

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท ไม้ผลยืนต้น กลุ่มไม้ผลเมืองร้อน ชื่อวิทยาศาสตร์ *Artocarpus heterophyllus* Lamk. วงศ์ Moraceae

ต้น เมื่ออายุ 5 ปี มีความสูงประมาณ 4-6 เมตร ลำต้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม 5-6 เมตร

ใบ ใบเดี่ยวยาว ที่ขอบใบบิดเล็กน้อย เส้นใบสีเหลือง หน้าใบสีเขียวเข้มเงา ใบมัน เส้นกลางใบ และเส้นใบปรากฏชัดเจน ใบกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ก้านใบยาวประมาณ 2 เซนติเมตร

ดอก ออกตามลำต้นหรือกิ่งแขนงใหญ่ ออกดอกเป็นช่อ ดอกแยกเพศกัน ช่อดอกเพศเมียสีขาว และก้านช่อดอกมีขนาดใหญ่กว่าก้านช่อดอก การผสมเกสรดี

ผล ผลรวม ทรงผลยาวรี เปลือกมีสีเหลือง เมื่อแก่จัดมีหนามสั้นและขยายห่าง ผลมีขนาด กว้างประมาณ 18-25 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร หนักประมาณ 12-18 กิโลกรัมต่อผล ขวงหรือเนื้อสีเหลืองทอง เนื้อกรอบ รสชาติหวาน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ซ้ำ สีทองบริโภคไม่ได้

เมล็ด รูปร่างกลมใหญ่ เนื้อในเมล็ดสีขาว จำนวนประมาณ 90-110 เมล็ดต่อผล เมล็ดไม่งอกในผล

ลักษณะอื่น ๆ

- ก. ผลมีวงคิดเป็น 45 เปอร์เซ็นต์ เมล็ด 10 เปอร์เซ็นต์ แกน 5 เปอร์เซ็นต์ เปลือกและซัง 40 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผลเฉลี่ย
- ข. เป็นขุ่นที่ให้ผลผลิต 2 รุ่นต่อปี
- ค. มีอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 135 วันหลังดอกบาน



ขุ่น พันธุ์เหลืองศรีชล