

กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 2

ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์
ที่อยู่	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เลขที่ 1 หมู่ 12 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์	053 219 915 , 089 434 3901
โทรสาร	053 225 793

แหล่งที่มาและประวัติ

ในปี พ.ศ.2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือของ ไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคมดังเช่นทุกปี ซึ่งกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ กุหลาบสมบูรณ์ ให้ดอกที่มีความสวยงามสดดงามที่สุด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับนายอำนาจ เดชะ ผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ระหว่างทรงพระราชดำเนินชมสวนกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ว่า “ให้ ทดลองทำการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์เพื่อจะได้พันธุ์กุหลาบใหม่ ๆ ที่สวย ๆ เพิ่มขึ้นในประเทศไทย”

นายอำนาจ เดชะผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จึงได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มา ดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยได้ตั้งคณะทำงานทดลองผสมพันธุ์กุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ขึ้น และมอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ตรีบุญโณ หัวหน้างานกุหลาบพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับผิดชอบใน การดำเนินการศึกษา ทดลอง ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ โดยการผสมเกสรจากดอกกุหลาบประดับสวนประเภทดอก ใหญ่ (Hybrid Tea) ที่ปลูกในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จนได้กุหลาบลูกผสมพันธุ์ใหม่ เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 2 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ Anne Morrow Lindbergh และ พันธุ์พ่อ คือ Peace ในปี 2550 ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 2 ได้รับรางวัลการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระดับดีเด่น ปี 2556

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช/ประเภท	ไม้ตัดดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Rosa hybrida</i> (L.) วงศ์ Rosaceae
ยอดอ่อน (Young shoot):	มีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ระดับเข้มมาก (intensity of anthocyanin coloration - very strong)

- ลำต้น/ก้านดอก (Stem):** ทรงพุ่มสูง 1.0 -1.5 เมตร ก้านดอกยาว 40-50 เซนติเมตร จำนวนหนามปานกลาง (number of prickles - medium) หนามมีสีม่วง (predominant color of prickles - purplish)
- ใบ (Leaf):** ขนาดของใบ (leaf : size) ยาว 15.3 เซนติเมตร (length - 15.3 cm) กว้าง 12.8 เซนติเมตร (width - 12.8 cm) ใบมีสีเขียวเข้ม (intensity of green color on upper side - dark) และมีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ความมันวาวของใบไม่มีหรือมีน้อยมาก (glossiness of upper side - absent or very weak) ขอบใบย่อยไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (leaflet: undulation of margin - absent or very weak) รูปร่างใบย่อยเป็นรูปรีปานกลาง (terminal leaflet : shape of blade - medium elliptic) ฐานใบมน (terminal leaflet : shape of base- obtuse) ปลายใบเรียวแหลม (terminal leaflet : shape of apex - acuminate)
- ดอก (Flower):** รูปร่างดอกตูมเป็นรูปไข่ (flower bud : shape in longitudinal section - ovate) เป็นดอกประเภทกลีบซ้อน (flower : type - double) จำนวนกลีบดอก 23 กลีบ (number of petals - 23) จัดอยู่ในกลุ่มดอกสีแดง (color group - red) สีบริเวณกลางดอกเป็นสีแดง (color of the center - red) ความหนาแน่นของกลีบดอกหลวม (density of petals - loose) เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 12 เซนติเมตร (flower : diameter - 12 cm) รูปร่างดอกเป็นแบบกลมไม่สม่ำเสมอ (flower : shape - irregularly rounded) ดอกมีกลิ่นหอมปานกลาง (fragrance - medium) กลีบเลี้ยงมีหยักน้อย (sepal : extensions - weak) กลีบดอกค่อย ๆ เปิดออกทีละกลีบจากด้านนอก (reflexing of petals one-by-one - present) รูปร่างกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับ (petal : shape - obovate) กลีบดอกไม่มีรอยหยักหรือมีน้อยมาก (petal : incisions - absent or very weak) ขอบกลีบดอกม้วนน้อยมาก (reflexing of margin - absent or very weak) และไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (undulation - absent or very weak) ขนาดของกลีบดอก (petal : size) ยาว 6.6 เซนติเมตร (length - 6.6 cm) กว้าง 6.0 เซนติเมตร (width - 6.0 cm) จำนวนสีบนกลีบดอกด้านใน (ไม่รวมจุดที่ส่วนฐาน) มี 1 สี (number of colors on inner side (basal spot excluded) - one) โดยกระจายตัวสม่ำเสมอทั่วกลีบดอก (intensity of color (basal spot excluded) - even) สีหลักของกลีบดอกด้านในมีสีแดง รหัส RHS Color Chart - Red 52B (main color on the inner side - Red 52B) มีจุดที่ส่วนฐานบนกลีบดอกด้านใน (basal spot on the inner side - present) ขนาดของจุดเล็กถึงปานกลาง (size of basal spot on the inner side - small to medium) และสีของจุดมีสีเหลือง (color of basal spot on the inner side - medium yellow)



แม่ Anne Morrow Lindbergh



พ่อ Peace



Diagram แสดงการผสมพันธุ์กุหลาบภูฟิงค์ 2



กุหลาบพันธุ์ภูฟิงค์ 2




รูปที่ 2



รูปที่ 2



กุหลาบพันธุ์รูปที่ 2



กุหลาบพันธุ์กุพิงค์ 2