

## กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 4

### ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์
ที่อยู่	พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เลขที่ 1 หมู่ 12 ถ.ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์	053 219 915 , 089 434 3901
โทรสาร	053 225 793

### แหล่งที่มาและประวัติ

ในปี พ.ศ.2547 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคมดังเช่นทุกปี ซึ่งกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่กุหลาบสมบูรณ์ ให้ออกที่มีความสวยงามสดดงามที่สุด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับนายอำนาจ เดชะ ผู้ดูแลพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ระหว่างทรงพระราชดำเนินชมสวนกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ว่า “ให้ทดลองทำการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์เพื่อจะได้พันธุ์กุหลาบใหม่ ๆ ที่สวย ๆ เพิ่มขึ้นในประเทศไทย”

นายอำนาจ เดชะผู้ดูแล พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จึงได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มาดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยได้ตั้งคณะทำงานทดลองผสมพันธุ์กุหลาบในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ขึ้น และมอบหมายให้ นายนิวัฒน์ ทรัพย์ณโณ หัวหน้างานกุหลาบพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการศึกษา ทดลอง ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ โดยการผสมเกสรจากดอกกุหลาบประดับสวนประเภทดอกใหญ่ (Hybrid Tea) ที่ปลูกในพระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ จนได้กุหลาบลูกผสมพันธุ์ใหม่ เป็นผลสำเร็จในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี

กุหลาบกุฟิงค์ 4 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ Anne Morrow Lindbergh และพันธุ์พ่อ คือ Flaming Peace ในปี 2550 ณ พระตำหนักกุฟิงคราชนิเวศน์ กุหลาบกุฟิงค์ 4 ได้รับรางวัลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และกุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ระดับดีเด่น ปี 2556

### ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช/ประเภท	ไม้ตัดดอก ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Rosa hybrida</i> (L.) วงศ์ Rosaceae
ยอดอ่อน (Young shoot):	มีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ระดับเข้ม (intensity of anthocyanin coloration - strong)

- ลำต้น/ก้านดอก (Stem):** ทรงพุ่มสูง 1.0-1.20 เมตร ก้านดอกยาว 40-50 เซนติเมตร จำนวนหนามปานกลาง (number of prickles - medium) หนามมีสีแดง (predominant color of prickles - reddish)
- ใบ (Leaf):** ขนาดของใบ (leaf : size) ยาว 14.2 เซนติเมตร (length - 14.2 cm) กว้าง 11.5 เซนติเมตร (width - 11.5 cm) ใบมีสีเขียวเข้ม (intensity of green color on upper side - dark) และมีสีม่วง (anthocyanin coloration - present) ความมันวาวของใบไม่มีหรือมีน้อยมาก (glossiness of upper side - absent or very weak) ขอบใบย่อยเป็นคลื่นปานกลาง (leaflet : undulation of margin - medium) รูปร่างใบย่อยเป็นรูปรีปานกลาง (terminal leaflet : shape of blade - medium elliptic) ฐานใบมน (terminal leaflet : shape of base - obtuse) ปลายใบเรียวแหลม (terminal leaflet : shape of apex - acuminate)
- ดอก (Flower):** รูปร่างดอกตูมเป็นรูปไข่ (flower bud : shape in longitudinal section - ovate) เป็นดอกประเภทกลีบซ้อน (flower : type - double) จำนวนกลีบดอก 34 กลีบ (number of petals - 34) จัดอยู่ในกลุ่มดอกสีเหลือง (color group - yellow) สีบริเวณกลางดอกเป็นสีเหลือง (color of the center - yellow) ความหนาแน่นของกลีบดอกปานกลาง (density of petals - medium) เส้นผ่าศูนย์กลางของดอก 13.6 เซนติเมตร (flower : diameter - 13.6 cm) รูปร่างดอกเป็นแบบกลมไม่สม่ำเสมอ (flower : shape - irregularly rounded) ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน (fragrance - weak) กลีบเลี้ยงมีหยักน้อย (sepal : extensions - weak) กลีบดอกค่อย ๆ เปิดออกทีละกลีบจากด้านนอก (reflexing of petals one-by-one - present) รูปร่างกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับ (petal : shape - obovate) กลีบดอกไม่มีรอยหยักหรือมีน้อยมาก (petal : incisions - absent or very weak) ขอบกลีบดอกไม่ม้วนหรือม้วนน้อยมาก (reflexing of margin - absent or very weak) และไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อยมาก (undulation - absent or very weak) ขนาดของกลีบดอก (petal : size) ยาว 7.2 เซนติเมตร (length - 7.2 cm) กว้าง 6.5 เซนติเมตร (width - 6.5 cm) จำนวนสีบนกลีบดอกด้านใน (ไม่รวมจุดที่ส่วนฐาน) มี 1 สี (number of colors on inner side (basal spot excluded) - one) โดยไล่สีอ่อนขึ้นไปด้านบน (intensity of color (basal spot excluded) - lighter towards the top) สีหลักของกลีบดอกด้านในมีสีเหลืองส้ม รหัส RHS Color Chart - Yellow Orange 20B (main color on the inner side - Yellow Orange 20B) มีจุดที่ส่วนฐานบนกลีบดอกด้านใน (basal spot on the inner side - present) ขนาดของจุดเล็ก (size of basal spot on the inner side - small) และสีของจุดมีสีเหลือง (color of basal spot on the inner side - medium yellow)



แม่ Anne Morrow Lindbergh



พ่อ Flaming Peace



Diagram แสดงการผสมพันธุ์กุหลาบพันธุ์ 4



กุหลาบพันธุ์ฟิงค์ 4



รูปที่ 4



รูปที่ 4



กุหลาบพันธุ์รูปที่ 4



กุหลาบพันธุ์กุฟิงค์ 4