

การป้องกันกำจัด

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ใน ข้าวโพดหวาน

ข้าวโพดข้าวเหนียว และ ข้าวโพดฝักอ่อน



พ่นสารชีวภัณฑ์ 1 ครั้ง

(เน้นพ่นสารที่ยอด)

ด้วยสารชีวภัณฑ์ที่ กรมวิชาการเกษตร แนะนำ



คลุกเมล็ด

ด้วยสารคลุกเมล็ดที่ กรมวิชาการเกษตร แนะนำ



พ่นสารชีวภัณฑ์ 1 ครั้ง

(เน้นพ่นสารที่ยอด)

ด้วยสารชีวภัณฑ์ที่ กรมวิชาการเกษตร แนะนำ



ตรวจนับแมลง

← เริ่มหยอดเมล็ด ถึง 21 วัน →

← 22 ถึง 40 วัน →

← 41 วัน จนถึงเก็บเกี่ยว →

สารคลุกเมล็ดที่แนะนำ ไซแอนทรานิสิโพรล 20% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม (IRAC กลุ่ม 28)

สารชีวภัณฑ์ที่แนะนำ 1.เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเจนซิส สายพันธุ์ไอซาไว อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (IRAC กลุ่ม 11A)

2.เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเจนซิส สายพันธุ์คอรัสตาที อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร (IRAC กลุ่ม 11A)

หมายเหตุ ในกรณีใช้สารคลุกเมล็ด การพ่นสารต้องเลือกสารที่ไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกับสารคลุกเมล็ด (IRAC กลุ่ม 28)

