

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสหรัฐอเมริกา (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๘

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมศัตรูพืชกักกันที่เกี่ยวข้อง และแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาต ที่กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของผลแอปเปิลสดนำเข้าเพื่อการค้าจากสหรัฐอเมริกา เสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๒) และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยคำแนะนำของคณะกรรมการกักพืช จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสหรัฐอเมริกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน ๘.๒ ของข้อ ๘ แห่งประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๘.๒ ผลแอปเปิลสดเฉพาะจากแหล่งปลูกในรัฐต่อไปนี้ในสหรัฐอเมริกาได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

๘.๒.๑ รัฐแคลิฟอร์เนีย

๘.๒.๒ รัฐไอดาโฮ

๘.๒.๓ รัฐโอเรกอน

๘.๒.๔ รัฐวอชิงตัน

๘.๒.๕ รัฐมิชิแกน

๘.๒.๖ รัฐนิวยอร์ก

๘.๒.๗ รัฐเพนซิลเวเนีย

๘.๒.๘ รัฐเวอร์จิเนีย”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความใน ๑๑.๒ และ ๑๑.๓ ของข้อ ๑๑ แห่งประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๑๑.๒ การกำหนดพื้นที่ปลูกแอปเปิลบริเวณใดในรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐไอดาโฮ รัฐมิชิแกน รัฐนิวยอร์ก รัฐโอเรกอน รัฐเพนซิลเวเนีย รัฐเวอร์จิเนีย และรัฐวอชิงตัน ให้เป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ นั้น NPPO ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรมวิชาการเกษตรทราบอย่างเป็นทางการ และบังคับใช้ระเบียบข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อรักษาสถานภาพของพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นแหล่งที่ราชอาณาจักรไทยนำเข้าผลแอปเปิลสด

๑๑.๓ แมลงวันผลไม้ซึ่งเป็นศัตรูพืชกักกันของราชอาณาจักรไทย ประกอบด้วย South American fruit fly (*Anastrepha fraterculus*), Mexican fruit fly (*Anastrepha ludens*), West Indian fruit fly (*Anastrepha obliqua*), Caribbean fruit fly (*Anastrepha suspensa*), Mediterranean fruit fly (*Ceratitis capitata*) โดย NPPO จะให้ข้อมูลแหล่งปลูกในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งรับรู้ว่าเป็นพื้นที่กักกัน ถ้าตรวจพบแมลงวันผลไม้เหล่านี้ในแหล่งปลูกที่เป็นการค้า รัฐไอดาโฮ รัฐมิชิแกน รัฐนิวยอร์ก รัฐโอเรกอน รัฐเพนซิลเวเนีย รัฐเวอร์จิเนีย และรัฐวอชิงตันเป็นพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้เนื่องจากรัฐเหล่านี้มีสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสมที่แมลงวันผลไม้เหล่านี้จะตั้งรกราก”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความใน ๑๔.๒ ของข้อ ๑๔ แห่งประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๑๔.๒ พื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้

กรณีที่ผลแอปเปิลสดมาจากพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ ต้องมีการแจ้งเพิ่มเติม โดยระบุข้อความใดข้อความหนึ่งในใบรับรองสุขอนามัยพืช ดังต่อไปนี้

(a) “The consignment of apple fruit was sourced and packed in (_name_of_California/Idaho/Michigan/New_York/Oregon/Pennsylvania/Virginia/Washington_) which is free of all exotic fruit flies.”

(b) “The consignment of apple fruit was sourced and packed in (_name_of_California_County_) which is an area free of all exotic fruit flies.”

(c) “The consignment of apple fruit was sourced and packed in (_name_of_California_County_) which is an area located in excess of 15 kilometers from the epicenter of any exotic fruit fly declared areas.””

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกรายชื่อศัตรูพืชกักกันของผลแอปเปิลสดจากสหรัฐอเมริกา แนบท้าย ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ใช้รายชื่อศัตรูพืชกักกันของผลแอปเปิลสดจากสหรัฐอเมริกา แนบท้ายประกาศนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

รายชื่อศัตรูพืชที่กักกันของผลแอปเปิลสดจากสหรัฐอเมริกา

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสหรัฐอเมริกา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ
ไร	
Order Trombidiformes	
Family Eriophyidae	
<i>Aculus schlechtendali</i>	apple rust mite
<i>Eriophyes pyri</i>	pear leaf blister mite
Family Tenuipalpidae	
<i>Cenopalpus pulcher</i>	flat scarlet mite
Family Tetranychidae	
<i>Panonychus ulmi</i>	European red mite
<i>Tetranychus canadensis</i>	four-spotted spider mite
<i>Tetranychus mcdanieli</i>	McDaniel spider mite
<i>Tetranychus pacificus</i>	Pacific spider mite
<i>Tetranychus turkestanii</i>	strawberry spider mite
แมลง	
Order Coleoptera	
Family Curculionidae	
<i>Anthonomus quadrigibbus</i>	apple curculio
<i>Conotrachelus crataegi</i>	quince curculio
<i>Conotrachelus nenuphar</i>	plum curculio
<i>Pantomorus cervinus</i>	Fuller's rose beetle
<i>Pseudanthrenus crataegi</i>	apple weevil
Order Diptera	
Family Cecidomyiidae	
<i>Dasineura mali</i>	apple leaf-curling midge

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ
Family Tephritidae	
<i>Rhagoletis pomonella</i>	apple maggot
<i>Rhagoletis tabellaria</i>	-
Order Hemiptera	
Family Aphididae	
<i>Eriosoma lanigerum</i>	woolly apple aphid
Family Asterolecaniidae	
<i>Asterolecanium pustulans</i>	akee fringed scale
Family Diaspididae	
<i>Aspidiotus nerii</i>	aucuba scale
<i>Diaspidiotus ancyclus</i>	putnam scale
<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i>	pear oyster scale
<i>Hemiberlesia rapax</i>	greedy scale
<i>Ischnaspis longirostris</i>	black thread scale
<i>Lepidosaphes ulmi</i>	apple mussel scale
<i>Lopholeucaspis japonica</i>	pear white scale
<i>Parlatoria oleae</i>	olive scale
<i>Parlatoria pittospori</i>	mauve pittosporum scale
<i>Pseudaonidia duplex</i>	camphor scale
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	mulberry scale
Family Miridae	
<i>Lygus elisus</i>	lucerne plant bug
<i>Lygus hesperus</i>	Western plant bug
<i>Lygus lineolaris</i>	tarnished plant bug
Family Pseudococcidae	
<i>Phenacoccus aceris</i>	apple mealybug
<i>Pseudococcus calceolariae</i>	scarlet mealybug
<i>Pseudococcus maritimus</i>	grape mealybug
Order Hymenoptera	
Family Tenthredinidae	
<i>Ametastegia glabrata</i>	dock sawfly

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ
Order Lepidoptera	
Family Crambidae	
<i>Ostrinia nubilalis</i>	European corn borer
Family Gracillariidae	
<i>Marmara pomonella</i>	apple fruitminer
Family Lymantriidae	
<i>Orgyia antiqua</i>	European tussock moth
Family Noctuidae	
<i>Lacanobia subjuncta</i>	speckled cutworm
Family Tortricidae	
<i>Archips argyrospila</i>	fruit-tree leaf roller
<i>Archips podana</i>	great brown twist moth
<i>Archips rosana</i>	European leafroller
<i>Argyrotaenia citrana</i>	orange tortrix
<i>Argyrotaenia velutinana</i>	red-banded leafroller
<i>Choristoneura rosaceana</i>	oblique banded leaf roller
<i>Cydia pomonella</i>	codling moth
<i>Epiphyas postvittana</i>	light brown apple moth
<i>Grapholita molesta</i>	Oriental fruit moth
<i>Grapholita packardi</i>	cherry fruitworm
<i>Grapholita prunivora</i>	plum moth
<i>Hedya nubiferana</i>	bud moth
<i>Pandemis heparana</i>	apple brown tortrix
<i>Pandemis pyrusana</i>	apple pandemis
<i>Platynota flavedana</i>	rusty brown tortricid
<i>Platynota idaeusalis</i>	tufted apple
<i>Platynota stultana</i>	omnivorous leafroller
<i>Pseudexentera mali</i>	pale apple leafroller
<i>Sparganothis sulfureana</i>	sulphur-coloured leafroller
<i>Spilonota ocellana</i>	eye-spotted bud moth

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ
Family Yponomeutidae	
<i>Argyresthia conjugella</i>	apple fruit moth
Order Thysanoptera	
Family Thripidae	
<i>Frankliniella tritici</i>	Eastern flower thrips
<i>Retithrips syriacus</i>	black vine thrips
<i>Taeniothrips inconsequens</i>	pear thrips
เชื้อสาเหตุโรคพืช	
แบคทีเรีย	
<i>Erwinia amylovora</i>	fireblight
<i>Pseudomonas cichorii</i>	bacterial blight of endive
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>papulans</i>	blister spot
<i>Pseudomonas viridiflava</i>	bacterial leaf blight of tomato
รา	
<i>Alternaria mali</i>	Alternaria blotch of apple
<i>Cadophora malorum</i>	fruit rot
<i>Ceratobasidium ochroleucum</i>	thread blight
<i>Chondrostereum purpureum</i>	silver blight
<i>Coprinopsis psychromorbida</i>	coprinus rot
<i>Eutypa lata</i>	Eutypa dieback
<i>Gymnosporangium globosum</i>	American hawthorn rust
<i>Gymnosporangium juniperi-virginianae</i>	cedar apple rust
<i>Gymnosporangium libocedri</i>	Pacific Coast pear rust
<i>Gymnosporangium yamadae</i>	Japanese apple rust
<i>Helminthosporium papulosum</i>	black pox
<i>Monilinia fructicola</i>	brown rot
<i>Monilinia laxa</i>	blossom blight
<i>Mucor mucedo</i>	mucor rot
<i>Mucor piriformis</i>	mucor post-harvest decay
<i>Mucor racemosus</i>	tobacco moulding
<i>Mycosphaerella pomi</i>	black spot
<i>Neonectria ditissima</i>	European canker
<i>Neofabraea alba</i>	bull's-eye rot

ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ
<i>Neofabraea malicorticis</i>	bull's-eye rot
<i>Neofabraea perennans</i>	bull's-eye rot
<i>Pezicula malicorticis</i>	apple anthracnose
<i>Phacidiopycnis piri</i>	Phacidiopycnis rot
<i>Phacidiopycnis washingtonensis</i>	speck rot
<i>Phyllachora pomigena</i>	sooty blotch
<i>Phyllosticta arbutifolia</i>	apple blotch
<i>Phyllosticta solitaria</i>	apple blotch
<i>Podosphaera clandestina</i>	powdery mildew of cherry
<i>Schizothyrium pomi</i>	fly speck
<i>Sphaeropsis pyriputrescens</i>	Sphaeropsis rot
<i>Truncatella hartigii</i>	truncatella leaf spot
<i>Venturia inaequalis</i>	apple scab