



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ นำปิดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ นั้น

บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชจำนวน ๘ พันธุ์พืช ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ดังนี้

๑. พริกพันธุ์ศรีราชฎ์ 1
๒. พริกพันธุ์ศรีราชฎ์ 2
๓. พริกพันธุ์ศรีราชฎ์ 3
๔. พริกพันธุ์ศรีราชฎ์ 4
๕. พริกพันธุ์ศรีราชฎ์ 5
๖. พริกพันธุ์ศรีราชฎ์ 6
๗. พริกพันธุ์ศรีราชฎ์ 7
๘. พริกพันธุ์ศรีราชฎ์ 8

ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชทั้ง ๘ พันธุ์พืชให้ทราบโดยทั่วกัน ปราบกฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ว่าการยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลงนาม

(นายจิรากร โกศัยเสวี)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 1

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่อยู่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054 342 553

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200

แหล่งที่มาและประวัติ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จำนวน 192 สายพันธุ์ แล้วทำการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จำนวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
คีรีราษฎร์ 1 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช พริก (*Capsicum frutescens* Linn.)

ประเภท พริกกะเหรี่ยง

ราก รากแก้ว

ต้น ทรงต้นเป็นแบบพุ่ม ลำต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย

ใบ ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่ มีขนที่ใบประปราย ขอบใบเป็นขนครุย

ดอก/ช่อดอก ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ำเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมี
สีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว

ผล/ฝัก ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมันมี
ความยาวอยู่ระหว่าง 4.1-6.0 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น
รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผลแหลม ลักษณะผิวของผลเรียบ

เมล็ด เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม

ลักษณะอื่น ๆ พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 1 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก

ลักษณะเด่นพิเศษ ผลชี้ขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว มีกลิ่นหอม ผิวมันเรียบ และมีสารเผ็ด (แคปไซซินอยด์) มากกว่า 70,000 SHU.



ภาพที่ 1. ทรงต้นกล้าพริกพันธุ์คีรีราชฎร์ 1



ภาพที่ 2. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์คีรีราชฎร์ 1



ภาพที่ 3. ทรงต้นของพริกพันธุ์คีรีราชฎร์ 1



ภาพที่ 4. ขนาดผลของพริกพันธุ์คีรีราชฎร์ 1

พริกพันธุ์คีรีราชฎร์ 1

พริกพันธุ์ศรีราชา 2

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่อยู่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054 342 553

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200

แหล่งที่มาและประวัติ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จำนวน 192 สายพันธุ์ แล้วทำการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จำนวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
ศรีราชา 2 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช พริก (*Capsicum frutescens* Linn.)

ประเภท พริกกะเหรี่ยง

ราก รากแก้ว

ต้น ต้นเป็นแบบพุ่ม ลำต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย

ใบ ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่ มีขนที่ใบประปราย ขอบใบเป็นขนครุย

ดอก/ช่อดอก ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีม่วง ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมีสี
เขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว

ผล/ฝัก ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมันมี
ความยาวอยู่ระหว่าง 4.1-6.0 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น
รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผลแหลม ลักษณะผิวของผลเรียบ

เมล็ด เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม

ลักษณะอื่น ๆ พริกพันธุ์ศรีราชา 2 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก

ลักษณะเด่นพิเศษ ผลชี้ขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว มีกลิ่นหอม ผิวมันเรียบ



ภาพที่ 1. ทรงต้นกล้าพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 2



ภาพที่ 2. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 2



ภาพที่ 3. ทรงต้นของพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 2



ภาพที่ 4. ขนาดผลของพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 2

พริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 2

พริกพันธุ์ศรีราชา 3

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่อยู่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054 342 553

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200

แหล่งที่มาและประวัติ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จำนวน 192 สายพันธุ์ แล้วทำการคัดเลือกแบบสกัดสายพันธุ์แท้ จำนวน 3 ชั่ว จึงได้สาย
พันธุ์ศรีราชา 3 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน
พ.ศ. 2553

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช พริก (*Capsicum frutescens* Linn.)

ประเภท พริกกะเหรียง

ราก รากแก้ว

ต้น ต้นเป็นแบบพุ่ม ลำต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย

ใบ ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปหอก มีขนที่ใบประปราย ขอบใบเป็นคลื่น เมื่อใบแก่จะมี
ขนาดยาวมากกว่า 10 เซนติเมตร ส่วนความกว้างของใบมากกว่า 6 เซนติเมตร

ดอก/ช่อดอก ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีม่วง ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมีสี
เขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว

ผล/ฝัก ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมันมี
ความยาวอยู่ระหว่าง 2.0-4.0 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น
รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผลแหลม ลักษณะผิวของผลย่นปานกลาง

เมล็ด เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม

ลักษณะอื่น ๆ พริกพันธุ์ศรีราชา 3 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก

ลักษณะเด่นพิเศษ พริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 3 ผลมีลักษณะชี้ขึ้นทำให้การเก็บเกี่ยวรวดเร็วขึ้น มีจำนวนผลต่อต้น เยอะกว่าพริกพันธุ์บูรพาซึ่งเป็นพันธุ์การค้า ภายใต้ตราสินค้า “สิงโต” ผลสดมีกลิ่นหอม และมีความเผ็ดเล็กน้อย ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ไม่นิยมรับประทานเผ็ดมาก



ภาพที่ 1. ทรงต้นกล้าพริกศรีราชฎร์ 3



ภาพที่ 2. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 3



ภาพที่ 3. ทรงต้นของพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 3



ภาพที่ 4. ขนาดผลของพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 3

พริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 3

พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่อยู่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054 342 553

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200

แหล่งที่มาและประวัติ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จำนวน 192 สายพันธุ์ แล้วทำการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จำนวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
คีรีราษฎร์ 4 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช พริก (*Capsicum frutescens* Linn.)

ประเภท พริกกะเหรี่ยง

ราก รากแก้ว

ต้น ต้นเป็นแบบพุ่ม ลำต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียว

ใบ ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่

ดอก/ช่อดอก ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ำเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมี
สีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว

ผล/ฝัก ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมัน
เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผล
แหลม ลักษณะผิวของผลย่นปานกลาง

เมล็ด เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม ลักษณะผิวของเมล็ดเรียบ

ลักษณะอื่น ๆ พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก

ลักษณะเด่นพิเศษ ผลชี้ขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว กลิ่นหอมและมีรสชาติเผ็ดมาก ผลไม่มีความมัน ผิวย่นปานกลาง เมื่อใช้มือสัมผัสจะรู้สึกสากมือไม่ลื่น และมีความเผ็ด (แคปไซซินอยด์) มากกว่า 80,000 SHU.



ภาพที่ 1. ทรงต้นกล้าพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4



ภาพที่ 2. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4



ภาพที่ 3. ทรงต้นของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4



ภาพที่ 4. ขนาดผลของพริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4

พริกพันธุ์คีรีราษฎร์ 4

พริกพันธุ์ศรีราชา 5

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่อยู่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054 342 553

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200

แหล่งที่มาและประวัติ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จำนวน 192 สายพันธุ์ แล้วทำการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จำนวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
ศรีราชา 5 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช พริก (*Capsicum frutescens* Linn.)

ประเภท พริกกะเหรี่ยง

ราก รากแก้ว

ต้น ต้นเป็นแบบพุ่ม ลำต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย

ใบ ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่ มีขนที่ใบประปราย ขอบใบเป็นขนครุย

ดอก/ช่อดอก ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ำเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมี
สีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว

ผล/ฝัก ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมัน
เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผล
แหลม ลักษณะผิวของผลนูนปานกลาง

เมล็ด เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม

ลักษณะอื่น ๆ พริกพันธุ์ศรีราชา 5 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก

ลักษณะเด่นพิเศษ ผลซึ่งขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว มีกลิ่นหอมและมีรสชาติเผ็ดมาก ผลมีความมัน ผิวย่นปานกลาง และมีสารเผ็ด (แคปไซซินอยด์) มากกว่า 100,000 SHU.



ภาพที่ 1. ทรงต้นกล้าพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 5



ภาพที่ 2. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 5



ภาพที่ 3. ทรงต้นของพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 5



ภาพที่ 4. ขนาดผลของพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 5

พริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 5

พริกพันธุ์ศรีราชา 6

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่อยู่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054 342 553

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200

แหล่งที่มาและประวัติ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จำนวน 192 สายพันธุ์ แล้วทำการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จำนวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
ศรีราชา 6 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช พริก (*Capsicum frutescens* Linn.)

ประเภท พริกกะเหรี่ยง

ราก รากแก้ว

ต้น ต้นเป็นแบบพุ่ม ลำต้นมีรูปทรงกระบอก มีสีเขียวและขนประปราย

ใบ ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่ มีขนที่ใบประปราย ขอบใบเป็นขนครุย

ดอก/ช่อดอก ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ำเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมี
สีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว

ผล/ฝัก ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมัน
เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผล
แหลม ลักษณะผิวของผลย่นปานกลาง

เมล็ด เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม

ลักษณะอื่น ๆ พริกพันธุ์ศรีราชา 6 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก

ลักษณะเด่นพิเศษ ผลชี้ขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว มีกลิ่นหอม ผิวมันและย่นปานกลาง



ภาพที่ 1. ทรงต้นกล้าพริกพันธุ์ศรีราชูร์ 6



ภาพที่ 2. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์ศรีราชูร์ 6



ภาพที่ 3. ทรงต้นของพริกพันธุ์ศรีราชูร์ 6



ภาพที่ 4. ขนาดผลของพริกพันธุ์ศรีราชูร์ 6

พริกพันธุ์ศรีราชูร์ 6

พริกพันธุ์ศรีราชา 7

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่อยู่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054 342 553

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200

แหล่งที่มาและประวัติ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จำนวน 192 สายพันธุ์ แล้วทำการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จำนวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
ศรีราชา 7 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช พริก (*Capsicum frutescens* Linn.)

ประเภท พริกกะเหรียง

ราก รากแก้ว

ต้น ต้นเป็นแบบพุ่ม ลำต้นมีรูปร่างกระบอก มีสีเขียวและมีขนประปราย

ใบ ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่ มีขนที่ใบประปราย ขอบใบเป็นขนครุย

ดอก/ช่อดอก ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ำเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมี
สีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว

ผล/ฝัก ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมัน
เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผล
แหลม ลักษณะผิวของผลย่นมาก

เมล็ด เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม

ลักษณะอื่น ๆ พริกพันธุ์ศรีราชา 7 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก

ลักษณะเด่นพิเศษ ผลชี้ขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว ผลมีกลิ่นหอม ลักษณะผิวของผลมีความย่นมาก



ภาพที่ 1. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์คีรีราชฎร์ 7



ภาพที่ 2. ทรงต้นของพริกพันธุ์คีรีราชฎร์ 7



ภาพที่ 3. ผลเขียวพริกพันธุ์คีรีราชฎร์ 7



ภาพที่ 4. ผลแดงพริกพันธุ์คีรีราชฎร์ 7

พริกพันธุ์คีรีราชฎร์ 7

พริกพันธุ์ศรีราชา 8

ผู้ขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย

ที่อยู่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เลขที่ 202 หมู่ที่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร. 054 342 553

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายเกษตร
ชั้น 14 SM Tower 979/17-21 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 278 8200

แหล่งที่มาและประวัติ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพันธุ์พริกโดยชุมชนมีส่วนร่วม โดยรวบรวมพริกพื้นเมืองที่ปลูก
ในพื้นที่จังหวัดตากได้จำนวน 192 สายพันธุ์ แล้วทำการคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ จำนวน 3 ชั่ว จึงได้สายพันธุ์
ศรีราชา 8 ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 ปี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ถึง เมษายน พ.ศ.
2553

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช พริก (*Capsicum frutescens* Linn.)

ประเภท พริกกะเหรี่ยง

ราก รากแก้ว

ต้น ต้นเป็นแบบพุ่ม ลำต้นมีรูปรังกระบอก มีสีเขียวและมีขนประปราย

ใบ ใบมีสีเขียว ใบมีรูปร่างเป็นใบรูปไข่ ขอบใบเป็นขนครุย

ดอก/ช่อดอก ก้านดอกตั้ง วงกลีบดอกเป็นรูปวงล้อ อับเรณูมีสีน้ำเงิน ก้านชูอับเรณูมีสีขาว วงกลีบเลี้ยงมี
สีเขียว วงกลีบดอกมีสีขาวแกมเขียว

ผล/ฝัก ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน เมื่อผลแก่จะสีแดง การติดผลอยู่ระดับสูง รูปร่างผลเรียวยาวเป็นมัน
เส้นผ่าศูนย์กลางแคบมาก ผลมีลักษณะชี้ขึ้น รูปร่างส่วนบนของผลมน รูปร่างปลายผล
แหลม ลักษณะผิวของผลย่นปานกลาง

เมล็ด เมล็ดมีสีเหลืองเข้ม

ลักษณะอื่น ๆ พริกพันธุ์ศรีราชา 8 มีอายุเก็บเกี่ยวที่ 122 วัน หลังวันย้ายปลูก

ลักษณะเด่นพิเศษ ผลชี้ขึ้นสะดวกต่อการเก็บเกี่ยว กลิ่นหอม ผิวมันและย่นปานกลาง มีผลผลิตมากกว่า 1 ตันต่อไร่



ภาพที่ 1. ลักษณะดอกของพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 8



ภาพที่ 2. ทรงต้นของพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 8



ภาพที่ 3. ผลเขียวของพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 8



ภาพที่ 4. ผลแดงของพริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 8

พริกพันธุ์ศรีราชฎร์ 8