



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ นำไปปิดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ นั้น

บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชจำนวน ๔ พันธุ์พืช ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ดังนี้

๑. ว่านสีทศพันธุ์ดอยช้าง ๐๒
๒. ว่านสีทศพันธุ์ดอยช้าง ๐๔
๓. ว่านสีทศพันธุ์วาวี ๐๕
๔. ว่านสีทศพันธุ์วาวี ๐๖

ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชทั้ง ๔ พันธุ์พืชให้ทราบโดยทั่วกัน ปราบกฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ว่าการยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ลงนาม

(นายดำรงค์ จิระสุทัศน์)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

## ว่านสี่ทิศพันธุ์ดอยช้าง 02

### ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล            กรมวิชาการเกษตร  
ที่อยู่                50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์            02 579 0151

### แหล่งที่มาและประวัติ

ว่านสี่ทิศพันธุ์ดอยช้าง 02 ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่ แปลงปรับปรุงพันธุ์ว่านสี่ทิศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย และมีประวัติของพันธุ์ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2529-2534 นักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงรายได้รวบรวมพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 7 พันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเปิด

ปี พ.ศ. 2535-2536 ได้ทำการเพาะเมล็ดจากการผสมเปิดของพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ มี 3 สี คือ ดอกสีแดง ดอกสีขาว และดอกสีชมพู

ปี พ.ศ. 2537-2537 คัดเลือกสายพันธุ์ว่านสี่ทิศจากการเพาะเมล็ด โดยแยกสายพันธุ์ที่มีลักษณะสีเด่น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดอกสีแดงและกลุ่มดอกสีขาว จำนวน 10 สายพันธุ์

ปี พ.ศ. 2538-2540 ปลูกขยายหัวพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ จำนวน 10 สายพันธุ์

ปี พ.ศ. 2541-2545 นำพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ จำนวน 10 สายพันธุ์ มาเปรียบเทียบ ได้แก่ กลุ่มพันธุ์สีแดง จำนวน 6 สายพันธุ์ (วารี 01-วารี 06) และกลุ่มพันธุ์สีขาว จำนวน 4 สายพันธุ์ (ดอยช้าง 01-ดอยช้าง 04) ได้สายพันธุ์เด่น จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ วารี 05 วารี 06 ดอยช้าง 02 และดอยช้าง 04

ปี พ.ศ. 2546-2549 ปลูกขยายหัวพันธุ์ของสายพันธุ์เด่นที่คัดเลือกได้ทั้ง 4 สายพันธุ์

ปี พ.ศ. 2550-2551 นำว่านสี่ทิศทั้ง 4 สายพันธุ์ มาเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า คือ พันธุ์ Red Lion ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกลักษณะเด่น วางแผนการตลาดแบบ RCBC มี 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ซ้ำ ๆ ละ 100 หัว โดยใช้หัวพันธุ์ว่านสี่ทิศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 8 เซนติเมตร ระยะปลูกระหว่างแถว x ระยะห่างระหว่างต้น เท่ากับ 70 x 70 เซนติเมตร ซึ่งผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของว่านสี่ทิศแต่ละสายพันธุ์ และการศึกษาความพึงพอใจว่านสี่ทิศแต่ละสายพันธุ์สามารถคัดเลือก สายพันธุ์ว่านสี่ทิศดีเด่น คือ ดอยช้าง 02 และขอเสนอเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ปี พ.ศ. 2552-2553 นำสายพันธุ์ว่านสี่ทิศดีเด่นทั้ง 4 สายพันธุ์ ขยายหัวพันธุ์เพื่อเตรียมให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้ดอก และจัดทำเอกสารเผยแพร่การปลูกว่านสี่ทิศ หรือเป็นพันธุ์ใช้ปรับปรุงพันธุ์ต่อไป

ปี พ.ศ. 2554 ขอเสนอรับรองพันธุ์ว่านสี่ทิศ คือ สายพันธุ์ดอยช้าง 02 ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

## ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

<b>ชนิดพืช</b>	ว่านสีทิว ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Hippeastrum johnsonii</i> Bury วงศ์ AMARYLLIDACEAE
<b>ประเภท</b>	ไม้ดอกประเภทหัว
<b>ราก/หัว</b>	<p>รากเป็นระบบรากฝอย รากเจริญออกมาจากฐานของหัว มีลักษณะกลมและเรียวยาวไปทางปลาย บริเวณปลายรากแตกแขนง รากที่มีอายุน้อยมีสีขาว และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อมีอายุมากขึ้น</p> <p>ขนาดของหัวค่อนข้างใหญ่ กว้าง 7.5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร สีขาว เป็นหัวใต้ดินแบบ tunicate bulb ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ลำต้นใต้ดินซึ่งแปรรูปเป็นฐานหัว และกาบใบ (bulb scale) ซึ่งเป็นโคนใบแปรรูปทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร กาบใบมีสีขาว เชื่อมติดกันเป็นวงรีซ้อนกันเป็นชั้นบนฐานหัว การขยายตัวของกาบใบทำให้รูปร่างของหัวมีลักษณะกลม กาบใบชั้นนอกสุดแปรรูปเป็นกาบใบแห้ง (tunic) มีลักษณะคล้ายเยื่อกระดาษ ทำหน้าที่ลดการคายน้ำของเนื้อเยื่อภายในหัวและป้องกันอันตรายจากภายนอก</p> <p>บนฐานของหัวมีตาแทรกอยู่ระหว่างกาบใบสลับกับการเรียงตัวของใบ ตายอดเป็นตาใบตาข้างด้านในบางตาเป็นตาดอก ตาเหล่านี้ปรากฏที่ซอกของกาบใบทุกวงที่ 4 นับจากตาดอกแรก ทุกกาบใบมีตายอดและเป็นกาบใบที่เจริญไม่เต็มวง โดยที่ส่วนโคนของกาบใบไม่เชื่อมติดกัน</p>
<b>ต้น</b>	ลำต้นของว่านสีทิวเป็นลำต้นใต้ดินแปรรูป มีปล้องสั้นมากอัดแน่นอยู่ที่บริเวณส่วนล่างของหัว เรียกว่า ฐานหัว (basal plate)
<b>ใบ</b>	ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตัวแบบสลับ มีรูปร่างแถบ ขอบใบเรียบ ฐานใบมนป้าน แผ่นใบหนา ปลายใบแหลม มีเส้นกลางใบขนาดใหญ่สีเขียวอ่อน 1 เส้น ขนานตามความยาวของใบ บริเวณโคนใบพับงอเข้าหากันจนถึงกลางใบและแผ่ออกเป็นแผ่นแบนบริเวณปลายใบ ใบมีลักษณะอวบน้ำ สีเขียวอ่อน กว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร จำนวน 4-5 ใบ
<b>ดอก/ช่อดอก</b>	<p>ช่อดอกเป็นช่อซี่ร่ม มีจำนวน 2-4 ก้านช่อดอก มีลักษณะอวบน้ำตรงกลางกลวง สีเขียวอ่อนความยาวก้านดอก 46 เซนติเมตร ระยะดอกตูมมีกาบรองดอก จำนวน 2 กลีบ ก้านดอกย่อยกลม สีเขียว โคนก้านดอกย่อยแต่ละต้นมีใบประดับย่อยขนาดเล็ก จำนวน 1 กลีบ ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ รูปแตร ดอกกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 1 เซนติเมตร กลีบดอก จำนวน 6 กลีบ โคนกลีบเชื่อมกันเป็นหลอดปลายกลีบแยกออกจากกัน กลีบดอกแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ๆ ละ 3 กลีบ โดยกลีบดอกชั้นนอกมีจำนวน 3 กลีบ ประกอบด้วยกลีบดอกด้านบน จำนวน 1 กลีบ รูปไข่หรือรูปช้อน โคนกลีบสีเขียว สอบเรียว ปลายกลีบสีขาวและแหลม มีเส้นสีแดง จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 5 เส้น เรียงตามความยาวของกลีบ และกลีบดอกด้านข้าง จำนวน 2 กลีบ รูปไข่หรือรูปช้อน โคนกลีบสีเขียว สอบเรียว ปลายกลีบสีขาวและแหลม มีเส้นสีแดง จำนวน 4 เส้น เพียงกลุ่มเดียว เรียงตามความยาวของกลีบ สำหรับกลีบดอกชั้นในมีจำนวน 3 กลีบ ประกอบด้วย กลีบดอกด้านข้าง จำนวน</p>

2 กลีบ รูปไข่หรือรูปช้อน โคนกลีบสีเขียว สอบเรียว ปลายกลีบสีขาวและแหลม มีเส้นสีแดง จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 6 เส้น เรียงตามความยาวของกลีบ และกลีบดอกด้านล่าง จำนวน 1 กลีบ ขนาดเล็กกว่ากลีบอื่น โคนกลีบสีเขียวสอบเรียว ปลายกลีบสีขาว และแหลม ไม่มีเส้นสีแดง เกสรตัวผู้มีจำนวน 6 อัน ก้านชูเกสรเชื่อมติดกับบริเวณโคน เกสรเพศเมียมีจำนวน 1 อัน ปลายเกสรแยกเป็น 3 แฉก ก้านชูเกสรเพศเมียยาวกว่าก้านชูเกสรเพศผู้ รังไข่อยู่ต่ำกว่าส่วนประกอบอื่นของดอก มีช่องว่างภายในรังไข่ จำนวน 3 ช่อง ในแต่ละช่องมีออวุลเรียงติดกับผนังรังไข่เป็น 2 แถว

**ผล/ฝัก**

เมื่อกลิบบดดอกโรยจะติดเป็นฝักมีลักษณะกลม 3 พลู สีของฝักอ่อนมีสีเขียว เมื่อแก่จะมีสีอ่อนสลัวเขียวเข้ม

**เมล็ด**

เมล็ดมีรูปร่างกลม สีดำ ขนาดค่อนข้างใหญ่ จำนวนเมล็ดต่อฝัก 150 เมล็ด

**ลักษณะอื่น ๆ**

สามารถบังคับให้ออกดอกนอกฤดูกาลได้ โดยใช้กระบวนการ Wat and period

**ลักษณะเด่นพิเศษ**

ลักษณะดอกสีขาวมีเส้นสีแดงที่กลีบดอก จำนวนวันแทงช่อดอกหลังการปลูก 21 วัน ดอกมีสีขาวขนาดใหญ่ กลีบดอก 2 ชั้น มีเส้นสีแดงสดชัดเจน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 4-6 เส้น ส่วนกลีบดอกด้านล่างไม่มีเส้นสีแดง สามารถปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้สนาม และเป็นไม้กระถางได้ (pot plant)



ลักษณะดอกของว่านสีทิศพันธุ์ดอยช้าง 02

## ว่านสีทศพันธุ์ดอยช้าง 04

### ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล            กรมวิชาการเกษตร  
ที่อยู่                50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์            02 579 0151

### แหล่งที่มาและประวัติ

ว่านสีทศพันธุ์ดอยช้าง 04 ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่ แปลงปรับปรุงพันธุ์ว่านสีทศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย และมีประวัติของพันธุ์ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2529-2534 นักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงรายได้รวบรวมพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 7 พันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเปิด

ปี พ.ศ. 2535-2536 ได้ทำการเพาะเมล็ดจากการผสมเปิดของพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ มี 3 สี คือ ดอกสีแดง ดอกสีขาว และดอกสีชมพู

ปี พ.ศ. 2537-2537 คัดเลือกสายพันธุ์ว่านสีทศจากการเพาะเมล็ด โดยแยกสายพันธุ์ที่มีลักษณะสีเด่น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดอกสีแดงและกลุ่มดอกสีขาว จำนวน 10 สายพันธุ์

ปี พ.ศ. 2538-2540 ปลูกขยายหัวพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ จำนวน 10 สายพันธุ์

ปี พ.ศ. 2541-2545 นำพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ จำนวน 10 สายพันธุ์ มาเปรียบเทียบ ได้แก่ กลุ่มพันธุ์สีแดง จำนวน 6 สายพันธุ์ (วาวี 01-วาวี 06) และกลุ่มพันธุ์สีขาว จำนวน 4 สายพันธุ์ (ดอยช้าง 01-ดอยช้าง 04) ได้สายพันธุ์เด่น จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ วาวี 05 วาวี 06 ดอยช้าง 02 และดอยช้าง 04

ปี พ.ศ. 2546-2549 ปลูกขยายหัวพันธุ์ของสายพันธุ์เด่นที่คัดเลือกได้ทั้ง 4 สายพันธุ์

ปี พ.ศ. 2550-2551 นำว่านสีทศทั้ง 4 สายพันธุ์ มาเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า คือ พันธุ์ Red Lion ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกลักษณะเด่น วางแผนการทดลองแบบ RCBC มี 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ซ้ำ ๆ ละ 100 หัว โดยใช้หัวพันธุ์ว่านสีทศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 8 เซนติเมตร ระยะปลูกระหว่างแถว x ระยะห่างระหว่างต้น เท่ากับ 70 x 70 เซนติเมตร ซึ่งผลการศึกษา ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของว่านสีทศแต่ละสายพันธุ์ และการศึกษาความพึงพอใจว่านสีทศแต่ละสายพันธุ์ สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ว่านสีทศดีเด่น คือ ดอยช้าง 04 และขอเสนอเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ปี พ.ศ. 2552-2553 นำสายพันธุ์ว่านสีทศดีเด่นทั้ง 4 สายพันธุ์ ขยายหัวพันธุ์เพื่อเตรียมให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้ดอก และจัดทำเอกสารเผยแพร่การปลูกว่านสีทศ หรือเป็นพันธุ์ใช้ปรับปรุงพันธุ์ต่อไป

ปี พ.ศ. 2554 ขอเสนอรับรองพันธุ์ว่านสีทศ คือ สายพันธุ์ดอยช้าง 04 ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

## ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

<b>ชนิดพืช</b>	ว่านสีทิว ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Hippeastrum johnsonii</i> Bury วงศ์ AMARYLLIDACEAE
<b>ประเภท</b>	ไม้ดอกประเภทหัว
<b>ราก/หัว</b>	<p>รากเป็นระบบรากฝอย รากเจริญออกมาจากฐานของหัว มีลักษณะกลมและเรียวยาวไปทางปลาย บริเวณปลายรากแตกแขนง รากที่มีอายุน้อยมีสีขาว รากเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อมีอายุมากขึ้น</p> <p>รูปร่างของหัวกลม ขนาดของหัวเล็ก กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร สีขาว เป็นหัวใต้ดินแบบ tunicate bulb ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ลำต้นใต้ดินซึ่งแปรรูปเป็นฐานหัวและกาบใบ (bulb scale) ซึ่งเป็นโคนใบแปรรูปทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร กาบใบมีสีขาวเชื่อมติดกันเป็นวงรีซ้อนกันเป็นชั้นบนฐานหัว การขยายตัวของกาบใบทำให้รูปร่างของหัวมีลักษณะกลม กาบใบชั้นนอกสุดแปรรูปเป็นกาบใบแห้ง (tunic) มีลักษณะคล้ายเยื่อกระดาษ ทำหน้าที่ลดการคายน้ำของเนื้อเยื่อภายในหัวและป้องกันอันตรายจากภายนอก</p> <p>บนฐานของหัวมีตาแทรกอยู่ระหว่างกาบใบ สลับกับการเรียงตัวของใบ ตายอดเป็นตาใบตาข้างด้านในบางตาเป็นตาดอก ตาเหล่านี้ปรากฏที่ซอกของกาบใบทุกวงที่ 4 นับจากตาดอกแรก ทุกกาบใบมีตาดอกและเป็นกาบใบที่เจริญไม่เต็มวง โดยที่ส่วนโคนของกาบใบไม่เชื่อมติดกัน</p>
<b>ต้น</b>	ลำต้นของว่านสีทิวเป็นลำต้นใต้ดินแปรรูป มีปล้องสั้นมากอัดแน่นอยู่ที่บริเวณส่วนล่างของหัว เรียกว่า ฐานหัว (basal plate)
<b>ใบ</b>	ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตัวแบบสลับ มีรูปร่างยาวรีเป็นรูปแถบ ขอบใบเรียบ ฐานใบสอบเรียว แผ่นใบหนา ปลายใบแหลม มีเส้นกลางใบขนาดใหญ่ 1 เส้น ขนานตามความยาวของใบ บริเวณโคนใบพับงอเข้าหากันจนถึงกลางใบและแผ่ออกเป็นแผ่นแบนบริเวณปลายใบ ใบมีลักษณะอวบน้ำ สีเขียวอ่อน กว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 21 เซนติเมตร จำนวน 4 ใบ
<b>ดอก/ช่อดอก</b>	<p>ช่อดอกเป็นช่อซี่ร่ม มีจำนวน 2-4 ก้านช่อดอก มีลักษณะอวบน้ำตรงกลางกลวง สีเขียวอ่อนความยาวก้านดอก 34 เซนติเมตร ระยะดอกตูมมีกาบรองดอก จำนวน 2 กลีบ ก้านดอกย่อยกลม สีเขียว โคนก้านดอกย่อยแต่ละต้นมีใบประดับย่อยขนาดเล็ก จำนวน 1 กลีบ ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ รูปแตร ดอกกว้าง 13 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร กลีบดอก จำนวน 6 กลีบ โคนกลีบเชื่อมกันเป็นหลอดปลายกลีบแยกออกจากกัน กลีบดอกแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ๆ ละ 3 กลีบ โดยกลีบดอกชั้นนอกมีจำนวน 3 กลีบ ประกอบด้วย กลีบดอกด้านบน จำนวน 1 กลีบ รูปไข่หรือรูปช้อน โคนกลีบสีเขียว สอบเรียว ปลายกลีบสีขาวและแหลม ขอบกลีบมีสีชมพูออกแดงมีเส้นสีชมพูออกแดงเรียงตามความยาวของกลีบ และจุดประสีชมพูออกแดงกระจายทั่วกลีบยกเว้นโคนกลีบ และกลีบด้านข้าง จำนวน 2 กลีบ รูปไข่หรือรูปช้อน โคนกลีบสีเขียว สอบเรียว ปลายกลีบสีขาวและแหลม ขอบกลีบสีชมพูออกแดงและบิดเป็นคลื่น มีเส้นสีชมพูออกแดงเรียงตามความยาวของกลีบ</p>

และจุดประกายทั่วกลีบยกเว้นโคนกลีบ สำหรับกลีบดอกชั้นในมีจำนวน 3 กลีบ ประกอบด้วย กลีบดอกด้านข้าง จำนวน 2 กลีบ รูปรีหรือรูปซ้อน โคนกลีบสีเขียว สอบเรียว ปลายกลีบสีขาวและแหลม ขอบกลีบสีชมพูออกแดงและบิดเป็นคลื่น มีเส้นสีชมพูออกแดงเรียงตามความยาวของกลีบ และมีจุดประสีชมพูออกแดงกระจายทั่วกลีบยกเว้น โคนกลีบ และกลีบดอกด้านล่าง จำนวน 1 กลีบ มีขนาดเล็กกว่ากลีบอื่น รูปรี โคนกลีบสีเขียว สอบเรียว ปลายกลีบสีขาวแหลม ขอบกลีบสีชมพูออกแดงและบิดเป็นคลื่น มีจุดประสีชมพูออกแดงกระจายทั่วกลีบยกเว้นโคนกลีบ เกสรตัวผู้มีจำนวน 6 อัน ก้านชูเกสรเชื่อมติดกับบริเวณโคน เกสรเพศเมียมีจำนวน 1 อัน ปลายเกสรแยกเป็น 3 แฉก ก้านชูเกสรเพศเมื่อยาวกว่าก้านชูเกสรเพศผู้ รังไข่อยู่ต่ำกว่าส่วนประกอบอื่นของดอก มีช่องว่างภายในรังไข่ จำนวน 3 ช่อง ในแต่ละช่องมีออวูลเรียงติดกับผนังรังไข่เป็น 2 แถว

**ผล/ฝัก**

เมื่อกลีบดอกโรยจะติดเป็นฝักมีลักษณะกลม 3 พลู สีของฝักมีสีเขียว

**เมล็ด**

เมล็ดมีรูปร่างกลม สีดำ

**ลักษณะอื่น ๆ**

-

**ลักษณะเด่นพิเศษ**

ลักษณะดอกสีขาวประชมพู จำนวนวันแทงช่อดอกหลังการปลูก 29 วัน



ลักษณะดอกของว่านสีทิศพันธุ์ดอยช้าง 04

## ว่านสี่ทิศพันธุ์วาวิ 05

### ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล           กรมวิชาการเกษตร  
ที่อยู่                50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์           02 579 0151

### แหล่งที่มาและประวัติ

ว่านสี่ทิศพันธุ์วาวิ 05 ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่ แปลงปรับปรุงพันธุ์ว่านสี่ทิศ ศูนย์วิจัยและ  
พัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย และมีประวัติของพันธุ์ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2529-2534 นักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงรายได้  
รวบรวมพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 7 พันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเปิด

ปี พ.ศ. 2535-2536 ได้ทำการเพาะเมล็ดจากการผสมเปิดของพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ มี 3 สี คือ ดอกสี  
แดง ดอกสีขาว และดอกสีชมพู

ปี พ.ศ. 2537-2537 คัดเลือกสายพันธุ์ว่านสี่ทิศจากการเพาะเมล็ด โดยแยกสายพันธุ์ที่มีลักษณะ  
สีเด่นเด่น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดอกสีแดงและกลุ่มดอกสีขาว จำนวน 10 สายพันธุ์

ปี พ.ศ. 2538-2540 ปลูกขยายหัวพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ จำนวน 10 สายพันธุ์

ปี พ.ศ. 2541-2545 นำพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ จำนวน 10 สายพันธุ์ มาเปรียบเทียบ ได้แก่ กลุ่มพันธุ์สี  
แดง จำนวน 6 สายพันธุ์ (วาวิ 01-วาวิ 06) และกลุ่มพันธุ์สีขาว จำนวน 4 สายพันธุ์ (ดอยช้าง 01-ดอยช้าง 04)  
ได้สายพันธุ์เด่น จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ วาวิ 05 วาวิ 06 ดอยช้าง 02 และดอยช้าง 04

ปี พ.ศ. 2546-2549 ปลูกขยายหัวพันธุ์ของสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ทั้ง 4 สายพันธุ์

ปี พ.ศ. 2550-2551 นำว่านสี่ทิศทั้ง 4 สายพันธุ์ มาเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า คือ พันธุ์ Red  
Lion ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกลักษณะเด่น วางแผนการตลาดแบบ RCBC มี 5  
กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ซ้ำ ๆ ละ 100 หัว โดยใช้หัวพันธุ์ว่านสี่ทิศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 8  
เซนติเมตร ระยะปลูกระหว่างแถว x ระยะห่างระหว่างต้น เท่ากับ 70 x 70 เซนติเมตร ซึ่งผลการศึกษา  
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของว่านสี่ทิศแต่ละสายพันธุ์ และการศึกษาความพึงพอใจว่านสี่ทิศแต่ละสายพันธุ์  
สามารถคัดเลือก สายพันธุ์ว่านสี่ทิศดีเด่น คือ วาวิ 05 และขอเสนอเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ปี พ.ศ. 2552-2553 นำสายพันธุ์ว่านสี่ทิศดีเด่นทั้ง 4 สายพันธุ์ ขยายหัวพันธุ์เพื่อเตรียมให้กับ  
กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้ดอก และจัดทำเอกสารเผยแพร่การปลูกว่านสี่ทิศ หรือเป็นพันธุ์ใช้ปรับปรุง  
พันธุ์ต่อไป

ปี พ.ศ. 2554 ขอเสนอรับรองพันธุ์ว่านสี่ทิศ คือ สายพันธุ์วาวิ 05 ณ กรมวิชาการเกษตร  
กรุงเทพมหานคร



## ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

<b>ชนิดพืช</b>	ว่านสีทึบ ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Hippeastrum johnsonii</i> Bury วงศ์ AMARYLLIDACEAE
<b>ประเภท</b>	ไม้ดอกประเภทหัว
<b>ราก/หัว</b>	<p>รากเป็นระบบรากฝอย รากเจริญออกมาจากฐานของหัว มีลักษณะกลมและเรียวยาวไปทางปลาย บริเวณปลายรากแตกแขนง รากที่มีอายุน้อยมีสีขาว และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อมีอายุมากขึ้น</p> <p>รูปร่างของหัวกลม ขนาดของหัวใหญ่ปานกลาง กว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร สีขาว เป็นหัวใต้ดินแบบ tunicate bulb ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ลำต้นใต้ดินซึ่งแปรรูปเป็นฐานหัว และกาบใบ (bulb scale) ซึ่งเป็นโคนใบแปรรูปทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร กาบใบมีสีขาวเชื่อมติดกันเป็นวงรีซ้อนกันเป็นชั้นบนฐานหัว การขยายตัวของกาบใบทำให้รูปร่างของหัวมีลักษณะกลม กาบใบชั้นนอกสุดแปรรูปเป็นกาบใบแห้ง (tunic) มีลักษณะคล้ายเยื่อกระดาษ ทำหน้าที่ลดการคายน้ำของเนื้อเยื่อภายในหัวและป้องกันอันตรายจากภายนอก บนฐานของหัวมีตาแทรกอยู่ระหว่างกาบใบ สลับกับการเรียงตัวของใบ ตายอดเป็นตาใบ ตาข้างด้านในบางตาเป็นตาดอก ตาเหล่านี้ปรากฏที่ซอกของกาบใบทุกวงที่ 4 นับจากตาดอกแรก ทุกกาบใบมีตาดอกและเป็นกาบใบที่เจริญไม่เต็มวง โดยที่ส่วนโคนของกาบใบไม่เชื่อมติดกัน</p>
<b>ต้น</b>	ลำต้นของว่านสีทึบเป็นลำต้นใต้ดินแปรรูป มีปล้องสั้นมากอัดแน่นอยู่ที่บริเวณส่วนล่างของหัว เรียกว่า ฐานหัว (basal plate)
<b>ใบ</b>	ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตัวแบบสลับ มีรูปร่างยาวรีเป็นรูปหอก ขอบใบเรียบ ฐานใบสอบเรียว แผ่นใบหนา ปลายใบแหลม มีเส้นกลางใบขนาดใหญ่ 1 เส้น ขนานตามความยาวของใบ บริเวณโคนใบพับงอเข้าหากันจนถึงกลางใบและแผ่ออกเป็นแผ่นแบนบริเวณปลายใบ ใบมีลักษณะอวบน้ำ สีเขียวอ่อน กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 36 เซนติเมตร จำนวน 4-5 ใบ
<b>ดอก/ช่อดอก</b>	ช่อดอกเป็นช่อซี่ร่ม มีจำนวน 2-4 ก้านช่อดอก มีลักษณะอวบน้ำตรงกลางกลวง สีเขียวอ่อน ความยาวก้านดอก 30 เซนติเมตร ระยะดอกตูมมีกาบรองดอก จำนวน 2 กลีบ ก้านดอกย่อยกลม สีเขียว โคนก้านดอกย่อยแต่ละต้นมีใบประดับย่อยขนาดเล็ก จำนวน 1 กลีบ ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ รูปแตร ดอกกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร กลีบดอก จำนวน 6 กลีบ โคนกลีบเชื่อมกันเป็นหลอดปลายกลีบแยกออกจากกัน กลีบดอกแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ๆ ละ 3 กลีบ โดยกลีบชั้นนอกมีจำนวน 3 กลีบ ประกอบด้วยกลีบดอกด้านบน จำนวน 1 กลีบ รูปไข่หรือรูปช้อน โคนกลีบสีเขียวออกขาวเป็นปื้นยาวถึงกลางกลีบ สอบเรียว ปลายกลีบสีแดงและแหลม มีเส้นสีแดงเข้ม จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 6-8 เส้น เรียงตามความยาวของกลีบ และกลีบดอกด้านข้าง จำนวน 2 กลีบ รูปไข่หรือรูปช้อน โคนกลีบสีเขียวออกขาวเป็นปื้นยาวถึงกลางกลีบ สอบเรียว ปลายกลีบสีแดงและ

- แหลม มีเส้นสีแดงเข้ม 6-7 เส้น เพียงกลุ่มเดียว เรียงตามความยาวของกลีบ สำหรับกลีบดอกชั้นในมีจำนวน 3 กลีบ ประกอบด้วย กลีบดอกด้านข้าง จำนวน 2 กลีบ รูปรีหรือรูปช้อน โคนกลีบสีเขียวออกขาวเป็นปื้นยาวถึงกลางกลีบ สอบเรียว ปลายกลีบสีแดงและแหลม มีเส้นสีแดงเข้ม จำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 8-9 เส้น เรียงตามความยาวของกลีบ และกลีบดอกด้านล่าง จำนวน 1 กลีบ รูปรี มีขนาดเล็กกว่ากลีบอื่น โคนกลีบสีเขียวออกขาวเป็นปื้นยาวถึงกลางกลีบ สอบเรียว ปลายกลีบสีแดงเข้มและแหลม เกสรตัวผู้มีจำนวน 6 อัน ก้านชูเกสรเชื่อมติดกับบริเวณโคน เกสรเพศเมียมีจำนวน 1 อัน ปลายเกสรแยกเป็น 3 แฉก ก้านชูเกสรเพศเมียยาวกว่าก้านชูเกสรเพศผู้ รังไข่อยู่ต่ำกว่าส่วนประกอบอื่นของดอก มีช่องว่างภายในรังไข่ จำนวน 3 ช่อง ในแต่ละช่องมีอวูลเรียงติดกับผนังรังไข่เป็น 2 แถว เมื่อกลิบบดอกโรยจะติดเป็นฝักมีลักษณะกลม 3 พลู สีของฝักมีสีเขียวเข้ม
- ผล/ฝัก**
- เมล็ด** เมล็ดมีรูปร่างกลม เมล็ดเป็นสีดำ จำนวนเมล็ดต่อ 1 ฝัก 150 เมล็ด
- ลักษณะอื่น ๆ** -
- ลักษณะเด่นพิเศษ** ลักษณะดอกสีแดงสดมีแฉกสีขาวที่กลางกลีบ จำนวนวันแทงช่อดอกหลังการปลูก 28 วัน



ลักษณะดอกของว่านสีทศพันธุวาริ 05

## ว่านสี่ทิศพันธุ์วาวิ 06

### ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล           กรมวิชาการเกษตร  
ที่อยู่               50 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์           02 579 0151

### แหล่งที่มาและประวัติ

ว่านสี่ทิศพันธุ์วาวิ 06 ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่ แปลงปรับปรุงพันธุ์ว่านสี่ทิศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย และมีประวัติของพันธุ์ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2529 ข 2534 นักวิชาการเกษตรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงรายได้รวบรวมพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 7 พันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์โดยการผสมเปิด

ปี พ.ศ. 2535-2536 ได้ทำการเพาะเมล็ดจากการผสมเปิดของพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ มี 3 สี คือ ดอกสีแดง ดอกสีขาว และดอกสีชมพู

ปี พ.ศ. 2537-2537 คัดเลือกสายพันธุ์ว่านสี่ทิศจากการเพาะเมล็ด โดยแยกสายพันธุ์ที่มีลักษณะสีเด่น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มดอกสีแดงและกลุ่มดอกสีขาว จำนวน 10 สายพันธุ์

ปี พ.ศ. 2538-2540 ปลูกขยายหัวพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ จำนวน 10 สายพันธุ์

ปี พ.ศ. 2541-2545 นำพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ 10 สายพันธุ์ มาเปรียบเทียบ ได้แก่ กลุ่มพันธุ์สีแดง จำนวน 6 สายพันธุ์ (วาวิ 01-วาวิ 06) และกลุ่มพันธุ์สีขาว จำนวน 4 สายพันธุ์ (ดอยช้าง 01-ดอยช้าง 04) ได้สายพันธุ์เด่น จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ วาวิ 05 วาวิ 06 ดอยช้าง 02 และดอยช้าง 04

ปี พ.ศ. 2546-2549 ปลูกขยายหัวพันธุ์ของสายพันธุ์เด่นที่คัดเลือกได้ทั้ง 4 สายพันธุ์

ปี พ.ศ. 2550-2551 นำว่านสี่ทิศทั้ง 4 สายพันธุ์ มาเปรียบเทียบกับพันธุ์การค้า คือ พันธุ์ Red Lion ซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกลักษณะเด่น วางแผนการตลาดแบบ RCBC มี 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 5 ซ้ำๆ ละ 100 หัว โดยใช้หัวพันธุ์ว่านสี่ทิศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 8 เซนติเมตร ระยะปลูกระหว่างแถว x ระยะห่างระหว่างต้น เท่ากับ 70 x 70 เซนติเมตร ซึ่งผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของว่านสี่ทิศแต่ละสายพันธุ์ และการศึกษาความพึงพอใจว่านสี่ทิศแต่ละสายพันธุ์ สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ว่านสี่ทิศดีเด่น คือ วาวิ 06 และขอเสนอเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร

ปี พ.ศ. 2552-2553 นำสายพันธุ์ว่านสี่ทิศดีเด่นทั้ง 4 สายพันธุ์ ขยายหัวพันธุ์เพื่อเตรียมให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการไม้ดอก และจัดทำเอกสารเผยแพร่การปลูกว่านสี่ทิศ หรือเป็นพันธุ์ใช้ปรับปรุงพันธุ์ต่อไป

ปี พ.ศ. 2554 ขอเสนอรับรองพันธุ์ว่านสี่ทิศ คือ สายพันธุ์วาวิ 06 ณ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพมหานคร

## ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

<b>ชนิดพืช</b>	ว่านสีทึบ ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Hippeastrum johnsonii</i> Bury วงศ์ AMARYLLIDACEAE
<b>ประเภท</b>	ไม้ดอกประเภทหัว
<b>ราก/หัว</b>	<p>รากเป็นระบบรากฝอย รากเจริญออกมาจากฐานของหัว มีลักษณะกลมและเรียวยาวไปทางปลาย บริเวณปลายรากแตกแขนง รากที่มีอายุน้อยมีสีขาว และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อมีอายุมากขึ้น</p> <p>รูปร่างของหัวกลม ขนาดของหัวใหญ่ปานกลาง กว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 6 เซนติเมตร สีขาวออกเขียว เป็นหัวใต้ดินแบบ tunicate bulb ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ลำต้นใต้ดินซึ่งแปรรูปเป็นฐานหัว และกาบใบ (bulb scale) ซึ่งเป็นโคนใบแปรรูปทำหน้าที่เก็บสะสมอาหาร กาบใบมีสีขาวเชื่อมติดกันเป็นวงรีซ้อนกันเป็นชั้นบนฐานหัว การขยายตัวของกาบใบทำให้รูปร่างของหัวมีลักษณะกลม กาบใบชั้นนอกสุดแปรรูปเป็นกาบใบแห้ง (tunic) มีลักษณะคล้ายเยื่อกระดาษ ทำหน้าที่ลดการคายน้ำของเนื้อเยื่อภายในหัวและป้องกันอันตรายจากภายนอก บนฐานของหัวมีตาแทรกอยู่ระหว่างกาบใบ สลับกับการเรียงตัวของใบ ตายอดเป็นตาใบ ตาข้างด้านในบางตาเป็นตาดอก ตาเหล่านี้ปรากฏที่ซอกของกาบใบทุกวงที่ 4 นับจากตาดอกแรก ทุกกาบใบมีตาดอกและเป็นกาบใบที่เจริญไม่เต็มวง โดยที่ส่วนโคนของกาบใบไม่เชื่อมติดกัน</p>
<b>ต้น</b>	ลำต้นของว่านสีทึบเป็นลำต้นใต้ดินแปรรูป มีปล้องสั้นมากอัดแน่นอยู่ที่บริเวณส่วนล่างของหัว เรียกว่า ฐานหัว (basal plate)
<b>ใบ</b>	ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตัวแบบสลับ มีรูปร่างยาวรีกว้างเป็นรูปหอก ขอบใบเรียบขอบใบบาง ฐานใบสอบเรียว แผ่นใบหนาปานกลาง ปลายใบเรียวแหลม มีเส้นกลางใบขนาดใหญ่ 1 เส้น ขนาดตามความยาวของใบ บริเวณโคนใบพับงอเข้าหากันจนถึงกลางใบและแผ่ออกเป็นแผ่นแบนบริเวณปลายใบ ใบมีลักษณะอวบน้ำ สีเขียวอ่อน กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 39 เซนติเมตร จำนวน 4 ใบ
<b>ดอก/ช่อดอก</b>	<p>ช่อดอกเป็นช่อซี่ร่ม มีจำนวน 2-4 ก้านช่อดอก มีลักษณะอวบน้ำตรงกลางกลวง สีเขียวอ่อนความยาวก้านดอก 46 เซนติเมตร ระยะดอกตูมมีกาบรองดอก จำนวน 2 กลีบ ก้านดอกย่อยกลม สีเขียว โคนก้านดอกย่อยแต่ละต้นมีใบประดับย่อยขนาดเล็ก จำนวน 1 กลีบ ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ รูปแตร ดอกกว้าง 18 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร กลีบดอก จำนวน 6 กลีบ โคนกลีบเชื่อมกันเป็นหลอดปลายกลีบแยกออกจากกัน กลีบดอกแบ่งออกเป็น 2 ชั้น ๆ ละ 3 กลีบ โดยกลีบดอกชั้นนอกมีจำนวน 3 กลีบ ประกอบด้วย กลีบดอกด้านบน จำนวน 1 กลีบ รูปไข่หรือรูปช้อน โคนกลีบสีเขียว สอบเรียว กลางกลีบสีขาว ปลายกลีบสีแดง มีเส้นสีแดงแซมปลายเส้นแตกแขนง จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 10-11 เส้น เรียงตามความยาวของกลีบ และกลีบดอกด้านข้าง จำนวน 2 กลีบ รูปไข่หรือช้อน โคนกลีบสีเขียว สอบเรียว กลางกลีบสีขาว ปลายกลีบสีแดง มีเส้นสี</p>

แดงเข้มปลายเส้นแตกแขนง จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 10-11 เส้น เรียงตามความยาวของกลีบ สำหรับกลีบดอกชั้นในมีจำนวน 3 กลีบ ขนาดเล็กกว่ากลีบชั้นนอก ประกอบด้วยกลีบดอกด้านข้าง จำนวน 2 กลีบ รูปรีหรือรูปซ็อน โคนกลีบสีเขียว สอบเรียว กลางกลีบสีขาว ปลายกลีบสีแดง มีเส้นสีแดงเข้มปลายแตกแขนง จำนวน 2 กลุ่ม ๆ ละ 6 เส้น เรียงตามความยาวของกลีบ และกลีบดอกด้านล่าง จำนวน 1 กลีบ รูปรี โคนกลีบสีเขียว สอบเรียว กลางกลีบสีขาว ปลายกลีบสีแดงและแหลม มีเส้นแดงเข้มปลายเส้นแตกแขนงเรียงตามความยาวของกลีบดอก เกสรตัวผู้มีจำนวน 6 อัน ก้านชูเกสรเชื่อมติดกับบริเวณโคน เกสรเพศเมียมีจำนวน 1 อัน ปลายเกสรแยกเป็น 3 แฉก ก้านชูเกสรเพศเมียยาวกว่าก้านชูเกสรเพศผู้ รังไข่อยู่ต่ำกว่าส่วนประกอบอื่นของดอก มีช่องว่างภายในรังไข่ จำนวน 3 ช่อง ในแต่ละช่องมีออวูลเรียงติดกับผนังรังไข่เป็น 2 แถว

**ผล/ฝัก**

เมื่อกลีบดอกโรยจะติดเป็นฝักมีลักษณะกลม 3 พลู สีของฝักมีสีเขียว เมื่อแก่จะสีดำ

**เมล็ด**

เมล็ดมีรูปร่างกลมเรียบเนียน เมล็ดเป็นสีดำ จำนวนเมล็ดต่อ 1 ฝัก 100-300 เมล็ด

**ลักษณะอื่น ๆ**

-

**ลักษณะเด่นพิเศษ**

ลักษณะดอกสีแดง มีลายคล้ายร่างแห ตรงกลางของกลีบมีแฉกสีขาวยาวเป็นริ้ว จำนวนวันแทงช่อดอกหลังการปลูก 28 วัน



ลักษณะดอกของวานสีทศพันธุ์วารี 06