



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ด้วยกรมวิชาการเกษตรได้รับคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่ยื่นโดยนักปรับปรุงพันธุ์พืช เพื่อขอรับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ในพันธุ์พืชจำนวนทั้งสิ้น 3 รายการ ดังนี้

1. กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ สุริย์ดีไลท์
2. กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ สิริรินทร์พิชชี
3. กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ สุริย์ไวท์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้พิจารณารายงานการตรวจสอบคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว เห็นว่าคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ดังกล่าวถูกต้อง ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร จึงให้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ทั้ง 3 รายการ โดยมีรายละเอียดคำขอตามรายการที่แนบมาท้ายประกาศนี้

หากผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หรือเห็นว่า คำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ไม่ชอบด้วยมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 15 มาตรา 16 หรือมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542* สามารถยื่นคำคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายคุ้มครองพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-940-7214 ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันโฆษณาประกาศนี้ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2548

(นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กล้วยไม้สกุลหวาย

- (1) เลขที่คำขอ : 51/2548 วันที่ยื่นคำขอ : 26 กรกฎาคม 2548
- (2) ชื่อผู้ขอ : นายมานะ กุเจริญชัยมานที
- (3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สุริย์ดีไลท์
- (4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืช : เกิดจากลูกผสมระหว่างบูรณะไวท์กับชาวฟอร์มกลม ซึ่งเป็นสายพันธุ์แม่ กับสุริย์พีช ซึ่งเป็นสายพันธุ์พ่อ ณ สวนกล้วยไม้มานะออร์คิด เลขที่ 116 หมู่ 1 ต.บางเตย ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
- (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ :

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช

1. กุมภาพันธ์ 2544 ทำการผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสมที่เกิดจากบูรณะไวท์กับชาวฟอร์มกลม ซึ่งเป็นสายพันธุ์แม่ กับสุริย์พีช ซึ่งเป็นสายพันธุ์พ่อ
2. พฤษภาคม 2544 นำฝักที่ได้จากการผสม ไปเพาะในขวดอาหารวันที่ห้องปฏิบัติการบริษัท สุภาออร์คิด ประมาณกลางเดือนกรกฎาคม 2544 จึงได้รับต้นอ่อนที่บรรจุในขวดจำนวน 50 ขวด ประมาณ 2,000 ต้น
3. นำต้นอ่อนที่ได้มาเลี้ยงจนปรากฏดอกในปีถัดไปจึงค้นพบต้น “สุริย์ดีไลท์”
4. ปลายปี พ.ศ. 2546 นำหน่อของต้นสุริย์ดีไลท์ไปขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปัจจุบันนี้มีต้นสุริย์ดีไลท์ทั้งสิ้น 30,000 ต้น

ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่

ลักษณะการใช้ประโยชน์ เป็นหวายตัดดอก

ลักษณะต้น ต้นมีขนาดปานกลาง ลำลูกกล้วยมีความหนาปานกลาง

ลักษณะของใบ ใบสีเขียว มีความกว้าง ยาวและหนาปานกลาง

ลักษณะช่อดอก การเรียงตัวของดอกบนช่อดอกเป็นแบบ 2 แถว ดอกบนช่อ มีระยะห่างกันปานกลาง จำนวนช่อดอกต่อลำลูกกล้วยมีมาก จำนวนดอกบนช่อมีปานกลาง ช่อดอกยาวปานกลาง

ลักษณะก้านช่อดอกและก้านดอก ก้านช่อดอกสั้น แกนกลางช่อดอกตรง ก้านดอกไม่บิด

ลักษณะดอก ฟอร์มดอกเป็นแบบฟอร์มกลม กลีบดอกไม่บิด กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนาปานกลาง ดอกมีกลิ่น กลีบดอกโค้งขึ้น/หงายขึ้น กลีบดอกกว้าง 6.2 ซม. ยาว 6.0 ซม. สีพื้นและสีวดลายบนกลีบดอกสีขาว ปากดอกสีชมพูโอโรส(ส้ม) หูกลีบปากเปิดปานกลาง กลีบเลี้ยงด้านบนแผ่ออก มีลักษณะไม่บิดหรือบิดน้อยมาก กว้าง 1.6 ซม. ยาว 3.6 ซม. สีพื้นและสีวดลายบนกลีบเลี้ยงด้านบนสีขาว กลีบเลี้ยงด้านข้างแผ่ออก มีลักษณะไม่บิดหรือบิดน้อยมาก กว้าง 1.9 ซม. ยาว 3.8 ซม. สีพื้นและสีวดลายบนกลีบเลี้ยงด้านข้างสีขาว

ลักษณะปาก ปากดอกยาว 3.3 ซม. กว้าง 2.2 ซม. มีหูกลีบปากเปิดปานกลาง กลีบปากช่วงปลายเป็นรูปรี สีพื้นของปากดอกสีชมพูโอโรส(ส้ม) บริเวณกลางปากมีสีขาว ริมขอบปากเป็นคลื่นเล็กน้อย และไม่ฝอยหรือเป็นฝอยละเอียดมาก เค้าเกสรสีส้ม มีขนาดปานกลาง ฝากรอบอับเรณูสีขาว



สุรียต์ไลท์

กล้วยไม้สกุลหวาย

- (1) เลขที่คำขอ : 50/2548 วันที่ยื่นคำขอ : 26 กรกฎาคม 2548
- (2) ชื่อผู้ขอ : นายมานะ กุเจริญชัยมานที
- (3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สิริินทร์พิชชี
- (4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืช : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสมโอระาหนึ่งซึ่งได้จากโอระาห้า กับโอระาหก ซึ่งเป็นสายพันธุ์แม่ กับสุริย์พิช ซึ่งเป็นสายพันธุ์พ่อ ณ สวนกล้วยไม้มานะออร์คิด เลขที่ 116 หมู่ 1 ต.บางเตย ถนนปิ่นเกล้า - นครชัยศรี อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
- (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ :

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช

1. กุมภาพันธ์ 2543 นำลูกผสมชื่อโอระาหนึ่งที่ได้จากโอระาห้า ผสมกับโอระาหก ซึ่งเป็นสายพันธุ์แม่ ผสมกับสุริย์พิช ซึ่งเป็นสายพันธุ์พ่อ
2. พฤษภาคม 2543 นำฝักที่ได้จากการผสมเพาะที่ห้องปฏิบัติการบริษัท สุภา ออร์คิด
3. พฤษภาคม 2544 ได้รับต้นกล้าไม้ที่เลี้ยงอยู่ในขวดอาหารวัน เลี้ยงต่อไปอีก 1-1.5 ปี
4. ธันวาคม 2545 คัดเลือกได้ต้นที่ดีที่สุดตั้งชื่อว่า “ สิริินทร์พิชชี ”
5. พฤษภาคม 2547 นำหน่อของต้นสิริินทร์พิชชีไปขายพันธุ์เพิ่มจำนวนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปัจจุบันนี้มีต้นสิริินทร์พิชชีทั้งสิ้น 30,000 ต้น

ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่

ลักษณะการใช้ประโยชน์ เป็นหวายตัดดอก

ลักษณะต้น ต้นมีขนาดปานกลาง ถ้าลูกกล้วยมีความหนาปานกลาง

ลักษณะของใบ ใบสีเขียว มีความกว้าง ยาวและหนาปานกลาง

ลักษณะช่อดอก การเรียงตัวของดอกบนช่อดอกเป็นแบบ 2 แถว ดอกบนช่อ มีระยะห่างกันปานกลาง จำนวนช่อดอกต่อลำลูกกล้วยมีปานกลาง จำนวนดอกบนช่อมีปานกลาง ช่อดอกยาวปานกลาง

ลักษณะก้านช่อดอกและก้านดอก ก้านช่อดอกยาว แกนกลางช่อดอกตรง ก้านดอกไม่บิด

ลักษณะดอก ฟอรัมดอกเป็นแบบฟอรัม กลีบดอกไม่บิด ดอกด้านหน้ากว้าง 7.0 ซม. ยาว 6.0 ซม. กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนาปานกลาง ดอกไม่มีกลิ่น กลีบดอกแผ่ออก กว้าง 3.2 ซม. ยาว 4.2 ซม. สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบดอก สีชมพูโอโรสเข้ม(ส้ม) หูกลีบปากเปิดปานกลาง กลีบเลี้ยงด้านบนโค้งขึ้น/หงาย มีลักษณะบิดเล็กน้อย กว้าง 1.7 ซม. ยาว 3.8 ซม. สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบเลี้ยงด้านบนสีชมพูโอโรสเข้ม (ส้ม) กลีบเลี้ยงด้านข้าง โค้งขึ้น/หงายขึ้น มีลักษณะมับิดหรือบิดน้อยมาก กว้าง 1.7 ซม. ยาว 4.3 ซม. สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบเลี้ยงด้านข้างสีชมพูโอโรสเข้ม (ส้ม)

ลักษณะปาก ปากกว้าง 1.9 ซม. ยาว 3.4 ซม. มีหูกลิบปาก กลิบปากช่วงปลายเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ข้าวหลามตัด มีจุดแต้มสีรูปตาบนปาก สีพื้นของปากและบริเวณกลางปากมีสีส้ม ริมขอบปากเป็นคลื่น
เล็กน้อย และไม่เป็นฟอยหรือเป็นฟอยละเอียดมาก หมอนบนปากสีส้ม หูกลิบปากเปิดปานกลาง เส้น
เกสรสีส้ม มีขนาดปานกลาง ฝาครอบอับเรณูสีขาว



สิรินทร์พิชชี

กล้วยไม้สกุลหวาย

- (1) เลขที่คำขอ : 49/2548 วันที่ยื่นคำขอ : 26 กรกฎาคม 2548
- (2) ชื่อผู้ขอ : นายมานะ คุเจริญชัยมานที
- (3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : สุริย์ไวก์
- (4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืช : เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างลูกผสม บรูณะไวก์ กับชาวสนาน ซึ่งเป็นสายพันธุ์แม่ กับสุริย์พีช ซึ่งเป็นสายพันธุ์พ่อ ณ สวนกล้วยไม้มานะออร์คิด เลขที่ 116 ม.1 ต.บางเตย ถนนปิ่นเกล้า—นครชัยศรี อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
- (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ :

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช

1. พฤศจิกายน 2543 นำลูกผสมระหว่างบรูณะไวก์ กับชาวสนาน ซึ่งเป็นสายพันธุ์แม่ ผสมกับสุริย์พีช ซึ่งเป็นสายพันธุ์พ่อ
2. กุมภาพันธ์ 2544 นำฝักที่ได้ไปเพาะที่ห้องปฏิบัติการ บริษัท สุภา ออร์คิด จนได้ต้นอ่อน นำต้นอ่อนที่เลี้ยงในขวดอาหารวุ้น จากห้องปฏิบัติการมาเลี้ยงต่ออีก 1-1.5 ปี จนมีดอก และได้คัดเลือกต้นที่ดีที่สุดไว้ตั้งชื่อว่า “สุริย์ไวก์”
3. มิถุนายน 2545 นำต้นสุริย์ไวก์ไปขยายพันธุ์เพิ่มโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ห้องปฏิบัติการสุภาออร์คิด ได้ต้นประมาณ 50,000 ต้น

ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่

ลักษณะการใช้ประโยชน์ เป็นหวายตัดดอก

ลักษณะต้น ต้นมีขนาดปานกลาง ลำลูกกล้วยมีความหนาปานกลาง

ลักษณะของใบ ใบกว้าง สีเขียว มีความยาวและหนาปานกลาง

ลักษณะช่อดอก การเรียงตัวของดอกบนช่อดอกเป็นแบบ 2 แถว ดอกบนช่อ มีระยะห่างกันปานกลาง จำนวนช่อดอกต่อลำลูกกล้วยมีมาก จำนวนดอกบนช่อมีปานกลาง ช่อดอกยาวปานกลาง

ลักษณะก้านช่อดอกและก้านดอก ก้านช่อดอกยาว แกนกลางช่อดอกตรง ดอกสีขาว ก้านดอกไม่บิด

ลักษณะดอก พอร์มดอกเป็นแบบพอร์มกลม กลีบดอกไม่บิด ดอกด้านหน้ากว้าง 6.2 ซม. ยาว 5.6 ซม. กลีบดอก/กลีบเลี้ยงหนาปานกลาง ดอกมีกลิ่นหอม กลีบดอกแผ่อก กว้าง 3.3 ซม. ยาว 3.0 ซม. สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบดอก ขาว หูกลีบปากเปิดปานกลาง กลีบเลี้ยงด้านบนแผ่อก มีลักษณะไม่บิดหรือบิดน้อยมาก กว้าง 1.8 ซม. ยาว 3.6 ซม. สีพื้นและสีลวดลายบนกลีบเลี้ยงด้านบนสีขาว กลีบเลี้ยง

ด้านข้าง โค้งขึ้น/หงายขึ้น มีลักษณะไม่บิดหรือบิดน้อยมาก กว้าง 2.0 ซม. ยาว 3.9 ซม. สีพื้นและสี
ลวดลายบนกลีบเลี้ยงด้านข้างสีขาว

ลักษณะปาก ปากกว้าง 2.2 ซม. ยาว 3.2 ซม. มีหูกลิบบาก กลีบปากช่วงปลายเป็นรูปรีไม่มีจุดแต้ม
สีรูปตาบนปาก สีพื้นของปากสีขาวและบริเวณกลางปากมีสีชมพูโอโรสอ่อนมาก ริมขอบปากเป็นคลื่น
เล็กน้อย และไม่เป็นฝอยหรือเป็นฝอยละเอียดมาก หมอนบนปากสีขาว หูกลิบบากเปิดปานกลาง เส้น
เกสรสีส้ม มีขนาดปานกลาง ฝาครอบอับเรณูสีขาว



สุรียไวย์ท์