

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขจัดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๐)

พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขจัดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น เพื่อให้แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขจัดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ครบถ้วนสมบูรณ์และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒ และข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการจดทะเบียน การพิจารณาคำขจัดทะเบียน การประกาศโฆษณาคำขจัดทะเบียน และแบบหนังสือสำคัญ แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขจัดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชตามชนิดพืช ที่ขจัดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ของชนิดพืชยูคาลิปตัส (*Eucalyptus* spp.) ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขจัดทะเบียน เป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขจัดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ของชนิดพืชยูคาลิปตัส (*Eucalyptus* spp.) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกเอกสาร คพ.๑/๓ ของชนิดพืชยูคาลิปตัส ตามรายละเอียดแนบท้าย ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคำขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขจัดทะเบียน เป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้เอกสาร คพ.๑/๓ ของชนิดพืชยูคาลิปตัส ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เสริมสุข สลักเพ็ชร์

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จำนวนรายละเอียดของส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ส่งมอบ
ตามชนิดพืชที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ประกาศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
ชนิดพืช
ยูคาลิปตัส
(*Eucalyptus* spp.)

การส่งมอบส่วนขยายพันธุ์เพื่อการตรวจสอบ

1. ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องส่งมอบ ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องส่งมอบต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสอย่างน้อย 12 ต้นต่อพันธุ์
2. คุณภาพส่วนขยายพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์ที่นำมาทดสอบจะต้องเป็นส่วนขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงที่ติดมากับส่วนขยายพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์ที่จัดส่งต้องไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นผลต่อการแสดงออกของลักษณะพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือกำหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณี ที่ส่วนขยายพันธุ์ที่ส่งมอบเคยผ่านการปฏิบัติการใดๆ เช่น พ่นสารป้องกันกำจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สาร กระตุ้นการงอกของตา จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
3. ระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนด เวลา และ สถานที่การส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนพันธุ์พืช จะต้องเป็นผู้ส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ตามที่กำหนด พร้อมทั้งดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ทั้งในเรื่องการผ่านพิธีการทางศุลกากร และด้านสุขอนามัยพืช

รายละเอียดสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : ยูคาลิปตัส

ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ภายใน () หน้าข้อความที่ต้องการ

1. ตารางแสดงลักษณะประจำพันธุ์

	ลักษณะ (Characteristics)	ตัวเลข (Notes)
ตรวจสอบเมื่อพืชมีอายุ 1 – 3 เดือน		
1.1	ใบ: การมีไขบริเวณยอดอ่อน (Leaf: young shoot: waxiness)	
ล.1 ¹	() ไม่มีไขหรือมีน้อย (absent or weak)	1
	() ปานกลาง (medium)	2
	() มาก (strong)	3
1.2	ใบ: การมีแอนโทไซยานินบนยอดอ่อน (Leaf: young shoot: anthocyanin coloration)	
ล.2	() ไม่มีหรือมีน้อย (absent or very weak)	1
	() น้อย (weak)	3
	() ปานกลาง (medium)	5
	() มาก (strong)	7
	() เข้มมาก (very strong)	9
1.3	ใบ: การมีขนบนใบอ่อน (Leaf: young shoot: pubescent)	
ล.3	() ไม่ปรากฏ (absent)	1
	() ปรากฏ (present)	9
1.4	ใบ: รูปร่างของใบ (leaf: shape)	
ล.5	() รูปวงกลม (orbicular)	1
	() รูปไข่ (ovate)	2
	() รูปหัวใจ (cordate)	3
	() รูปใบหอกกว้าง (broad – lanceolate)	4
	() รูปรี (elliptic)	5
	() รูปใบหอก (lanceolate)	6
	() รูปใบหอกแคบ (narrow – lanceolate)	7
	() รูปเส้นตรง (linear)	8
	() รูปเคียว (falcate)	9
	() รูปเว้าตื้น (emarginate)	10
	() รูปโล่ (peltate)	11
	() รูปเฉียง (oblique)	12
1.5	ใบ: สีของใบแก่ (leaf: color)	
ล.6	() เขียว (green)	1
	() เขียวอมเทา (greyish green)	2

¹ ล. ... คือลักษณะในแบบบันทึกลักษณะประจำพันธุ์ที่จะตรวจสอบ

	ลักษณะ (Characteristics)	ตัวเลข (Notes)
	() เขียวอมเหลือง (yellowish green)	3
	() เขียวนวล	4
1.6	ใบ: ตำแหน่งที่กว้างที่สุดของใบ	
ล.10	(Leaf blade: position of broadest part)	
	() บริเวณโคนใบ (towards base)	1
	() บริเวณกลางใบ (at middle)	2
	() บริเวณปลายใบ (towards top)	3
1.7	ใบ: รูปร่างของโคนใบ (Leaf blade: shape of base)	
ล.11	() รูปเจี๊ยงลูกศร (sagittate)	1
	() รูปเจี๊ยงใบหอก (hastate)	2
	() รูปดิ่งใบ (auriculate)	3
	() รูปหัวใจ (cordate)	4
	() รูปมน (obtuse)	5
	() รูปลิ้ม (cuneate)	6
	() รูปสอบเรียว (attenuate)	7
	() รูปเฉียง (oblique)	8
1.8	ใบ: รูปร่างปลายใบ (Leaf blade: shape of apex)	
ล.12	() รูปกลม (rounded)	1
	() รูปมน (obtuse)	2
	() รูปแหลม (acute)	3
	() รูปลิ้มแคบ (subulate)	4
1.9	ใบ: ลักษณะปลายแผ่นใบ (Leaf blade: tip)	
ล.13	() ไม่มีปลายแหลม (none)	1
	() เป็นดิ่งแหลมอ่อน (apiculate)	2
	() เรียวแหลม (acuminate)	3
	() ม้วน (cirrhous)	4
	() เป็นดิ่งหนาม (mucronate)	5
	() แหลมเข็ม (aristate)	6
	() เว้าตื้น (emarginate)	7
	() รูปหัวใจกลับ (obcordate)	8
ตรวจสอบเมื่อพืชมีอายุ 10 – 12 เดือน		
1.10	ใบ: การมีไขมันแผ่นใบด้านบน (Leaf: waxiness of upper side)	
ล.26	() ไม่มีไขมันหรือมีน้อย (absent or weak)	1
	() มีไขมันกลาง (medium)	2
	() มีไขมันมาก (strong)	3
1.11	ใบ: การมีก้านใบ (Leaf: petiole)	
ล.33	() ไม่มีก้านใบ (absent)	1
	() มีก้านใบ (present)	9

	ลักษณะ (Characteristics)	ตัวเลข (Notes)
1.12	เฉพาะพันธุ์ที่ไม่มีก้านใบ ใบ: การติดกันของใบ	
ล.35	(Only varieties without petiole: Leaf: attachment)	
	() เชื่อมติด (connate)	1
	() หุ้มลำต้น (amplexicaul)	2
	() เป็นครีป (decurent)	3
ตรวจสอบเมื่อพืชมีอายุมากกว่า 24 เดือน		
1.13	ลักษณะการเจริญเติบโต (Tree: growth habit)	
ล.36	() ลำต้นเดี่ยว (single -stemmed)	1
	() หลายลำต้น (multi-stemmed)	2
1.14	ลำต้น: การปรากฏเปลือกนอก (Trunk: rhytidome)	
ล.38	() ไม่ปรากฏ (absent)	1
	() ปรากฏ (present)	9
1.15	ลำต้น: ลักษณะของเปลือกนอกบริเวณโคนลำต้น	
ล.39	(Trunk: texture of basal rhytidome)	
	() อัดแน่น (compact)	1
	() ค่อนข้างเป็นเส้นใย (moderately fibrous)	2
	() เส้นใยมาก (very fibrous)	3
1.16	ลำต้น: ลักษณะของเปลือก (Trunk: bark texture)	
ล.41	() เปลือกเรียบ (smooth)	1
	() เปลือกขรุขระ (rough)	2
1.17	ลำต้น: การปรากฏร่องบนลำต้นใต้กิ่งแขนง (Trunk: sulcate)	
ล.42	() ไม่ปรากฏ (absent)	1
	() ปรากฏ (present)	2
1.18	ลำต้น: ตำแหน่งที่ปรากฏเปลือกนอก (Trunk: extension of rhytidome)	
ล.44	() พบในส่วนโคนของลำต้น (up to lower third)	1
	() พบถึงส่วนกลางของลำต้น (up to mid-third)	2
	() พบถึงส่วนบนของลำต้น (up to upper third)	3
1.19	ลำต้น: สีของเปลือกนอก (Trunk: color of rhytidome)	
ล.45	() เขียว (green)	1
	() เทา (grey)	2
	() น้ำตาล (brown)	3
1.20	ลำต้น: สีของลำต้นไม่รวมเปลือก (Trunk: colour (excluding rhytidome)	
ล.46	() ขาว (white)	1
	() ครีม (cream)	2
	() ขาวอมน้ำตาล (brownish white)	3
	() เทา (grey)	4
	() เทา - เขียว (grey - green)	5
	() เทา - น้ำตาล (grey - brown)	6

	ลักษณะ (Characteristics)	ตัวเลข (Notes)
	() น้ำตาล (brown)	7
	() ทองแดง (copper)	8
	() ส้ม (orange)	9
	() แดง – น้ำตาล (red – brown)	10
	() แดง (red)	11
	() ชมพู (pink)	12
	() เขียว (green)	13
	() เขียวอมน้ำเงิน (bluish green)	14
	() เหลือง (yellow)	15
	() ดำ (black)	16
1.21	ลำต้น: ความมันเงาของเปลือกชนิดเรียบ (Trunk: bark: texture)	
ล.47	() ด้าน (dull)	1
	() เป็นมันเงา (glossy)	2
1.22	ลำต้น: การปรากฏไขบนลำต้น (ไม่รวมเปลือกนอก)	
ล.48	(Trunk: waxiness (excluding rhytidome))	
	() ไม่มีหรือมีน้อย (absent or weak)	1
	() ปานกลาง (medium)	2
	() มาก (strong)	3
1.23	ลำต้น: กิ่ง: ลักษณะรอยรอบกิ่งที่แตกจากลำต้น	
ล.49	(Primary branch: type of insertion in main stem)	
	() รูปตัววีกลับ (inverted “V”)	1
	() รูปวงกลม (circular)	2
1.24	ใบ: การมีแอนโทไซยานินบนยอดอ่อน	
ล.50	(Leaf: young shoot: anthocyanin coloration)	
	() ไม่มีหรือมีน้อย (absent or very weak)	1
	() น้อย (weak)	3
	() ปานกลาง (medium)	5
	() มาก (strong)	7
	() เข้มมาก (very strong)	9
1.25	ใบ: การปรากฏขนบนใบอ่อน (Leaf: hair on young leaf)	
ล.51	() ไม่ปรากฏ (absent)	1
	() ปรากฏ (present)	9
1.26	ใบ: มุมของใบที่ทำกับกิ่ง (Leaf: attitude)	
ล.52	() ตั้งตรง (erect)	1
	() เป็นแนวนอน (horizontal)	2
	() ห้อยลง (downwards)	3
1.27	ใบ: ความยาวแผ่นใบ (Leaf blade: length)	
ล.53	ระบุ เซนติเมตร	

	ลักษณะ (Characteristics)	ตัวเลข (Notes)
1.28	ใบ: ความกว้างแผ่นใบ (Leaf blade: width)	
ล.54	ระบุ เซนติเมตร	
1.29	ใบ: อัตราส่วนความยาวต่อความกว้างใบ (Leaf blade: ratio length/width)	
ล.55	() ต่ำ (low)	3
	() ปานกลาง (medium)	5
	() (สูง high)	7
1.30	ใบ: รูปร่างของใบ (leaf: shape)	
ล.56	() รูปวงกลม (orbicular)	1
	() รูปไข่ (ovate)	2
	() รูปหัวใจ (cordate)	3
	() รูปใบหอกกว้าง (broad – lanceolate)	4
	() รูปรี (elliptic)	5
	() รูปใบหอก (lanceolate)	6
	() รูปใบหอกแคบ (narrow– lanceolate)	7
	() รูปเส้นตรง (linear)	8
	() รูปเคียว (falcate)	9
	() รูปเว้าตื้น (emarginated)	10
	() รูปโล่ (peltate)	11
	() รูปเฉียง (oblique)	12
1.31	ใบ: สีของใบแก่ (leaf: color)	
ล.57	() เขียว green	1
	() เขียวอมเทา (greyish green)	2
	() เขียวอมเหลือง (yellowish green)	3
	() เขียวนวล	4
1.32	ใบ: ความเข้มของสีบนใบด้านบนและด้านล่าง (Leaf: intensity of color of upper side in relation to lower side)	
ล.58	() เหมือนกันหรือค่อนข้างเข้ม (same or slightly darker)	1
	() ค่อนข้างเข้มกว่า (moderately darker)	2
	() เข้มกว่ามาก (much darker)	3
1.33	ใบ: การมีไขมันแผ่นใบด้านบน (Leaf: waxiness of upper side)	
ล.59	() ไม่มีไขมันหรือมีน้อย (absent or weak)	1
	() ปานกลาง (medium)	2
	() มาก (strong)	3
1.34	ใบ: ความมันวาวของใบแก่ (leaf : glossy)	
ล.60	() ไม่เป็นมัน (dull)	1
	() เป็นมันวาว (glossy)	2

	ลักษณะ (Characteristics)	ตัวเลข (Notes)
1.35	ใบ: ตำแหน่งที่กว้างที่สุดของแผ่นใบ	
ล.61	(Leaf blade: position of broadest part)	
	() บริเวณโคนใบ (towards base)	1
	() บริเวณกลางใบ (at middle)	2
	() บริเวณปลายใบ (towards top)	3
1.36	ใบ: รูปร่างของโคนใบ (Leaf blade: shape of base)	
ล.62	() รูปเจี๊ยงลูกศร (sagittate)	1
	() รูปเจี๊ยงใบหอก (hastate)	2
	() รูปดั่งใบ (auriculate)	3
	() รูปหัวใจ (cordate)	4
	() รูปมน (obtuse)	5
	() รูปลิ้ม (cuneate)	6
	() รูปสอบเรียว (attenuate)	7
	() รูปเฉียง (oblique)	8
1.37	ใบ: รูปร่างของปลายใบ (Leaf blade: shape of apex)	
ล.63	() รูปกลม (rounded)	1
	() รูปมน (obtuse)	2
	() รูปแหลม (acute)	3
	() รูปลิ้มแคบ (subulate)	4
1.38	ใบ: ลักษณะของปลายแผ่นใบ (Leaf blade: tip)	
ล.64	() ไม่มีปลายแหลม (none)	1
	() เป็นดั่งแหลมอ่อน (apiculate)	2
	() เรียวแหลม (acuminate)	3
	() ปลายใบม้วน (cirrhous)	4
	() เป็นดั่งหนาม (mucronate)	5
	() แหลมเข็ม (aristate)	6
	() เว้าตื้น (emarginated)	7
	() รูปหัวใจกลับ (obcordate)	8
1.39	ใบ: ลักษณะของขอบใบ (Leaf : margin)	
ล.65	() เรียบ (entire)	1
	() เป็นคลื่น (undulate)	2
1.40	ใบ: ลักษณะเส้นขอบในเส้นใบกับขอบใบ (Leaf: intramarginal vein)	
ล.66	() ไม่เป็นเส้นเดียวกันกับขอบใบ (separate with margin)	1
	() เป็นเส้นเดียวกันกับขอบใบ (confluent with margin)	2
1.41	ใบ: การมีก้านใบ (Leaf: petiole)	
ล.67	() ไม่มีก้านใบ (absent)	1
	() มีก้านใบ (present)	9

	ลักษณะ (Characteristics)	ตัวเลข (Notes)
1.42	ช่อดอก: ประเภทของช่อดอก (inflorescence : type)	
ล.71	() ช่อดอกแยกแขนง (compound)	1
	() ช่อดอกเดี่ยว (simple)	2
1.43	ช่อดอก: ตำแหน่งการเกิดช่อดอก (inflorescence: position)	
ล.72	() ปลายยอด (terminal)	1
	() ซอกใบ (axillary)	2
1.44	ดอก: ชนิดของดอก (Flower: type)	
ล.73	() ดอกเดี่ยว (solitary)	1
	() ช่อซี่ร่ม (umbel)	2
1.45	เฉพาะพันธุ์ที่ดอกเป็นแบบช่อซี่ร่ม: ดอก: จำนวนดอกตูม	
ล.74	(Only varieties with flower type: umbel: Flower: number of buds) ระบุดอก	
1.46	ดอก: รูปร่างของฝาปิด (Flower bud: shape of operculum)	
ล.76	() รูปร่างจะงอย (rostrate)	1
	() รูปร่างวงกลม (hemispherical)	2
	() รูปร่างวงกลมมีติ่งแหลม (hemispherical apiculate)	3
	() รูปร่างแบนมีปลาย (flattened with a prominent pointed tip)	4
	() รูปร่างเขาวัว (horn-shaped)	5
	() รูปร่างยาวรี (elongated)	6
	() รูปร่างกรวย (conical)	7
1.47	เฉพาะพันธุ์ที่มีดอกช่อซี่ร่ม: ดอกช่อซี่ร่ม: ความยาวก้านดอก	
ล.81	(Only varieties with flower type: umbel: Peduncle: length) ระบุมิลลิเมตร	
1.48	ก้านดอก: รูปร่างของก้านดอกเมื่อตัดขวาง (Peduncle: shape in cross section)	
ล.82	() กลม (rounded)	1
	() กลมถึงแบน (rounded to flattened)	2
	() แบน (flattened)	3
1.49	ผล: ความกว้างของผล (Fruit: width)	
ล.83	ระบุมิลลิเมตร	
1.50	ผล: รูปร่างผล (Fruit: shape)	
ล.84	() รูปทรงกรวย (conical)	1
	() รูปทรงกระบอก (cylindrical)	2
	() รูปไข่ (ovoid)	3
	() รูปคนโท (urceolate)	4
	() รูปทรงกลม (globose)	5
	() รูปผลแพร์ (pyriform)	6
	() รูประฆัง (campanulate)	7

	ลักษณะ (Characteristics)	ตัวเลข (Notes)
	() รูปครึ่งวงกลม (hemispherical)	8
1.51	ผล: ลักษณะผิวของผล (Fruit: texture of surface)	
ล.85	() เรียบ (smooth)	1
	() ขรุขระ (rough)	2
1.52	ผล: ตำแหน่งขอบผล (Fruit: disc position)	
ล.86	() ยื่นลงล่าง (descending)	1
	() ระดับขอบ (same level)	2
	() ยื่นขึ้น (ascending)	3
1.53	ผล: ตำแหน่งของลิ้น (Fruit: position of valve)	
ล.87	() ต่ำกว่าขอบ (sunken)	1
	() ระดับขอบ (rim level)	2
	() เหนือขอบ (above rim)	3
1.54	ผล: การมีก้านผลย่อย (Fruit: pedicel)	
ล.88	() ไม่มี (absent)	1
	() มี (present)	9
1.55	ผล: ความยาวก้านผลย่อยเปรียบเทียบกับวงกลีบเลี้ยง (Fruit pedicel: length relative to calyx)	
ล.89	() สั้นกว่า (shorter)	1
	() เท่ากัน (equal)	2
	() ยาวกว่า (longer)	3

3. ลักษณะอื่นๆ ที่สามารถระบุได้ (เพื่อใช้ประโยชน์ในการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์)

.....
.....
.....
.....
.....

4. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยจำแนกความแตกต่างของพันธุ์อย่างเด่นชัด (Additional information which may help to distinguish the variety)

4.1 ความต้านทานหรือทนทานต่อโรค-แมลงศัตรูพืชและอื่นๆ (Resistance to pests and disease)

.....
.....
.....
.....

4.2 สภาพแวดล้อมพิเศษที่ใช้ในการตรวจสอบพันธุ์พืช

4.2.1 สถานที่และระยะเวลาปลูก

.....
.....
.....

4.2.2 สภาพการปลูก (Use)

.....
.....
.....

4.2.3 สภาพอื่นๆ (Other conditions)

.....
.....
.....
.....

4.3 ข้อมูลอื่นๆ (Other information)

.....
.....
.....

5. หากผู้ตรวจสอบต้องการข้อมูลลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติม จะติดต่อขอจากผู้จดทะเบียนพันธุ์พืชโดยตรงได้ที่ (ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก)

.....

.....

.....

.....

.....

6. ภาพถ่าย โปรตรระบุลักษณะ

6.1 ภาพถ่ายพันธุ์ที่ขอจดทะเบียน (candidate variety)

- () ต้น (ส่วนไหนของต้น).....
- () ใบ (ส่วนไหนของใบ).....
- () ดอก (ส่วนไหนของดอก)
- () ผล (ส่วนไหนของผล).....
- () อื่นๆ.....

6.2 ภาพถ่ายพันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียง (Similar variety) (ถ้ามี)

- () ต้น (ส่วนไหนของต้น).....
- () ใบ (ส่วนไหนของใบ).....
- () ดอก (ส่วนไหนของดอก)
- () ผล (ส่วนไหนของผล).....
- () อื่นๆ.....
