

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ได้มีการประชุมประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ และกฎระเบียบในการควบคุมการค้าของพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

- ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๔”
- ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
- ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- ข้อ ๔ ให้พืชที่มีรายชื่อในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้เป็นพืชอนุรักษ์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

มณัญญา ไทยเศรษฐ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บัญชีแนบท้าย
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ ๑ พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
๑	AGAVACEAE วงศ์อะกาเวซีอี	<i>Agave parviflora</i> อะกาเว พาร์วีฟลอร่า	Little princess agave
๒	APOCYNACEAE วงศ์อะโพไซเนซีอี	<i>Pachypodium ambongense</i> แพคิโพเดียม แอมบองเอนเซ	Songosongo, Detono, Sakalava
๓		<i>Pachypodium baronii</i> แพคิโพเดียม บารอนีโอ	
๔		<i>Pachypodium decaryi</i> แพคิโพเดียม เดคาร์ไอ	Madagascar palm
๕	ARAUCARIACEAE วงศ์อารอคาริเอซีอี	<i>Araucaria araucana</i> อารอคาริเอ อะรอกานา	Monkey-puzzle tree, สนชิลี
๖	CACTACEAE วงศ์แคคเตซีอี	<i>Ariocarpus</i> spp. อาริโอคาร์ปัส สปีชีส์ (พืชในสกุลอาริโอคาร์ปัส ทุกชนิด)	Living rock cactus
๗		<i>Astrophytum asterias</i> แอสโตรไฟต์ม แอสเทรียแอส	Star cactus
๘		<i>Aztekium ritteri</i> อาซทีเคียม ริตเทอร์ริ	Aztec cactus
๙		<i>Coryphantha werdermannii</i> คอรียแฟนธา เวิร์เดอร์แมนนีโอ	
๑๐		<i>Discocactus</i> spp. ดิสโคแคคตัส สปีชีส์ (พืชในสกุลดิสโคแคคตัส ทุกชนิด)	
๑๑		<i>Echinocereus ferreiranus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> เอคิโนเซอเรียส เฟอริรานัส ซับสปีชีส์ ลินเซย์รัม (เอคิโนเซอเรียส เฟอริรานัส ชนิดย่อย ลินเซย์รัม)	Lindsay's cactus
๑๒		<i>Echinocereus schmollii</i> เอคิโนเซอเรียส ชมอลลีโอ	Lambs tail cactus
๑๓		<i>Escobaria minima</i> เอสโคบาเรีย มินิมา	Nellie's cory cactus
๑๔		<i>Escobaria sneedii</i> เอสโคบาเรีย สเนดตีโอ	Sneed's pincushion cactus
๑๕		<i>Mammillaria pectinifera</i> (Includes ssp. <i>solisioides</i>) แมมมิลลาเรีย เพคทินิเฟอรา (รวมถึงชนิดย่อยโซลิสีโอยเดส)	

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
๑๖	CACTACEAE (Cont.) วงศ์แคคตัส (ต่อ)	<i>Melocactus conoideus</i>	
		เมโลแคคตัส โคนอยเดียส	
๑๗		<i>Melocactus deinacanthus</i>	
		เมโลแคคตัส เดนาแคนธัส	
๑๘		<i>Melocactus glaucescens</i>	
		เมโลแคคตัส กลอเซสเซนส์	
๑๙		<i>Melocactus paucispinus</i>	
		เมโลแคคตัส พอซิปินัส	
๒๐		<i>Obregonia denegrii</i>	Artichoke cactus
		ออบรีโกเนีย ดีเนกรีโอ	
๒๑		<i>Pachycereus militaris</i>	Grenadier's cap
		พาคิเซเรียส มิลิทาริส	
๒๒		<i>Pediocactus bradyi</i>	Marble canyon cactus
		เพดิโอแคคตัส แบรดีโอ	
๒๓		<i>Pediocactus knowltonii</i>	Knowlton's cactus
		เพดิโอแคคตัส โนว์ลโทนีโอ	
๒๔		<i>Pediocactus paradinei</i>	Paradine's cactus
		เพดิโอแคคตัส พาราดีนีโอ	
๒๕		<i>Pediocactus peeblesianus</i>	Peebles navajo cactus
		เพดิโอแคคตัส พีเบิลสซิอานัส	
๒๖		<i>Pediocactus sileri</i>	Siler pincushion, Gypsum cactus
		เพดิโอแคคตัส ซิเลโร	
๒๗		<i>Pelecypora</i> spp.	Hatchet cactus, Pine-cone cactus
		เพลไซพอรา สปีชีส์ (พืชในสกุลเพลไซพอรา ทุกชนิด)	
๒๘		<i>Sclerocactus blainei</i>	Blaines's pincushion
		สเคลอโรแคคตัส บลาอีนีโอ	
๒๙		<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i>	Tobusch's fishhook cactus
		สเคลอโรแคคตัส เบรวิฮามาทัส ซับสปีชีส์ โทบัสซิโอ	
		(สเคลอโรแคคตัส เบรวิฮามาทัส ชนิดย่อย โทบัสซิโอ)	
๓๐		<i>Sclerocactus brevispinus</i>	Pariette cactus
		สเคลอโรแคคตัส เบรวิสปีนัส	
๓๑		<i>Sclerocactus cloverae</i>	Clover fishhook cactus
		สเคลอโรแคคตัส โคลเวอร์	

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
๓๒	CACTACEAE (Cont.)	<i>Sclerocactus erectocentrus</i>	Needle-spined
	วงศ์แคคตัสซีอี (ต่อ)	สเคลอโรแคคตัส อีเรคโทเซนทรัส	pineapple cactus
๓๓		<i>Sclerocactus glaucus</i>	Uinta basin hookless
		สเคลอโรแคคตัส กลอคัส	cactus
๓๔		<i>Sclerocactus mariposensis</i>	Mariposa cactus
		สเคลอโรแคคตัส มารีโปเซนซิส	
๓๕		<i>Sclerocactus mesae-verdae</i>	Mesa Verde cactus
		สเคลอโรแคคตัส มีเซ-เวอร์เด	
๓๖		<i>Sclerocactus nyensis</i>	Nye county fishhook
		สเคลอโรแคคตัส ไนเอนซิส	cactus
๓๗		<i>Sclerocactus papyracanthus</i>	Grama grass cactus
		สเคลอโรแคคตัส พาไพราแคนธัส	
๓๘		<i>Sclerocactus pubispinus</i>	Great basin fishhook
		สเคลอโรแคคตัส พูบิสปินัส	cactus
๓๙		<i>Sclerocactus sileri</i>	Siler fishhook cactus
		สเคลอโรแคคตัส สิลเโร	
๔๐		<i>Sclerocactus wetlandicus</i>	Uinta Basin hookless
		สเคลอโรแคคตัส เวตแลนด์คัส	cactus
๔๑		<i>Sclerocactus wrightiae</i>	Wright's fishhook cactus
		สเคลอโรแคคตัส ไรท์เอ	
๔๒		<i>Strombocactus</i> spp.	
		สตรอมโบแคคตัส สปีชีส์ (พืชในสกุลสตรอมโบแคคตัส ทุก	
๔๓		ชนิด)	
		<i>Turbinicarpus</i> spp.	
๔๔		เทอร์บินิคาร์ปัส สปีชีส์ (พืชในสกุลเทอร์บินิคาร์ปัส ทุกชนิด)	
		<i>Uebelmannia</i> spp.	
		อูเบลแมนเนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลอูเบลแมนเนีย ทุกชนิด)	
๔๕	COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i>	Kuth, โกรฐกระดุก
	วงศ์คอมโพสิเท้าหรือ	ซอสซูเรีย คอสตัส	
	วงศ์แอสเทอเรซีอี		

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
๔๖	CUPRESSACEAE วงศ์คูปเรสเซซีอี	<i>Fitzroya cupressoides</i> ฟิตซรอยา คิวเพรสซอยเดส	Patagonian cypress
๔๗		<i>Pilgerodendron uviferum</i> พิลเกอร์เดนดรอน ยูวึเฟอร์รัม	Guaitecas cypress
๔๘	CYCADACEAE วงศ์ไซคาเดซีอี	<i>Cycas beddomei</i> ไซแคส เบดโดมีเอ	Beddome's cycas
๔๙	EUPHORBIACEAE วงศ์ยูฟอร์เบียซีอี	<i>Euphorbia ambovombensis</i> ยูฟอร์เบีย แอมโบวอมเบนซิส	
๕๐		<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> ยูฟอร์เบีย แคปเซนท์มารีเอนซิส	
๕๑		<i>Euphorbia cremersii</i> (Includes the forma <i>viridifolia</i> and the var. <i>rakotozafyi</i>) ยูฟอร์เบีย ครีเมอร์ซีเอ (รวมถึง แบบวิริดิโฟเลีย และพันธุ์แรคโคโทแซฟฟิเอ)	
๕๒		<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (Includes the ssp. <i>tuberifera</i>) ยูฟอร์เบีย ไซลินดริโฟเลีย (รวมถึง ชนิดย่อยทูเบอร์ิเฟอรา)	
๕๓		<i>Euphorbia decaryi</i> (Includes the vars. <i>ampanihyensis</i> , <i>robinsonii</i> and <i>spirosticha</i>) ยูฟอร์เบีย เดคาร์ไอ (รวมถึง พันธุ์แอมพานิไฮเอนซิส พันธุ์โรบิน ซอนนีเอ และ พันธุ์สปโรสติกคา)	
๕๔		<i>Euphorbia francoisii</i> ยูฟอร์เบีย ฟรังคอยซีเอ	
๕๕		<i>Euphorbia moratii</i> (Includes the vars. <i>antsingiensis</i> , <i>bemarahensis</i> and <i>multiflora</i>) ยูฟอร์เบีย มอราตีเอ (รวมถึง พันธุ์แอนท์ซิงกิเอนซิส พันธุ์เบมา ราห์เอนซิส และ พันธุ์มัลติฟลอร่า)	
๕๖		<i>Euphorbia parvicyathophora</i> ยูฟอร์เบีย พาร์วิไซยะโธฟอร่า	
๕๗		<i>Euphorbia quartzitcola</i> ยูฟอร์เบีย ควอรัตซิติโคล่า	
๕๘		<i>Euphorbia tulearensis</i> ยูฟอร์เบีย ทูเลียเรนซิส	

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
๕๙	FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i>	Tropical ocotillo
๖๐	วงศ์เฟาคีรีเอซีอี	โฟควีเรีย ฟาสซิคูลาทา <i>Fouquieria purpusii</i>	Candlewood, Ocotillo
๖๑	LEGUMINOSAE (FABACEAE) วงศ์เลคกูมินอซี หรือวงศ์ฟาเบซีอี	<i>Dalbergia nigra</i> ดัลเบอร์เกีย นิกรา	Brazilian rosewood
๖๒	LILIACEAE	<i>Aloe albida</i>	
๖๓	วงศ์ลิลีเอซีอี	อะโล อัลบิดา <i>Aloe albiflora</i>	
๖๔		อะโล อัลบิฟลอร่า <i>Aloe alfredii</i>	
๖๕		อะโล อัลเฟรดีโอ <i>Aloe bakeri</i>	
๖๖		อะโล เบเครี <i>Aloe bellatula</i>	
๖๗		อะโล เบลลาตุลา <i>Aloe calcairophila</i>	
๖๘		อะโล แคลไคโรฟีลา <i>Aloe compressa</i> (Includes the vars. <i>paucituberculata, rugosquamosa</i> and <i>schistophila</i>) อะโล คอมเพรสซา (รวมถึง พันธุ์พอซิทุเบอคูลาทา พันธุ์รูโก สควาโมซาและ พันธุ์สคิสโทฟีลลา)	
๖๙		อะโล เดลฟินนิส <i>Aloe delphinensis</i>	
๗๐		อะโล เดสโคอิงซีอี <i>Aloe descoingsii</i>	
๗๑		อะโล ฟราจิลิส <i>Aloe fragilis</i>	
๗๒		อะโล ฮาเวิร์ทธีออยเดส (รวมถึง พันธุ์ออแรนทืออาคา) <i>Aloe haworthioides</i>	

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ		
๗๓	LILIACEAE (Cont.) วงศ์ลิลีเอเซีย (ต่อ)	<i>Aloe helenae</i> อะโล เฮเลนเน	Giant quiver tree Spiral Aloe		
๗๔		<i>Aloe laeta</i> (includes the var. <i>maniaensis</i>) อะโล เลตา (รวมถึง พันธุ์มาเนียแอนซิส)			
๗๕		<i>Aloe parallelifolia</i> อะโล พาร์ลเลลิโฟเลีย			
๗๖		<i>Aloe parvula</i> อะโล พาร์วูลา			
๗๗		<i>Aloe pillansii</i> อะโล พิลแลนซีโอ			
๗๘		<i>Aloe polyphylla</i> อะโล โพลีฟิลลา			
๗๙		<i>Aloe rauhii</i> อะโล รอฮีโอ			
๘๐		<i>Aloe suzannae</i> อะโล ซูซานเน			
๘๑		<i>Aloe versicolor</i> อะโล เวอร์ซิคัลเลอ			
๘๒		<i>Aloe vossii</i> อะโล วอสซีโอ			
๘๓		NEPENTHACEAE วงศ์นีเพนเธเซีย		<i>Nepenthes khasiana</i> นีเพนเธิส คาชียานา	Indian pitcher plant
๘๔				<i>Nepenthes rajah</i> นีเพนเธิส ราจาห์	Kinabalu pitcher plant
๘๕		ORCHIDACEAE วงศ์ออคิดเซีย		<i>Aerangis ellisii</i> เออแรงกิส เอลลิซีโอ	Ellis's Aerangis
๘๖		<i>Cattleya jongheana</i> คัทลียา จองเกียานา	Jonghe Laelia		
๘๗		<i>Cattleya lobata</i> คัทลียา โลบาตา	Lobed Laelia		
๘๘		<i>Dendrobium cruentum</i> เดนโดรเบียม ครูเอนตัม	Blood Red Dendrobium, เอื้องปากนกแก้ว		

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
๘๙	ORCHIDACEAE (Cont.) วงศ์ออคิเดซีอี (ต่อ)	<i>Mexipedium xerophyticum</i> เม็กซิพีเดียม ซีโรไฟติคัม	รองเท้านารี
๙๐		<i>Paphiopedilum</i> spp. แพฟิโอเพดิลัม สปีชีส์ (พืชในสกุลแพฟิโอเพดิลัม ทุกชนิด)	
๙๑		<i>Peristeria elata</i> เพริสเตอร์เรีย อีลาตา	
๙๒		<i>Phragmipedium</i> spp. แฟรงมิพีเดียม สปีชีส์ (พืชในสกุลแฟรงมิพีเดียม ทุกชนิด)	
๙๓		<i>Renanthera imschootiana</i> รีแนนเธรา อิมชูทืออานา	
๙๔	PALMAE (ARECACEAE) วงศ์ปาล์มมี หรือวงศ์อะรีเคซีอี	<i>Dypsis decipiens</i> ดิปซิส เดซิเปียนส์	Manambe palm
๙๕	PINACEAE วงศ์ไพเนซีอี	<i>Abies guatemalensis</i> เอบีส กัวเตมาเลนซิส	Guatemala fir
๙๖	PODOCARPACEAE วงศ์โพโดคาร์เปซีอี	<i>Podocarpus parlatorei</i> โพโดคาร์ปัส พาร์ลาโทริโอ	Parlatore'spodocarp
๙๗	RUBIACEAE วงศ์รูเบียซีอี	<i>Balmea stormiae</i> บัลเมีย สตอร์มีอี	Ayuque
๙๘	SARRACENIACEAE วงศ์ซาร์ราซิเนียซีอี	<i>Sarracenia oreophila</i> ซาร์ราซิเนีย ออร์โอฟีลา	Green pitcher plant
๙๙		<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> ซาร์ราซิเนีย รูบรา ซับสปีชีส์ อะลาบาเมนซิส (ซาร์ราซิเนีย รูบรา ชนิดย่อย อะลาบาเมนซิส)	Alabama pitcher plant
๑๐๐		<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> ซาร์ราซิเนีย รูบรา ซับสปีชีส์ โจนส์อีโอ (ซาร์ราซิเนีย รูบรา ชนิดย่อย โจนส์อีโอ)	Red pitcher plant
๑๐๑	STANGERIACEAE วงศ์สแตนเกริเอซีอี	<i>Stangeria eriopus</i> สแตนเกรเรีย อีริโอปัส	Hottentot's bread, Natal grass cycad

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
๑๐๒	ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp.	Bread trees, Bread palms, Kaffir bread
๑๐๓	วงศ์ขามิเอซีอี	เซราโทซามีเย สปีชีส์ (พืชในสกุลเซราโทซามีเย ทุกชนิด)	
๑๐๔		<i>Encephalartos</i> spp. เอนเซฟาลาร์ทอส สปีชีส์ (พืชในสกุลเอนเซฟาลาร์ทอส ทุกชนิด)	
๑๐๕		<i>Microcycas calocoma</i> ไมโครไซแคส คาโลโคมา <i>Zamia restrepoi</i> ซามีเย เรสเตรโปเอ	

ข้อ ๒ พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
๑	AGAVACEAE	<i>Agave victoriae - reginae</i> # ๔	Queen victoria agave
๒	วงศ์อะกาเวซีอี	อะกาเว วิกตอริเอ เรจินา	San diago nolina
๓		<i>Nolina interrata</i> โนลินา อินเทอร์ราตา	
๔	AMARYLLIDACEAE	<i>Yucca queretaroensis</i>	Queretaro yucca
๕	วงศ์อะมาริลลิเดซีอี	ยัคคา คิวรีทาโรเอนซิส	Snowdrops
๖		<i>Galanthus</i> spp. # ๔ กาแลนธัส สปีชีส์ (พืชในสกุลกาแลนธัส ทุกชนิด)	
๗		<i>Sternbergia</i> spp. # ๔	Sternbergias
๘		สเติร์นเบอร์เกีย สปีชีส์ (พืชในสกุลสเติร์นเบอร์เกีย ทุกชนิด)	
๙	ANACARDIACEAE	<i>Operculicarya decaryi</i>	
๑๐	วงศ์อะนาคาดีเอซีอี	โอเปอร์คูลิคาร์ยา เดคาร์รีโอ	
๑๑		<i>Operculicarya hyphaenoides</i> โอเปอร์คูลิคาร์ยา ไฮฟินอยเดส	
๑๒		<i>Operculicarya pachypus</i> โอเปอร์คูลิคาร์ยา แพคคิฟัส	

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
๙ ๑๐ ๑๑	APOCYNACEAE วงศ์อะโพไซเนซีอี APOCYNACEAE (Cont.) วงศ์อะโพไซเนซีอี (ต่อ)	<i>Hoodia</i> spp. # ๙ ฮูเดีย สปีชีส์ (พืชในสกุลฮูเดีย ทุกชนิด) <i>Pachypodium</i> spp. # ๔ แพคิโพเดียม สปีชีส์ (พืชในสกุลแพคิโพเดียม ทุกชนิด ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑) <i>Rauvolfia serpentina</i> # ๒ รอโวลเฟีย เซอร์เพนทีนา	Hoodias Elephant Trunks Serpentine, ระวัง
๑๒ ๑๓	ARALIACEAE วงศ์อะราลียีอี	<i>Panax ginseng</i> # ๓ พานแกช จินเซง (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในสหพันธรัฐรัสเซีย) <i>Panax quinquefolius</i> # ๓ พานแกช ควินควาโฟเลียส	Korean ginseng, โสมเกาหลี American ginseng, โสมอเมริกัน
๑๔	ASPARAGACEAE วงศ์แอสพาราเกซีอี	<i>Beaucarnea</i> spp. บิวคาร์เนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลบิวคาร์เนีย ทุกชนิด)	Ponytail palms
๑๕	BERBERIDACEAE วงศ์เบอร์เบรเดซีอี	<i>Podophyllum hexandrum</i> # ๒ โพโดฟิลลัม เฮกแซนดรัม	May-apple, American mandrake
๑๖ ๑๗ ๑๘	BROMELIACEAE วงศ์บรอมเมลิเอซีอี	<i>Tillandsia harrisii</i> # ๔ ทิลแลนด์เซีย แฮร์ริซีอี <i>Tillandsia kammii</i> # ๔ ทิลแลนด์เซีย แคมมีอี <i>Tillandsia xerographica</i> # ๔ ทิลแลนด์เซีย ซีโรกราฟิกา	Kamm's tillandsia
๑๙	CACTACEAE วงศ์แคคเตซีอี	CACTACEAE spp. ^๙ # ๔ แคคเตซีอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์แคคเตซีอี ทุกชนิด) ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ และพืชในสกุล ต่อไปนี้ - <i>Pereskia</i> spp. เพอเรสเกีย สปีชีส์ (พืชในสกุลเพอเรสเกีย ทุกชนิด) - <i>Pereskopsis</i> spp. เพอเรสคีโอปซิส สปีชีส์ (พืชในสกุลเพอเรสคีโอปซิส ทุกชนิด)	

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
		และ - <i>Quiabentia</i> spp. ควิอาเบนเทีย สปีชีส์ (พืชในสกุลควิอาเบนเทีย ทุกชนิด)	
๒๐	CARYOCARACEAE วงศ์คาร์ริโอคาเรซีอี	<i>Caryocar costaricense</i> # ๔ คาร์ริโยคาร์ คอสทาริเซนเซ	Ajo
๒๑	CUCURBITACEAE วงศ์คิวเคอร์บิเทซีอี	<i>Zygosicyos pubescens</i> ไซโกซีไซออส พิวเบสเซนส์	
๒๒		<i>Zygosicyos tripartitus</i> ไซโกซีไซออส ไตรพาร์ทิทัส	
๒๓	CUPRESSACEAE วงศ์คูเพรสเซซีอี	<i>Widdringtonia whytei</i> วิดดริงโทเนีย ไวทีโอ	Mulanje cedar
๒๔	CYATHEACEAE วงศ์ไซยาธีเอซีอี	<i>Cyathea</i> spp. # ๔ ไซยาเธีย สปีชีส์ (พืชในสกุลไซยาเธีย ทุกชนิด)	
๒๕	CYCADACEAE วงศ์ไซคาเดซีอี	CYCADACEAE spp. # ๔ ไซคาเดซีอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์ไซคาเดซีอี ทุกชนิด ยกเว้น ชนิดที่ ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)	
๒๖	DICKSONIACEAE วงศ์ดิกซอนิเอซีอี	<i>Cibotium barometz</i> # ๔ ซิโบเตียม บารอเมทซ์	ละอองไฟฟ้า, วานไก่อ้อย
๒๗		<i>Dicksonia</i> spp. # ๔ ดิกซอนเนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลดิกซอนเนีย ทุกชนิด) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบทวีปอเมริกา)	
๒๘	DIDIEREACEAE วงศ์ดิดีเตรีเอซีอี	DIDIEREACEAE spp. # ๔ ดิดีเตรีเอซีอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์ดิดีเตรีเอซีอี ทุกชนิด)	
๒๙	DIOSCOREACEAE วงศ์ไดออสคอร์ีเอซีอี	<i>Dioscorea deltoidea</i> # ๔ ไดออสคอร์ีเอ เดลทอยเดีย	Githa, Kniss
๓๐	DROSERACEAE วงศ์ดรอสเอร์เซอี	<i>Dionaea muscipula</i> # ๔ ไดโอเนีย มัสซิพูลา	Venus' flytrap, กาบหอยแครง
๓๑	EBENACEAE วงศ์อีบินเนซีอี	<i>Diospyros</i> spp. # ๕ ไดออสไพโรส สปีชีส์ (พืชในสกุลไดออสไพโรส ทุกชนิด) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐมาดากัสการ์)	Ebony

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
๓๒	EUPHORBIACEAE วงศ์ยูฟอร์เบียเซีย EUPHORBIACEAE (Cont.) วงศ์ยูฟอร์เบียเซีย (ต่อ)	<i>Euphorbia</i> spp. # ๔ ยูฟอร์เบีย สปีชีส์ (พืชในสกุลยูฟอร์เบีย ทุกชนิด) (เฉพาะชนิดที่มีลักษณะอวบน้ำเท่านั้น) ยกเว้น - ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ - ชนิด <i>Euphorbia misera</i> (ยูฟอร์เบีย มิเซอรา) - ชนิด <i>Euphorbia trigona</i> (ยูฟอร์เบีย ไทรโกนา หรือ สลัดไดบ้าน) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม - ชนิด <i>Euphorbia lactea</i> (ยูฟอร์เบีย แลคเทีย หรือ หยก) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ซึ่งมีลักษณะหยักเป็นคลื่น หรือรูปพัด หรือมีสีเปลี่ยนไปจากการกลายพันธุ์ และต่ออยู่บนตอของชนิด <i>Euphorbia nerifolia</i> (ยูฟอร์เบีย เนอริโอโฟเลีย หรือ ส้มเช้า) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม	
๓๓	FOUQUIERIACEAE วงศ์เฟาคีรีเอเซีย	<i>Fouquieria columnaris</i> # ๔ เฟาคีรีเรีย คอลัมน์ริส	Boojum Tree
๓๔	JUGLANDACEAE วงศ์จ๊กแลนเดเซีย	<i>Oreomunnea pterocarpa</i> # ๔ ออริโอมันเนีย เทโรคาร์ปา	Gavilan blanco
๓๕	LAURACEAE วงศ์ลอเรเซีย	<i>Aniba rosaeodora</i> # ๑๒ แอนิบา โรซีโอโดรา	Brazilian rosewood
๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑	LEGUMINOSAE (FABACEAE) วงศ์เลกนูมินอซี หรือวงศ์ฟาเบเซีย	<i>Dalbergia</i> spp. # ๑๕ ดัลเบอร์เจีย สปีชีส์ (พืชในสกุลดัลเบอร์เจีย ทุกชนิด ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑) <i>Guibourtia demeusei</i> # ๑๕ กุยโบร์เทีย เดเมอูซีโอ <i>Guibourtia pellegriniana</i> # ๑๕ กุยโบร์เทีย เพลเลกรินเนียนา <i>Guibourtia tessmannii</i> # ๑๕ กุยโบร์เทีย เทสมานนีโอ <i>Paubrasilia echinata</i> # ๑๐ เพาบราซิลเลีย อีชินาตา <i>Pericopsis elata</i> # ๑๗	Brazil wood African teak, Afrormosia

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
๔๒	LEGUMINOSAE (FABACEAE) (Cont.) วงศ์เลก्यूมินอซี หรือวงศ์ฟาเบซีอี (ต่อ)	เพริคอปซิส อีลาตา <i>Platymiscium parviflorum</i> # ๔	Cristobal
๔๓		แพททิมิสเซียม พาร์วีฟลอร์ม <i>Pterocarpus erinaceus</i>	Quira macawood
๔๔		เทโรคาร์ปัส เอรีนาเซียส <i>Pterocarpus santalinus</i> # ๗	Red sandalwood
๔๕		เทโรคาร์ปัส แซนทาลินัส <i>Pterocarpus tinctorius</i> # ๖	African Padouk, mukula
๔๖		เทโรคาร์ปัส ทิงทอริอัส <i>Senna meridionalis</i>	
๔๖		เซนนา เมอริดิโอนาลิส	
๔๗	LILIACEAE วงศ์ลิลีเอซีอี	<i>Aloe</i> spp. # ๔ อะโล่ สปีชีส์ (พืชในสกุลอะโล่ ทุกชนิด) ยกเว้น - ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ - ว่านทางจระเข้ชนิด <i>Aloe vera</i> (อะโล่ เวย์รา) หรือ <i>Aloe barbadensis</i> (อะโล่ บาร์บาเดนซิส)	
๔๘	MALVACEAE วงศ์มาลเวซีอี	<i>Adansonia grandidieri</i> # ๑๖ อะแดนโซเนีย แกรนด์เดียรี	Baobab
๔๙	MELIACEAE วงศ์มีลีเอซีอี	<i>Cedrela</i> spp. # ๖ เซเดรลา สปีชีส์ (พืชในสกุลเซเดรลา ทุกชนิด) (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบ Neotropics ^{๑๑})	Cedars
๕๐		<i>Swietenia humilis</i> # ๔ สเวทีเนีย ฮูมิลิส	Pacific coast mahogany, มะฮอกกานีเม็กซิกัน
๕๑		<i>Swietenia macrophylla</i> # ๖ สเวทีเนีย มาโครฟิลลา (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศแถบ Neotropics ^{๑๑})	Honduras mahogany, มะฮอกกานีโบใหญ่
๕๒		<i>Swietenia mahagoni</i> # ๕ สเวทีเนีย มาฮาโกนิ	West Indian mahogany, มะฮอกกานีโบเล็ก

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
๕๓	NEPENTHACEAE วงศ์นีเพนเธเซีย	<i>Nepenthes</i> spp. # ๔ นีเพนเธส สปีชีส์ (พืชในสกุลนีเพนเธส ทุกชนิด ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)	Pitcher-plants, หม้อข้าวหม้อแกงลิง
๕๔	ORCHIDACEAE วงศ์ออคิดเซีย	ORCHIDACEAE spp. # ๔ ออคิดเซีย สปีชีส์ (พืชในวงศ์ออคิดเซีย ทุกชนิด ยกเว้น ชนิดที่ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)	Orchid, กล้วยไม้
๕๕	OROBANCHACEAE วงศ์โอรบั้นเคเซีย	<i>Cistanche deserticola</i> # ๔ ซิสแทนเช เดิเซอติโคลา	Broomrape
๕๖	PALMAE (ARECACEAE) วงศ์ปาล์มมี หรือวงศ์อะรีเคเซีย	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> # ๔ เบคคาริโอฟินิกซ์ มาดากัสการ์เอนซิส	
๕๗		<i>Dypsis decaryi</i> # ๔ ดิปซิส เดคาริโอ	
๕๘		<i>Lemurophoenix halleuxii</i> ลีมูโรฟินิกซ์ ฮาลลุกซ์ซิโอ	
๕๙		<i>Marojejya darianii</i> มาโรเจจยา ดาเรียนนีโอ	
๖๐		<i>Ravenea louvelii</i> ราวีเนีย ลูเวลลีโอ	
๖๑		<i>Ravenea rivularis</i> ราวีเนีย ริวลาริส	
๖๒		<i>Satranala decussilvae</i> ซาทรานาลา เดคัสซิลเว	
๖๓		<i>Voanioala gerardii</i> โวเนียนีโอเอลา เจราดีโอ	
๖๔	PASSIFLORACEAE วงศ์แพสสิฟลอเรเซีย	<i>Adenia firingalavensis</i> อะดีเนีย ฟริงอลาเวนซิส	
๖๕		<i>Adenia olaboensis</i> อะดีเนีย โอลาโบเอนซิส	

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
๖๖		<i>Adenia subsessilifolia</i> อะดีเนีย ซับเซสซิฟอเลีย	
๖๗	PEDALIACEAE วงศ์พิดาลิเอซีอี	<i>Uncarina grandidieri</i> อันคารินา แกรนดิเดียริ	
๖๘		<i>Uncarina stellulifera</i> อันคารินา สเตลลูลิเฟอรา	
๖๙	PORTULACACEAE วงศ์พอร์ทูลาเคซีอี	<i>Anacampseros</i> spp. # ๔ แอนาแคมป์เซออส สปีชีส์ (พืชในสกุลแอนาแคมป์เซออส ทุกชนิด)	Purslane
๗๐		<i>Avonia</i> spp. # ๔ อะโวเนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลอะโวเนีย ทุกชนิด)	
๗๑		<i>Lewisia serrata</i> # ๔ เลวิสเซีย เซอร์ราตา	Saw-toothed lewisia
๗๒	PRIMULACEAE วงศ์พริมูลิเอซีอี	<i>Cyclamen</i> spp. ^{๓๓} # ๔ ไซคลาเมน สปีชีส์ (พืชในสกุลไซคลาเมน ทุกชนิด)	
๗๓	RANUNCULACEAE วงศ์รานันคูลิเอซีอี	<i>Adonis vernalis</i> # ๒ เอโดนิส เวอร์นาลิส	Yellow Adonis
๗๔		<i>Hydrastis canadensis</i> # ๘ ไฮดราสทิส คานาเดนซิส	Golden seal, Yellow root
๗๕	ROSACEAE วงศ์โรเซซีอี	<i>Prunus africana</i> # ๔ พรุณัส แอฟริกา	African cherry, Red stinkwood
๗๖	SANTALACEAE วงศ์แซนทาเลซีอี	<i>Osyris lanceolata</i> # ๒ โอไซริส แลนซีโอลาตา (เฉพาะประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐบุรุนดี สหพันธ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐวันดา สาธารณรัฐยูกันดา และสหสาธารณรัฐ แทนซาเนีย)	East African Sandalwood
๗๗	SARRACENIACEAE วงศ์ซาร์ราซิเนซีอี	<i>Sarracenia</i> spp. # ๔ ซาร์ราซิเนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลซาร์ราซิเนีย ทุกชนิด ยกเว้น ชนิดที่ ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)	
๗๘	SCROPHULARIACEAE วงศ์สครอปูลารีเอซีอี	<i>Picrorhiza kurroo</i> # ๒ พิโครไรซา เคอร์รูอัว ยกเว้นชนิด <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>	

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
		(พิโคโรซ่า สครอบครัวอิฟลอร่า)	
๗๙	STANGERIACEAE วงศ์สแตงเจริเอซีอี	<i>Bowenia</i> spp. # ๔ โบวีเนีย สปีชีส์ (พืชในสกุลโบวีเนีย ทุกชนิด)	
๘๐	TAXACEAE วงศ์แทกเซซีอี	<i>Taxus chinensis</i> # ๒ แทกซัส ไชเนนซิส (รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิด)	Chinese yew
๘๑		<i>Taxus cuspidata</i> ^{๑๒} # ๒ แทกซัส คัสพิดาทา (รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิด)	Japanese yew
๘๒	TAXACEAE (Cont.) วงศ์แทกเซซีอี (ต่อ)	<i>Taxus fauna</i> # ๒ แทกซัส ฟูอานา (รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิด)	Chinese yew
๘๓		<i>Taxus sumatrana</i> # ๒ แทกซัส สุมาตรานา (รวมถึง ชนิดหรือกลุ่มย่อยภายในชนิด)	Chinese yew
๘๔		<i>Taxus wallichiana</i> # ๒ แทกซัส วอลลิเชียนา	Himalayan yew
๘๕	THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE) วงศ์โทมเมลิเอซีอี หรือวงศ์อะควิลารีเอซีอี	<i>Aquilaria</i> spp. # ๑๔ อะควิลาเรีย สปีชีส์ (พืชในสกุลอะควิลาเรีย ทุกชนิด)	Agarwood, กฤษณา
๘๖		<i>Gonystylus</i> spp. # ๔ โกนิสไตลัส สปีชีส์ (พืชในสกุลโกนิสไตลัส ทุกชนิด)	Ramin, รามิน
๘๗		<i>Gyrinops</i> spp. # ๑๔ กัยรินอพส์ สปีชีส์ (พืชในสกุลกัยรินอพส์ ทุกชนิด)	กฤษณาน้อย
๘๘	VALERIANACEAE วงศ์วาเลอริอานเอซีอี	<i>Nardostachys grandiflora</i> # ๒ นาร์โดสแตคซิส แกรนด์ฟลอร่า	Himalayan spikenard
๘๙	VITACEAE วงศ์ไวเทซีอี	<i>Cyphostemma elephantopus</i> ไซโฟสแตมมา อีลีแฟนโทพัส	
๙๐		<i>Cyphostemma laza</i> ไซโฟสแตมมา ลาซา	
๙๑		<i>Cyphostemma montagnacii</i>	

ลำดับที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๒ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ
		ไซโฟสเต็มมา มอนแทกนาซีโอ	
๙๒	WELWITSCHIACEAE วงศ์เวลวิตชีเอซีอี	<i>Welwitschia mirabilis</i> # ๔ เวลวิตเซีย มิราบิลิส	Welwitschia, ปีศาจทะเลทราย
๙๓	ZAMIACEAE วงศ์ซามิเอซีอี	ZAMIACEAE spp. # ๔ ซามิเอซีอี สปีชีส์ (พืชในวงศ์ซามิเอซีอี ทุกชนิด ยกเว้น ชนิดที่ ระบุไว้ในบัญชีพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑)	
๙๔	ZINGIBERACEAE วงศ์ซิงจีเบอร์เอซีอี	<i>Hedychium philippinense</i> # ๔ เฮติเคียม ฟิลิปปินเนซ	Ginger lily
๙๕		<i>Siphonochilus aethiopicus</i> ไซโฟโนคิลิส แอทีโอปีคัส (เฉพาะในประชากรที่มีถิ่นกำเนิดในสาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ และ สาธารณรัฐซิมบับเว)	
๙๖	ZYGOPHYLLACEAE วงศ์ไซโกฟิลเลซีอี	<i>Bulnesia sarmientoi</i> # ๑๑ บัลนีเซีย ซาร์โมเอนโทโอ	
๙๗		<i>Guaiacum</i> spp. # ๒ ไกวอะคัม สปีชีส์ (พืชในสกุลไกวอะคัม ทุกชนิด)	Lignum-vitae, แก้วเจ้า จอม

ข้อ ๓ พืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ	แหล่งกำเนิด
๑	FAGACEAE วงศ์ฟาเกซีอี	<i>Quercus mongolica</i> # ๕ คูเออร์คัส มอนโกลิกา	Mongolian oak	สหพันธรัฐรัสเซีย
๒	GNETACEAE วงศ์เน็ตเอซีอี	<i>Gnetum montanum</i> # ๑ เน็ตัม มอนทานัม	เมื่อย	ราชอาณาจักรเนปาล
๓	LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dipteryx panamensis</i> ดิพเทริกซ์ พานาเมนซิส		สาธารณรัฐคอสตาริกา สาธารณรัฐนิการากัว

ลำดับ ที่	ชื่อวงศ์ (Family)	ชนิดพืชขนุนร์กษบัญญัติที่ ๓ (ชื่อวิทยาศาสตร์)	ชื่อสามัญ	แหล่งกำเนิด
	วงศ์เลคกูมิโนซี หรือวงศ์ฟาเบซีอี			
๔	MAGNOLIACEAE วงศ์แมกโนเลียซีอี	<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> # ๑ แมกโนเลีย ลิลีอเฟอรร่า วาไรตี้ ออบโอวาตา (แมกโนเลีย ลิลีอเฟอรร่า พันธุ์ ออบโอวาตา)	มณฑานเนपाल	ราชอาณาจักรเนपाल
๕	OLEACEAE วงศ์โอลีเอซีอี	<i>Fraxinus mandshurica</i> # ๕ ฟราซินัส แมนชูริคา	Manchurian ash	สหพันธรัฐรัสเซีย
๖	PALMAE (ARECACEAE) วงศ์ปาล์มมี หรือวงศ์อะรีเคซีอี	<i>Lodoicea maldivica</i> # ๑๓ โลโดอิซี มัลดีวีคา	Sea coconut, Coco de mer, มะพร้าวแฝด	สาธารณรัฐเซเชลส์
๗	PAPAVERACEAE วงศ์พาพาเวอเรซีอี	<i>Meconopsis regia</i> # ๑ มีโคนอปซิส รีเกีย	Himalayan poppy	ราชอาณาจักรเนपाल
๘	PINACEAE วงศ์ไพเนซีอี	<i>Pinus koraiensis</i> # ๕ พินัส โคโรเอนซิส	Korean pine	สหพันธรัฐรัสเซีย
๙	PODOCARPACEAE วงศ์โพโดคาร์เปซีอี	<i>Podocarpus nerifolius</i> # ๑ โพโดคาร์ปัส เนริโอเฟเลียส	Mountain teak, Oleander podocarp, Yellow wood	ราชอาณาจักรเนपाल
๑๐	TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE) วงศ์โตรโคเดนเดรซีอี หรือวงศ์เตตราเซนเตรซีอี	<i>Tetracentron sinense</i> # ๑ เตตราเซนทรอน ซินเนนเซ	Tetracentron	ราชอาณาจักรเนपाल

ข้อ ๔ คำอธิบายบัญญัติแนบท้ายประกาศ

(๑) ชนิดพืชในบัญญัติพืชขนุนร์กษ มีความหมายดังต่อไปนี้

ก. ชนิดของพืชขนุนร์กษที่กำหนดไว้โดยชื่อ หรือ

ข. ชนิดของพืชขนุนร์กษหรือส่วนของพืชขนุนร์กษที่กำหนดภายใต้สกุลหรือวงศ์

(๒) คำย่อ “spp.” หมายถึง ทุกชนิดที่จัดอยู่ในหน่วยอนุกรมวิธาน ระดับสกุลหรือวงศ์

(๓) การอ้างอิงอื่นๆ ถึงชื่อหน่วยอนุกรมวิธานที่สูงกว่าระดับชนิด (species) มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อเป็นข้อมูลหรือเพื่อเป็นการจำแนกประเภทของพืชเท่านั้น ชื่อสามัญและชื่อวงศ์ภาษาอังกฤษ ที่แสดงไว้ในตารางมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ชื่อเหล่านี้เป็นการแสดงไว้ให้ทราบว่าพืชชนิดใดอยู่ในพืชวงศ์ไหนของบัญชีพืชอนุรักษ์ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทุกชนิดในวงศ์นั้น ที่จัดเป็นพืชอนุรักษ์

(๔) คำย่อต่อไปนี้ ใช้เพื่อระบุหน่วยอนุกรมวิธานที่ต่ำกว่าระดับชนิด (species) ที่จัดเป็นพืชอนุรักษ์

ก. “ssp.” หมายถึง หน่วยอนุกรมวิธานระดับชนิดย่อย (subspecies)

ข. “var. (s).” หมายถึง หน่วยอนุกรมวิธานระดับพันธุ์หรือวาไรตี (varieties)

(๕) พืชลูกผสมที่เกิดจากการขยายพันธุ์เทียมมีพ่อหรือแม่พันธุ์เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑, ๒ หรือ ๓ จำนวนหนึ่งชนิดหรือมากกว่า หากมีการส่งออกอาจให้มีหนังสือรับรองการขยายพันธุ์เทียมพืชลูกผสมด้วยก็ได้ ยกเว้น พืชลูกผสมที่ทั้งสกุลจัดอยู่ในบัญชีแนบท้ายที่ ๑ ที่ต้องมีหนังสืออนุญาตส่งออก

สำหรับต้นกล้าหรือต้นอ่อนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลวและขนส่งในภาชนะปลอดเชื้อ ของพืชลูกผสมตามวรรคหนึ่งไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

(๖) สำหรับพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๑ ในวงศ์ ORCHIDACEAE (ออร์คิดเซีย) ต้นกล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้ออยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลวที่ขนส่งในภาชนะปลอดเชื้อของพืชดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามคำนิยามของคำว่า การขยายพันธุ์เทียม ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญประเทศภาคีสมาชิกกำหนดไว้ ดังนี้

(๖.๑) ในกรณีพืชอนุรักษ์ที่เจริญเติบโตมาจากเมล็ดหรือเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู) ที่เก็บมาจากป่า จะถือว่าได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมก็ต่อเมื่อ พืชอนุรักษ์ดังกล่าวมีการเจริญเติบโตภายใต้การควบคุมสถานะแวดล้อม และเมล็ดหรือเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู) ต้องได้มาจากพืชชนิดที่มีแหล่งแพร่กระจายพันธุ์หรือมีถิ่นกำเนิดในประเทศ

(๖.๒) เมล็ดหรือเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู) นั้น ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสอดคล้องกับกฎระเบียบภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและอนุรักษ์ซึ่งชนิดพืชดังกล่าว

(๗) รายชื่อประเทศต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในตารางแหล่งกำเนิด กำกับท้ายชื่อชนิดพืชอนุรักษ์บัญชีที่ ๓ นั้น หมายถึง รายชื่อประเทศสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดของพืชอนุรักษ์ชนิดนั้นและเสนอให้มีการควบคุมการค้าพืชเหล่านั้น

(๘) เมื่อพืชชนิดใดจัดอยู่ในบัญชีพืชอนุรักษ์ หมายความว่า ทั้งต้นของพืชทั้งที่มีชีวิตและที่ตายแล้ว ถูกควบคุมโดยอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ สำหรับพืชอนุรักษ์ในบัญชีที่ ๒ และ ๓ ให้หมายถึง ต้นที่มีชีวิต ส่วนของพืช และสิ่งที่ได้มาจากพืชดังกล่าว จัดเป็นพืชอนุรักษ์ในบัญชีเดียวกัน เว้นแต่ พืชชนิดดังกล่าวมีคำอธิบายแนบท้ายระบุว่า ควบคุม หรือไม่ควบคุมส่วนใดของพืช โดยระบุเป็นตัวเลขอยู่หลังเครื่องหมาย # กำกับอยู่ท้ายชนิด ชื่อสกุล หรือชื่อวงศ์ ดังต่อไปนี้

๑ หมายถึง ควบคุมทุกส่วนของพืชทั้งที่มีชีวิตและที่ตายแล้ว รวมถึง สิ่งที่ได้มาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น

- ก) เมล็ด สปอร์ และเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู)
- ข) ต้นกล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ที่ขนส่งในภาชนะปลอดเชื้อ
- ค) ไม้ตัดดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม
- ง) ฝัก ส่วนของฝัก และสิ่งที่ได้มาจากฝักกล้วยไม้ในสกุล *Vanilla* (วานิลลา) จากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม

๒ หมายถึง ควบคุมทุกส่วนของพืชทั้งที่มีชีวิตและที่ตายแล้ว รวมถึง สิ่งที่ได้มาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น

- ก) เมล็ด และเรณู
 - ข) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่บรรจุหีบห่อ และพร้อมจำหน่ายแบบปลีก
- # ๓ หมายถึง ควบคุมต้นที่มีชีวิต รวมถึง ราก รากที่ฟานเป็นขึ้น และส่วนของราก ไม่รวมถึง ส่วนของราก หรือสิ่งที่ได้มาจากรากพืชดังกล่าวที่ผ่านกระบวนการผลิต เช่น ผง เม็ดยา สารสกัด ยาบำรุง (tonics) ชา และขนมหวาน

๔ หมายถึง ควบคุมทุกส่วนของพืชทั้งที่มีชีวิตและที่ตายแล้ว รวมถึง สิ่งที่ได้มาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น

- ก) เมล็ด (รวมถึงฝักของพืชวงศ์ออร์คิดเดซีอี (กล้วยไม้)) สปอร์ และเรณู (รวมถึงกลุ่มเรณู) ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึง เมล็ดพืชวงศ์แคคเตซีอี (กระบองเพชร) ที่ส่งออกจากสหรัฐอเมริกา และเมล็ดของ *Beccariophoenix madagascariensis* (เบคคาริโอฟินิกซ์ มาดากัสการิเอนซิส) และ *Dyopsis decaryi* (ดิพซิส เดคาริโอ) ที่ส่งออกจากสาธารณรัฐมาดากัสการิ
- ข) ต้นกล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็งหรืออาหารเหลว ที่ขนส่งในภาชนะปลอดเชื้อ
- ค) ไม้ตัดดอกจากต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม
- ง) ผล ส่วนของผล และสิ่งที่ได้มาจากผล ของพืชสกุล *Vanilla* (วานิลลา) วงศ์ ORCHIDACEAE (ออร์คิดเดซีอี) และพืชวงศ์ CACTACEAE (แคคเตซีอี) ทั้งจากต้นที่เกิดจากการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติหรือต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม
- จ) ลำต้น ดอก ส่วนของพืช และสิ่งที่ได้มาจากพืชในสกุล *Opuntia* (โอปันเทีย) สกุลย่อย *Opuntia* (โอปันเทีย) และพืชสกุล *Selenicereus* (เซเลนิเซอเรียส) วงศ์ CACTACEAE (แคคเตซีอี) ทั้งจากต้นที่เกิดจากการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ หรือต้นที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม
- ฉ) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของ *Aloe ferox* (อะโล่ ฟีรอกซ์) และ *Euphorbia antisyphilitica* (ยูโฟเบีย อันทิสิฟิลิติกา) ที่บรรจุหีบห่อ และพร้อมจำหน่ายแบบปลีก

- # ๕ หมายถึง ควบคุมต้นที่มีชีวิต รวมถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป และแผ่นไม้บาง
- # ๖ หมายถึง ควบคุมต้นที่มีชีวิต รวมถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง และไม้อัด
- # ๗ หมายถึง ควบคุมต้นที่มีชีวิต รวมถึง ไม้ซุง ชันไม้สับ ผง และ สารสกัด
- # ๘ หมายถึง ควบคุมต้นที่มีชีวิต รวมถึง ส่วนที่อยู่ใต้ดิน (เช่น ราก, เหง้า) โดยควบคุมทุกส่วน บางส่วน และผง ที่ได้จากส่วนที่อยู่ใต้ดิน

๙ หมายถึง ควบคุมทุกส่วนของพืชทั้งที่มีชีวิตและที่ตายแล้ว รวมถึงสิ่งที่ได้มาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น ที่ติดฉลากข้อความ ดังต่อไปนี้ “วัตถุดิบได้มาจาก *Hoodia* spp. (ฮูเดีย สปีชีส์) ที่ผ่านการควบคุมตลอด กระบวนการเก็บเกี่ยวและกระบวนการผลิตภายใต้ข้อตกลงของฝ่ายปฏิบัติการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศดังต่อไปนี้ [ข้อตกลงสาธารณรัฐบอตสวานา ที่ BW/xxxxxx] [ข้อตกลงสาธารณรัฐนามิเบีย ที่ NA/xxxxxx] [ข้อตกลงสาธารณรัฐออฟริกาใต้ ที่ ZA/xxxxxx]”

๑๐ หมายถึง ควบคุมต้นที่มีชีวิต รวมถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง และชันไม้ที่ยังไม่ได้ประกอบ เพื่อใช้ในการทำคั้นชกสำหรับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย

๑๑ หมายถึง ควบคุมต้นที่มีชีวิต รวมถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง ไม้อัด ผง และสารสกัด แต่ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารสกัด รวมถึงสารแต่งกลิ่นจากพืชดังกล่าว

๑๒ หมายถึง ควบคุมต้นที่มีชีวิต รวมถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง ไม้อัด และสารสกัด แต่ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของสารสกัด รวมถึงสารแต่งกลิ่นจากพืชดังกล่าว

๑๓ หมายถึง ควบคุมต้นที่มีชีวิต รวมถึง ส่วนที่เป็นเนื้อในเมล็ด (kernel) ประกอบด้วย เอ็นโดสเปิร์ม (endosperm) เนื้อของผลสด (pulp) หรือเนื้อผลแห้ง (copra) และสิ่งที่แยกมาจากส่วนดังกล่าว

๑๔ หมายถึง ควบคุมทุกส่วนของพืชทั้งที่มีชีวิตและที่ตายแล้ว รวมถึงสิ่งที่ได้มาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น

- ก) เมล็ด และเรณู
- ข) ต้นกล้าหรือเนื้อเยื่อที่ได้จากการเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ อยู่ในอาหารแข็ง หรืออาหารเหลว ที่ขนส่งในภาชนะปลอดเชื้อ
- ค) ผล
- ง) ใบ
- จ) ผงไม้กฤษณาที่กลั่นแล้ว รวมถึงผงไม้กฤษณาที่กลั่นแล้วและนำไปขึ้นรูปเป็น รูปทรงต่างๆ และ
- ฉ) ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปบรรจุหีบห่อที่พร้อมจำหน่ายแบบปลีก ข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึง ชันไม้สับ ลูกปัด ลูกประคำ และสิ่งแกะสลัก

๑๕ หมายถึง ควบคุมทุกส่วนของพืชทั้งที่มีชีวิตและที่ตายแล้ว รวมถึงสิ่งที่ได้มาจากพืชดังกล่าว ยกเว้น

- ก) ใบ ดอก เรณู ผล และเมล็ด

ข) ผลิตรัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำจากพืชออร์นัมัยสกุล *Dalbergia* และ/หรือ สกุล *Guibourtia* น้ำหนักไม่เกิน ๑๐ กิโลกรัม ต่อชิ้น ต่อการส่ง ๑ ครั้ง

ค) เครื่องดนตรีสำเร็จรูป (พิกัตซูลกากร ตอนที่ ๙๒ และหมายความรวมถึง โบราณวัตถุ ศิลปกรรม และของสะสมที่เป็นเครื่องดนตรี ที่มีพิกัตซูลกากร ๙๗.๐๕ และ ๙๗.๐๖) ชิ้นส่วนสำเร็จรูปของ เครื่องดนตรี (พิกัตซูลกากร ตอนที่ ๙๒) และ อุปกรณ์สำเร็จรูปของเครื่องดนตรี (พิกัตซูลกากร ตอนที่ ๙๒)

ง) ชนิด *Dalbergia cochinchinensis* (พะยุง) ให้ความคุ้มครองตามคำอธิบายแนบท้าย # ๔

จ) สกุล *Dalbergia* เฉพาะชนิดที่มีถิ่นกำเนิดและส่งออกจากรัฐเม็กซิโก ให้ความคุ้มครองตามคำอธิบายแนบท้าย # ๖

๑๖ หมายถึง ควบคุมต้นที่มีชีวิต เมล็ด ผล และน้ำมัน

๑๗ หมายถึง ควบคุมต้นที่มีชีวิต รวมถึง ไม้ซุง ไม้แปรรูป แผ่นไม้บาง ไม้อัด และไม้ที่เปลี่ยนรูปร่าง (พิกัตซูลกากรประเภท ๔๔.๐๙)

(๙) ตัวเลขที่ยกยอขึ้นที่กำกับอยู่ท้ายชื่อชนิดหรือลำดับอนุกรมวิธานที่สูงกว่า มีความหมายดังต่อไปนี้

(๙.๑) CACTACEAE spp.^๙ หมายถึง พืชลูกผสม (hybrids) และ/หรือ พันธุ์ปลูก (cultivar) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ดังต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นพืชออร์นัมัยตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

ก. *Hatiora x graeseri* (ฮาทีโอรา ครอส กราอีเซรี)

ข. *Schlumbergera x buckleyi* (สลัมเบอร์เจรา ครอส บุคเลย์)

ค. *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
(สลัมเบอร์เจรา รัสเซลลีอานา ครอส สลัมเบอร์เจรา ทรันคาตา)

ง. *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
(สลัมเบอร์เจรา ออร์สซิชิอานา ครอส สลัมเบอร์เจรา ทรันคาตา)

จ. *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
(สลัมเบอร์เจรา โอปูนทีโออิดีส ครอส สลัมเบอร์เจรา ทรันคาตา)

ฉ. ชนิด *Schlumbergera truncata* (สลัมเบอร์เจรา ทรันคาตา) ที่เป็นพันธุ์ปลูก

ช. พืชในวงศ์แคคเตซีอี (CACTACEAE) ทุกชนิดที่กลายพันธุ์มีลักษณะปราศจาก คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) หรือมีคลอโรฟิลล์น้อยมาก และได้ทำการต่อกิ่งบนต้นพันธุ์ ดังต่อไปนี้ คือ ต้นตอ *Harrisia 'Jusbertii'* (ฮาร์ริสเซีย จัสเบอร์ทีโอ) หรือต้นตอ *Hylocereus trigonus* (ไฮโลเซอเรียส ไทรโกนัส) หรือต้นตอ *Hylocereus undatus* (ไฮโลเซอเรียส อันดาทัส)

ซ. ชนิด *Opuntia microdasys* (โอปันทีย ไมโครดาซิส) ที่เป็นพันธุ์ปลูก

(๙.๒) *Cyclamen spp.*^{๑๐} หมายถึง *Cyclamen persicum* (ไซคลาเมน เพอร์ซิคัม) พันธุ์ปลูก (cultivar) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ไม่ถือว่าเป็นพืชออร์นัมัยตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตามข้อยกเว้นนี้ไม่รวมถึง พืชดังกล่าว ซึ่งทำการค้าในรูปแบบของหัวที่อยู่ในระยะพักตัว (dormant tuber)

(๙.๓) *Taxus cuspidata*^{๑๒} หมายถึง *Taxus cuspidata* (แทกซ์ส คัสพิดาทา) ลูกผสม (hybrids) และพันธุ์ปลูก (cultivars) ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม ซึ่งปลูกในกระถางหรือภาชนะปลูกขนาดเล็ก โดยการค้าแต่ละครั้งให้มีฉลากหรือเอกสารที่แสดงชื่อของหน่วยอนุกรมวิธาน (taxon or taxa) และข้อความที่ระบุว่า ‘มาจากการขยายพันธุ์เทียม’ ไม่ถือว่าเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

(๑๐) ประเทศแถบ Neotropics^{๑๐} หมายถึง

(๑๐.๑) ทวีปอเมริกาเหนือ ได้แก่ เบอร์มิวดา

(๑๐.๒) ทวีปอเมริกากลาง ได้แก่ เบลีซ สาธารณรัฐคอสตาริกา สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ สาธารณรัฐกัวเตมาลา สาธารณรัฐฮอนดูรัส สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐนิคารากัว สาธารณรัฐปานามา

(๑๐.๓) ทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา รัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณรัฐเอกวาดอร์ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ เฟรนช์เกียนา สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา สาธารณรัฐปารากวัย สาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐซูรินาเม สาธารณรัฐบุรพาอูรุกวัย สาธารณรัฐเวเนซุเอลา

(๑๐.๔) ทะเลแคริบเบียน ได้แก่ แองกวิลลา แอนติกาและบาร์บูดา อารูบา เครือรัฐบาฮามาส บาร์เบโดส หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะเคย์แมน สาธารณรัฐคิวบา เครือรัฐโดมินีกา สาธารณรัฐโดมินีกัน เกรนาดา กัวเดอลุป สาธารณรัฐเฮติ จาเมกา มาตินิค มอนต์เซอร์รัต เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส เครือรัฐเปอร์โตริโก เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ลูเชีย เซนต์มาร์ติน เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ เซนต์บาร์เตเลมี สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา