



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ นำไปปิดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศ นั้น

บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๖ พันธุ์ ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้

๑. ทูเรียนพันธุ์กระปี้ทอง (*Durio zibethinus* 'Krabi Si-Thong')
๒. ทูเรียนพันธุ์ไ้กล้วย (*Durio zibethinus* 'Ai-Kuay')
๓. หน้าวัวใบพันธุ์สยามประทีป (*Anthurium* 'Siam Pratheep')
๔. ดาวเรืองพันธุ์ 108 ดีฟโกลด์ (*Tagetes erecta* '108 Deepgold')
๕. ดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า ดีฟโกลด์ (*Tagetes erecta* 'Lisa Deepgold')
๖. ดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า เยลโลว์ (*Tagetes erecta* 'Lisa Yellow')

กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพันธุ์พืชดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ปราบกฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิพาทว่า การยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมบัติ คงเต้า)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ทุเรียนพันธุ์กระป๋อง
(*Durio zibethinus* 'Krabi Si-Thong')

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล นายทวีป เหมินทร์
ที่อยู่ เลขที่ 121 หมู่ที่ 6 ตำบลทับปrik อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 081-8930064

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ทุเรียนพันธุ์กระป๋อง เป็นพันธุ์ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์สองพี่น้อง โดยนายน้อย ชอบทำกิจ เจ้าของต้นทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์สองพี่น้อง นำเมล็ดมาเพาะในบริเวณบ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 6 ตำบลทับปrik อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อปี พ.ศ. 2536 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2544 ต้นทุเรียนที่เพาะเมล็ดเริ่มให้ผลผลิต พบว่าเนื้อมีสีเหลืองเข้ม เนื้อแห้ง มีเมล็ดลีบเป็นจำนวนมาก รสชาติหวานมันมาก และแกะง่าย ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ทั่วไป จึงได้ติดตามและเก็บข้อมูลของต้นทุเรียนดังกล่าวมาตลอดเป็นเวลา 15 ปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 นายทวีป เหมินทร์ (บุตรเขย/ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน) ได้นำผลทุเรียนไปประกวดในงานประจักษ์รัฐร่วมใจ ร้อยสวนเมืองกระบี่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลผลิตทุเรียน ประเภททุเรียนบ้านกระบี่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 และได้ตั้งชื่อพันธุ์ทุเรียนนี้ว่า กระป๋อง โดยปัจจุบันได้ขยายพันธุ์ปลูกเพิ่มด้วยวิธีการเสียบยอดจากต้นตอสายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองไว้ในพื้นที่ของตนเอง จำนวน 50 ต้น

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์

ปี พ.ศ.	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานที่
2536	เพาะเมล็ดทุเรียนพื้นเมืองพันธุ์สองพี่น้อง	ตำบลทับปrik
2544	ต้นทุเรียนที่เพาะเมล็ดเริ่มให้ผลผลิต และพบว่าทุเรียนต้นนี้มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์ทั่วไป	อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
2559	ติดตามและเก็บข้อมูลของต้นทุเรียนเป็นเวลา 15 ปี ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอด จำนวน 50 ต้น	
	ทุเรียนพันธุ์กระป๋อง	

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทุเรียนพันธุ์กระป๋อง ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* 'Krabi Si-Thong'
วงศ์ Malvaceae ไม้ยืนต้น ไม้ผล

ราก ต้นแม่ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแก้ว

ต้น ต้นอายุ 29 ปี สูงประมาณ 25 เมตร ทรงพุ่มกว้าง 15 เมตร เส้นรอบวงของลำต้น 58 นิ้ว และกิ่งทำมุมตั้งฉากกับลำต้น


ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปไข่กลับ กว้าง 3-4 เซนติเมตร ยาว 9-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างเรียบเป็นมัน สีเขียวเข้ม หลังใบสีน้ำตาลอมเขียว

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ดอกออกตามกิ่ง ดอกตูมรูปไข่กลับ ปลายดอกแหลม กลีบดอกสีขาว อมเหลือง เกสรเพศผู้จำนวนมาก

ผล ผลเดี่ยว รูปไข่กลับ กว้างประมาณ 14 เซนติเมตร ยาวประมาณ 16.5 เซนติเมตร ก้านผลยาว ประมาณ 5.7 เซนติเมตร รอยต่อข้อผลเรียบ กว้าง 1.5 เซนติเมตร ฐานผลป้าน ปลายผลเว้า มี 5 พู ร่องพูตื้น เปลือกสีน้ำตาลอมเขียว ขอบเปลือกกว้าง 1 เซนติเมตร หนามเว้า ปลายแหลม เปลือกกลางพูหนาประมาณ 2 เซนติเมตร หนามสีน้ำตาลอมเขียว ปลายหนาม สีน้ำตาล ความหนาแน่นของหนามปานกลาง หนามยาวประมาณ 1.2 เซนติเมตร เนื้อหนา 1.2-1.8 เซนติเมตร เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียดย รสหวานมาก กลิ่นอ่อน มีปริมาณน้ำในเนื้อ น้อย ปริมาณเนื้อคิดเป็นร้อยละ 43 ของน้ำหนักผล น้ำหนักผล 0.5-2.5 กิโลกรัม

เมล็ด เมล็ดรูปรี กว้างเฉลี่ย 3 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 5.5 เซนติเมตร หนาเฉลี่ย 1.5 เซนติเมตร สีน้ำตาล มีเมล็ดลีบได้ประมาณร้อยละ 55

ลักษณะอื่น ๆ อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 100-105 วันหลังดอกบาน



ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียนพันธุ์กระป๋อง
 ก ต้น ข ใบ ค-ง ดอกตูม และดอกบาน จ-ช ผล ฌ เมล็ด

ทุเรียนพันธุ์กระป๋อง

ทุเรียนพันธุ์ไฉ่ก๊วย
(*Durio zibethinus* 'Ai-Kuay')

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล นางวรรณกร แหยมสีก
ที่อยู่ เลขที่ 28/2 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 099-9392467

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ทุเรียนพันธุ์ไฉ่ก๊วย เป็นพันธุ์ที่เกิดจากเมล็ดทุเรียนไม่ทราบสายพันธุ์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 ซึ่งต้นแม่พันธุ์อยู่ในพื้นที่บริเวณสวนของ นายเม่งตี้ คำพริก (คุณตา) โดยห่างจากตัวบ้านประมาณ 150 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เมื่อต้นทุเรียนได้ออกดอกและติดผล สังเกตพบว่าทุเรียนต้นนี้มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์อื่นที่เคยพบทั่วไป คือ ผลรูปกลมรี มีขั้วสั้น ปลายผลแบน เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อละเอียด รสหวานปานกลาง และมีกลิ่นหอมปานกลาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 นายวิชาญ กิตติธรรกุล (คุณพ่อ) ได้นำต้นแม่พันธุ์มาขยายด้วยวิธีการติดตา ได้จำนวน 2 ต้น และติดตามดูความคงตัวของต้นทุเรียนดังกล่าว เป็นเวลาประมาณ 10 ปี พบว่ามีลักษณะคงเดิมเหมือนต้นแม่พันธุ์และมีความสม่ำเสมอ และเมื่อได้ผลทุเรียนจึงนำไปประกวดครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2525 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2535 ได้ขยายพันธุ์เพิ่มด้วยวิธีการเสียบยอดบนต้นต่อทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 3 ต้น และต่อมาได้นำผลทุเรียนไปประกวด ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2537 ณ วัดไพรสนธ์ ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนำไปประกวด ครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2558 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โดยปัจจุบันได้ทำการขยายพันธุ์เพื่อจำหน่ายเป็นต้นพันธุ์ ณ สวนโกชาญ บ้านหนองจิก

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์

ปี พ.ศ.	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานที่
2450	เพาะเมล็ดทุเรียนไม่ทราบสายพันธุ์	ตำบลเขาคราม
	↓	อำเภอเมืองกระบี่
	สังเกตพบว่าทุเรียนต้นนี้มีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์อื่น	จังหวัดกระบี่
	↓	
2512	นำต้นแม่พันธุ์มาขยายด้วยวิธีการติดตา ได้จำนวน 2 ต้น	
	↓	
2535	ขยายพันธุ์เพิ่มด้วยวิธีการเสียบยอดบนต้นต่อทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง จำนวน 3 ต้น	
	↓	
	ทุเรียนพันธุ์ไฉ่ก๊วย	

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย ทูเรียนพันธุ์ไค้กล้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ *Durio zibethinus* 'Ai-Kuay'
วงศ์ Malvaceae ไม้ยืนต้น ไม้ผล

ราก ต้นแม่ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมีระบบรากแก้ว

ต้น ต้นอายุ 30 ปี สูงประมาณ 14 เมตร ทรงพุ่มกว้าง 6 เมตร เส้นรอบวงของลำต้น 1.09 เมตร และกิ่งทำมุมตั้งฉากกับลำต้น

ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปขนาน กว้าง 6-6.5 เซนติเมตร ยาว 15-17 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบกลม ขอบใบเรียบ แผ่นใบค่อนข้างเรียบเป็นมัน สีเขียวเข้ม หลังใบสีน้ำตาลอมเขียว ก้านใบยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร

ดอก/ช่อดอก ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น ดอกออกตามกิ่ง ดอกตูมรูปไข่ ปลายดอกแหลม กลีบดอกสีขาวอมเหลือง เกสรเพศผู้จำนวนมาก

ผล ผลเดี่ยว รูปกลมรี กว้างประมาณ 2.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5-1.9 เซนติเมตร ก้านผลยาวประมาณ 5 เซนติเมตร รอยต่อข้อผลนูนน้อย กว้าง 1.5 เซนติเมตร ฐานผลแบน ปลายผลแบน มี 5 พู ร่องพุด้าน เปลือกสีน้ำตาลอมเขียว ขอบเปลือกกว้าง 1-1.4 เซนติเมตร ร่องหนามนูนปลายแหลม เปลือกกลางพูหนาประมาณ 1.5 เซนติเมตร หนามสีน้ำตาลอมเขียว ปลายหนามสีน้ำตาล ความหนาแน่นของหนามปานกลาง หนามยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร เนื้อหนา 1-1.5 เซนติเมตร ที่สันเมล็ด เนื้อสีเหลืองเข้ม ละเอียด รสหวานปานกลาง กลิ่นปานกลาง มีปริมาณน้ำในเนื้อปานกลาง ปริมาณเนื้อคิดเป็นร้อยละ 29 ของน้ำหนักผล น้ำหนักผล 0.5-2 กิโลกรัม เมล็ดรูปรี กว้างเฉลี่ย 2.4 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 6.1 เซนติเมตร หนาเฉลี่ย 0.9 เซนติเมตร

เมล็ด เมล็ดสีน้ำตาล มีเมล็ดลีบได้ประมาณร้อยละ 20

ลักษณะอื่น ๆ อายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 90-100 วันหลังดอกบาน



ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของทุเรียนพันธุ์ไ้ก้กล้วย
ก ต้น ข ใบ ค ดอก ง-จ ผล ฉ เมล็ด

ทุเรียนพันธุ์ไ้ก้กล้วย

หน้าวัวใบพันธุ์สยามประทีป (Siam Pratheep) (*Anthurium* ‘Siam Pratheep’)

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ – สกุล นายประทีป คำกลาง
ที่อยู่ เลขที่ 13/27 หมู่ 8 ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 062-894-9615

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

หน้าวัวใบพันธุ์สยามประทีป เป็นพันธุ์ลูกผสมระหว่างหน้าวัวใบพันธุ์ลูกผสม (*Anthurium papillilaminum*) กับหน้าวัวใบ *Anthurium* ‘Green mamba’ ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายประทีป คำกลาง ในสวน 4P Greenest จังหวัดนนทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น คือ ใบมีลักษณะรูปทรงหัวใจที่ชัดเจน มีขนาดใหญ่ หน้าใบตึงไม่บิดหรือม้วนงอ ได้สัดส่วนสวยงาม ก้านใบยาว มีลวดลายต่างต้นมีความทนทานต่อสภาพอากาศร้อนในประเทศไทยได้ ผิวหน้าใบมีลักษณะเป็นกำมะหยี่ ซึ่งโดยปกติแล้ว หากใบมีลวดลายต่างจะไม่มีลักษณะหน้าใบเป็นกำมะหยี่ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง โดยนำกิ่งจากต้นแรกไปปักชำจนต้นมีอายุประมาณ 4 เดือน จากนั้นนำกิ่งจากต้นที่ชำไว้ไปปักชำต่อ ทำไว้ประมาณ 10 ชั่ว จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2564 เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความสม่ำเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า สยามประทีป

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์

ปี พ.ศ.	ขั้นตอนการดำเนินงาน	สถานที่
2560	หน้าวัวใบพันธุ์ลูกผสม x <i>Anthurium</i> ‘Green mamba’	สวน 4P Greenest จังหวัดนนทบุรี
2560	คัดเลือกลูกผสมที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ได้ต้นรุ่นที่ 1	
2560 - 2561	นำกิ่งจากต้นรุ่นที่ 1 ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำได้ต้นรุ่นที่ 2 และนำไปชำต่อจนได้ถึงรุ่นที่ 4	
2561 - 2562	นำกิ่งจากต้นรุ่นที่ 4 ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำได้ต้นรุ่นที่ 5 และนำไปชำต่อจนได้ถึงรุ่นที่ 7	
2562 - 2563	นำกิ่งจากต้นรุ่นที่ 7 ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำได้ต้นรุ่นที่ 8 และนำไปชำต่อจนได้ถึงรุ่นที่ 10	
2563 - 2564	ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอของลักษณะประจำพันธุ์	
	หน้าวัวใบพันธุ์สยามประทีป	

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท	ชื่อไทย หน้าวัวใบพันธุ์สยามประทับ ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Anthurium 'Siam Pratheep'</i> วงศ์ Araceae พืชล้มลุก ไม้ประดับ
ราก	ระบบรากแบบกึ่งอากาศ
ลำต้น	เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 100 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 66 เซนติเมตร ลำต้นอายุประมาณ 6 เดือนจากการชำ (ชำที่ 10) สูงประมาณ 7.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 2.5 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 37A)
ใบ	ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปคล้ายหัวใจ ใบอ่อนใบที่ 3 จากยอด (นับเฉพาะใบที่กว้างกว่า 2.0 เซนติเมตร) กว้าง 31.5 เซนติเมตร ยาว 50.6 เซนติเมตร ความยาวจากร่องใบถึงปลายใบประมาณ 41.5 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ สีพื้นใบสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 139A) มีรอยประหรือปื้นสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 150B) กระจายทั่วแผ่นใบ แผ่นใบด้านล่างลักษณะสีเขียวเดียวกับด้านบนใบแต่มีสีที่อ่อนกว่า เส้นใบนูนชัดเจน ทั้งด้านบนและด้านล่างแผ่นใบ พื้นผิวด้านบนแผ่นใบมีลักษณะเป็นก้ามหอย ก้านใบกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 42 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144C) และมีสีด่างเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 150B) ใบแก่ กว้าง 36 เซนติเมตร ยาว 61 เซนติเมตร ความยาวจากร่องใบถึงปลายใบประมาณ 46 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ สีพื้นใบสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 139A) มีรอยประหรือปื้นสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 4D) กระจายทั่วแผ่นใบ แผ่นใบด้านล่างลักษณะสีเขียวเดียวกับด้านบนใบแต่มีสีที่อ่อนกว่า เส้นใบนูนชัดเจน ทั้งด้านบนและด้านล่างแผ่นใบ พื้นผิวด้านบนแผ่นใบมีลักษณะเป็นก้ามหอย ก้านใบกว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 57 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144C) และมีสีด่างเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 150B)
ดอก/ช่อดอก	ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ มีกาบซึ่งเป็นใบประดับสีเขียวเข้มและมีด่างสีเหลืองอ่อน ก้านช่อดอกสีเขียวและมีสีด่างเขียวอ่อน ช่อดอกมีลักษณะเป็นแท่งกลม สีนํ้าตาล ละอองเกสรสีเหลือง

หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC)



ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหน้าวัวใบพันธุ์สยามประทีป

ก ทรงต้น ข ยอดและก้านใบ ค ลักษณะโคนใบและเส้นกลางใบ ง ใบอ่อน จ ใบแก่

หน้าวัวใบพันธุ์สยามประทีป

ดาวเรืองพันธุ์ 108 ดีฟโกลด์ (*Tagetes erecta* '108 Deepgold')

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ – สกุล บริษัท ซีเค สยาม มารีโกลด์ ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่ 245 หมู่ 7 ซอย 7 ตำบลดอนเปา อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 089-812-9813 และ 096-691-1160

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ดาวเรืองพันธุ์ 108 ดีฟโกลด์ เป็นลูกผสมเดี่ยว โดยเมื่อปี พ.ศ. 2541-2552 รวบรวมดาวเรืองพันธุ์พื้นบ้านจากจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีลักษณะดอกขนาด 6-10 เซนติเมตร ดอกกลีบละเอียดเป็นสีทองเข้ม เพื่อนำมาสกัดเป็นสายพันธุ์แม่ นำมาปลูกที่ตำบลดอนเปา อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผสมตัวเอง (selfing) แล้วคัดพันธุ์ได้ต้นที่มีลักษณะเด่น คือ มีกลีบดอกละเอียด แล้วผสมตัวเองแทรกผสมในกลุ่มพี่น้อง (full sibling) (เมื่อต้นเริ่มอ่อนแอ) อีก 5 รอบ จนคัดสายพันธุ์แท้ที่ให้ลูกผสมมีผลผลิตสูงเมื่อ top cross แล้วตั้งรหัสสายพันธุ์เป็น CK หมายเลขต่าง ๆ จำนวน 19 เบอร์ คือ CK001-CK019 ส่วนสายพันธุ์พ่อถูกสกัดพันธุ์จากดาวเรืองพันธุ์พื้นบ้านที่มีลักษณะดีในแปลง คือ มีดอกสีทองเข้มกลีบชั้นเดียว โดยนำต้นที่คัดเลือกได้มาผสมตัวเองแทรกผสมในกลุ่มพี่น้อง (เมื่อต้นเริ่มอ่อนแอ) อีก 5 รอบ แล้วคัดพันธุ์จนได้สายพันธุ์แท้ที่มีลักษณะเด่นคือให้ลูกผสมผลผลิตสูงเมื่อ top cross กับประชากรที่ใช้สกัดสายพันธุ์แม่ ตั้งรหัสสายพันธุ์เป็น PT หมายเลขต่าง ๆ จำนวน 15 เบอร์ คือ PT001-PT015 จากนั้นปีพ.ศ. 2553-2554 สร้างลูกผสมเดี่ยว ได้จำนวน 285 คู่ และปลูกทดสอบพบว่าคู่ผสม CK012× PT007 ให้ลูกผสมเดี่ยวที่มีลักษณะเหมาะสำหรับการใช้เป็นไม้ตัดดอก โดยมีเอกลักษณ์คือ ดอกแรกที่บ้าน ช่อดอกอยู่ในทรงพุ่ม (ทั่วไปจะบานนอกทรงพุ่ม) ในปีพ.ศ. 2555-2556 ผสมคู่ผสมดังกล่าวซ้ำและปลูกประเมินความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์ในประชากรขนาด 500 ต้นและปีพ.ศ. 2558-2564 ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรจำนวน 20 แปลง เพื่อประเมินความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์และการยอมรับของเกษตรกรและตลาดเมื่อเผยแพร่พันธุ์ให้เกษตรกรปลูก ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างดี จึงนำมาขอขึ้นทะเบียนชื่อพันธุ์

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์

ปีพ.ศ.	การดำเนินการ	สถานที่
2541-2552	คัดพันธุ์ดาวเรืองพันธุ์พื้นบ้านจากจังหวัดเชียงราย มาปลูกและผสมตัวเองสลับกับผสมในกลุ่มพี่น้อง จนคัดเลือกสายพันธุ์แท้ได้สายพันธุ์แม่ CK 19 หมายเลขและสายพันธุ์พ่อ PT 15 หมายเลข	ตำบลดอนเปา อำเภอแม่ว่าง จังหวัดเชียงใหม่
2553-2554	ผสมข้ามระหว่างกลุ่มสายพันธุ์แม่กับกลุ่มสายพันธุ์พ่อ แล้วคัดเลือกพบว่า CK012 × PT007 ให้ลูกผสมเดี่ยวที่มีลักษณะเหมาะสำหรับการใช้เป็นไม้ตัดดอก	
2555-2556	ผสม CK012 × PT007 ซ้ำ แล้วปลูกประเมินความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์ในประชากรขนาด 500 ต้น	
2558-2560	ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรจำนวน 20 แปลง เพื่อประเมินความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์และการยอมรับของเกษตรกรและตลาด	แปลงเกษตรกรใน จังหวัดขอนแก่น กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ นครราชสีมา

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท	ชื่อไทย ดาวเรืองพันธุ์ 108 ดีฟโกลด์ ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Tagetes erecta</i> '108 Deepgold' ไม้ล้มลุก ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก	ระบบรากแก้วและเกิดรากพิเศษบริเวณลำต้น
ลำต้น	ในช่วงฤดูฝนต้นสูง 130-155 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 80-90 เซนติเมตร ฤดูร้อนต้นสูง 100-110 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 50-60 เซนติเมตร ในช่วงฤดูหนาวลำต้นสีเขียว มีสีม่วงเล็กน้อย
ใบ	ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 8-9.5 เซนติเมตร ยาว 15-18 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม
ดอก/ช่อดอก	ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกบานเต็มที่กว้าง 8-10 เซนติเมตร วงกลีบเลี้ยงสีเขียว ฐานดอกกว้าง 2.4 เซนติเมตร ยาว 2.8 เซนติเมตร ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ


จำนวนกลีบดอกประมาณ 540 กลีบมี 2 แบบ คือ ดอกย่อยชั้นในรูปหลอด ดอกย่อยชั้นนอก
รูปลิ้น กลีบดอกกว้าง 1.3 เซนติเมตร ยาว 2.7 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลืองเข้ม ปลายยอด
เกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ก้านช่อดอกยาว 11 เซนติเมตร

ผล/เมล็ด

ผลแบบผลแห้งเมล็ดอ่อนสีดำ มีลักษณะเรียวยาว มีหางเมล็ดเป็นสีขาว ยาวประมาณ 1.5
เซนติเมตร

ลักษณะอื่นๆ

1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 50 วัน-ในช่วงฤดูหนาว และ 55-60 วัน-ในช่วงฤดู
ร้อน-ฤดูฝน
2. ในช่วงฤดูร้อน-ฤดูฝนผลผลิต 90 ดอก/ต้น จากระยะเวลาเก็บเกี่ยว 55-60 วัน



ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของดาวเรืองพันธุ์ 108 ดิฟโกลด์
 ก ราก ข ลำต้น ค ใบ ง ดอกบานเต็มที่ จ กลีบดอก ฉ เมล็ด

ดาวเรืองพันธุ์ 108 ดิฟโกลด์

ดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า ดีฟโกลด์
(*Tagetes erecta* ‘Lisa Deepgold’)

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ – สกุล บริษัท ซีเค สยาม มารีโกลด์ ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่ 245 หมู่ 7 ซอย 7 ตำบลดอนเปา อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 089-812-9813 และ 096-691-1160

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ดาวเรืองพันธุ์ลิซ่า ดีฟโกลด์ เป็นลูกผสมเดี่ยว ที่สายพันธุ์แม่ถูกปรับปรุงพันธุ์จากดาวเรืองพันธุ์พื้นบ้านที่คัดเลือกจากจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2552 ได้ลักษณะดอกกลีบใหญ่เป็นสีเหลืองสว่างดอกขนาด 6-10 เซนติเมตร โดยผสมตัวเอง (selfing) แล้วคัดพันธุ์ได้ต้นที่มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันหลายต้นแล้วผสมตัวเองแทรกผสมในกลุ่มพี่น้อง (full sibling) (เมื่อต้นเริ่มอ่อนแอ) อีก 5 รอบ จนคัดสายพันธุ์แท้ที่ให้ลูกผสมมีผลผลิตสูงเมื่อ top cross ด้วยประชากรที่ใช้สกัดสายพันธุ์พ่อ แล้วตั้งรหัสสายพันธุ์เป็น CL หมายเลขต่าง ๆ จำนวน 12 เบอร์ คือ CL001-CL012 ส่วนสายพันธุ์พ่อถูกสกัดจากต้นที่มีลักษณะดีในแปลงพื้นบ้าน คือ มีดอกสีทองเข้มกลีบชั้นเดียว โดยนำต้นที่คัดเลือกได้มาผสมตัวเองแทรกผสมในกลุ่มพี่น้อง (เมื่อต้นเริ่มอ่อนแอ) อีก 5 รอบ แล้วคัดพันธุ์จนได้สายพันธุ์แท้ที่มีลักษณะเด่นคือให้ลูกผสมผลผลิตสูงเมื่อ top cross กับประชากรที่ใช้สกัดสายพันธุ์แม่ ตั้งรหัสสายพันธุ์เป็น PN หมายเลขต่าง ๆ จำนวน 25 เบอร์ คือ PN001-PN025 ในปี พ.ศ. 2553-2556 สร้างลูกผสมเดี่ยว ได้จำนวน 300 คู่ และปลูกทดสอบพบว่าคู่ผสม CL005× PN003 ให้ลูกผสมเดี่ยวที่มีลักษณะเหมาะสำหรับการใช้เป็นไม้ตัดดอก โดยมีเอกลักษณ์คือ ดอกสวย ดอกไม่ดกมาก และดอกสม่ำเสมอเหมาะแก่การทำไม้ตัดดอกและไม้กระถางจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจากเกษตรกรเมื่อจำหน่ายเมล็ดเผยแพร่พันธุ์ให้เกษตรกรปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 พบว่าพันธุ์นี้ได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองตัดดอกเป็นอย่างแพร่หลาย สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันจึงนำมาขอขึ้นทะเบียนชื่อพันธุ์

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์

ปีพ.ศ.	การดำเนินการ	สถานที่
2541-2552	คัดพันธุ์ดาวเรืองพันธุ์พื้นบ้านจากจังหวัดเชียงราย มาปลูกและผสมตัวเองสลับกับผสมในกลุ่มพี่น้อง จนคัดเลือกสายพันธุ์แท้ได้สายพันธุ์แม่ CL 12 หมายเลขและสายพันธุ์พ่อ PN 25 หมายเลข	ตำบลดอนเปา อำเภอแม่ว่าง จังหวัดเชียงใหม่
2553-2554	ผสมข้ามระหว่างกลุ่มสายพันธุ์แม่กับกลุ่มสายพันธุ์พ่อ แล้วคัดเลือกพบว่า CL005 × PN003 ให้ลูกผสมเดี่ยวที่มีลักษณะเหมาะสำหรับการใช้เป็นไม้ตัดดอก	
2555-2556	ผสม CL005× PN003 ซ้ำ แล้วปลูกประเมินความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์ในประชากรขนาด 1,000 ต้น	
2558-2562	ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรจำนวน 20 แปลง เพื่อประเมินความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์และการยอมรับของเกษตรกรและตลาด	แปลงเกษตรกรใน จังหวัด จันทบุรี ขอนแก่น กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ นครราชสีมา

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท	ชื่อไทย ดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า ดีฟโกลด์ ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Tagetes erecta</i> ‘Lisa Deepgold’ ไม้ล้มลุก ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก	ระบบรากแก้วและเกิดรากพิเศษบริเวณลำต้น
ลำต้น	ในช่วงฤดูฝนต้นสูง 130-140 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 50-65 เซนติเมตร ฤดูร้อนต้นสูง 50-60 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 50-60 เซนติเมตร ในช่วงฤดูหนาวลำต้นสีเขียว มีสีม่วงเล็กน้อย
ใบ	ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม

ดอก/ช่อดอก	ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกบานเต็มทีกว้าง 8-9 เซนติเมตร วงกลีบเลี้ยงสีเขียว ฐานดอกกว้าง 2 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ จำนวนกลีบดอกประมาณ 294 กลีบ มี 2 แบบ คือ ดอกย่อยชั้นในรูปหลอด ดอกย่อยชั้นนอกรูปลิ้น กลีบดอกกว้าง 1.3 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลืองเข้ม ปลายยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ก้านช่อดอกยาว 7 เซนติเมตร
ผล/เมล็ด	ผลแบบผลแห้งเมล็ดอ่อนสีดำ มีลักษณะเรียวยาว มีหางเมล็ดเป็นสีขาว ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร
ลักษณะอื่นๆ	1. อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 50 วัน-ในช่วงฤดูหนาว และ 55-65 วัน-ในช่วงฤดูร้อน-ฤดูฝน 2. ในช่วงฤดูร้อน-ฤดูฝนผลผลิต 75-80 ดอก/ต้น จากระยะเวลาเก็บเกี่ยว 55-65 วัน



ก



ข



ค



ง



จ



ฉ

ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า ดีฟโกลด์
ก ราก ข ลำต้น ค ใบ ง ดอกบานเต็มที่ จ กลีบดอก ฉ เมล็ด

ดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า ดีฟโกลด์

ดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า เบลโลว์
(*Tagetes erecta* 'Lisa Yellow')

ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ – สกุล บริษัท ซีเค สยาม มาริโกลด์ ซีดส์ จำกัด
ที่อยู่ 245 หมู่ 7 ซอย 7 ตำบลดอนเปา อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
โทรศัพท์ 089-812-9813 และ 096-691-1160

แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์

ดาวเรืองพันธุ์ลิซ่า เบลโลว์เป็นลูกผสมเดี่ยว ที่สายพันธุ์แม่ถูกปรับปรุงพันธุ์จากดาวเรืองพันธุ์พื้นบ้านที่คัดเลือกจากจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541-2552 ได้ลักษณะดอกกลีบใหญ่เป็นสีเหลืองสว่างดอกขนาด 6-10 เซนติเมตร โดยผสมตัวเอง (selfing) แล้วคัดพันธุ์ได้ต้นที่มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันหลายต้นแล้วผสมตัวเองแทรกผสมในกลุ่มพี่น้อง (full sibling) (เมื่อต้นเริ่มอ่อนแอ) อีก 5 รอบจนคัดสายพันธุ์แท้ที่ให้ลูกผสมมีผลผลิตสูงเมื่อ top cross ด้วยประชากรที่ใช้สกัดสายพันธุ์พ่อ แล้วตั้งรหัสสายพันธุ์เป็น CL หมายเลขต่าง ๆ จำนวน 12 เบอร์ คือ CL001-CL012 ส่วนสายพันธุ์พ่อถูกสกัดจากต้นที่มีลักษณะดีในแปลงพื้นบ้าน คือ มีดอกสีเหลืองสว่างกลีบชั้นเดียว โดยนำต้นที่คัดเลือกได้มาผสมตัวเองแทรกผสมในกลุ่มพี่น้อง (เมื่อต้นเริ่มอ่อนแอ) อีก 5 รอบ แล้วคัดพันธุ์จนได้สายพันธุ์แท้ที่มีลักษณะเด่นคือให้ลูกผสมผลผลิตสูงเมื่อ top cross กับประชากรที่ใช้สกัดสายพันธุ์แม่ ตั้งรหัสสายพันธุ์เป็น YU หมายเลขต่าง ๆ จำนวน 10 เบอร์คือ YU001-YU005 ในปี พ.ศ. 2553-2556 สร้างลูกผสมเดี่ยว ได้จำนวน 120 คู่ และปลูกทดสอบพบว่าคู่ผสม CL005×YU005 ให้ลูกผสมเดี่ยวที่มีลักษณะเหมาะสมสำหรับการใช้เป็นไม้ตัดดอก โดยมีเอกลักษณ์คือ ดอกสวย ดอกไม่ดกมาก ดอกสม่ำเสมอและต้นสูงปานกลางเหมาะแก่การทำไม้ตัดดอกและไม่กระถางจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจากเกษตรกรเมื่อจำหน่ายเมล็ดเผยแพร่พันธุ์ให้เกษตรกรปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 พบว่าพันธุ์นี้ได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกดาวเรืองตัดดอกเป็นอย่างแพร่หลาย สามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยจนถึงปัจจุบันจึงนำมาขอขึ้นทะเบียนชื่อพันธุ์

แผนผังการปรับปรุงพันธุ์

ปีพ.ศ.	การดำเนินการ	สถานที่
2541-2552	คัดพันธุ์ดาวเรืองพันธุ์พื้นบ้านจากจังหวัดเชียงราย มาปลูกและผสมตัวเองสลับกับผสมในกลุ่มพี่น้อง จนคัดเลือกสายพันธุ์แท้ได้สายพันธุ์แม่ CL 12 หมายเลขและสายพันธุ์พ่อ YU 10 หมายเลข	ตำบลดอนเปา อำเภอแม่ว่าง จังหวัดเชียงใหม่
2553-2554	ผสมข้ามระหว่างกลุ่มสายพันธุ์แม่กับกลุ่มสายพันธุ์พ่อ แล้วคัดเลือกพบว่า CL005×YU005 ให้ลูกผสมเดี่ยวที่มีลักษณะเหมาะสำหรับการใช้เป็นไม้ตัดดอก	
2555-2556	ผสม CL005×YU005 ซ้ำ แล้วปลูกประเมินความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์ในประชากรขนาด 1,000 ต้น	
2558-2562	ปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรจำนวน 20 แปลง เพื่อประเมินความคงตัวของลักษณะประจำพันธุ์และการยอมรับของเกษตรกรและตลาด	แปลงเกษตรกรใน จังหวัด กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ นครราชสีมา ขอนแก่น จันทบุรี

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิด/ประเภท	ชื่อไทย ดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า เอลโลว์ ชื่อวิทยาศาสตร์ <i>Tagetes erecta</i> 'Lisa Yellow' ไม้ล้มลุก ไม้ดอกไม้ประดับ
ราก	ระบบรากแก้วและเกิดรากพิเศษบริเวณลำต้น
ลำต้น	ในช่วงฤดูฝนต้นสูง 135-145 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 60-70 เซนติเมตร ฤดูร้อนต้นสูง 55-60 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 50-60 เซนติเมตร ในช่วงฤดูหนาวลำต้นสีเขียว มีสีม่วงเล็กน้อย
ใบ	ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้ามกัน ใบย่อยรูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 6-7 เซนติเมตร ยาว 9-11 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม

ดอก/ช่อดอก	ช่อดอกแบบช่อกระจุกแน่น ออกที่ปลายกิ่ง ดอกบานเต็มทีกว้าง 8-9 เซนติเมตร วงกลีบเลี้ยงสีเขียว ฐานดอกกว้าง 1.8 เซนติเมตร ยาว 2.0 เซนติเมตร ดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศ จำนวนกลีบดอกประมาณ 292 กลีบ มี 2 แบบ คือ ดอกย่อยชั้นในรูปหลอด ดอกย่อยชั้นนอกรูปลิ้นกลีบดอกกว้าง 1.0 เซนติเมตร ยาว 3.2 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลืองเข้ม ปลายยอดเกสรเพศเมียแยกเป็น 2 แฉก ก้านช่อดอกยาว 7 เซนติเมตร
ผล/เมล็ด	ผลแบบผลแห้งเมล็ดอ่อนสีดำ มีลักษณะเรียวยาว มีหางเมล็ดเป็นสีขาว ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร
ลักษณะอื่นๆ	- อายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เมล็ดถึงออกดอก 50-55 วัน-ในช่วงฤดูหนาว และ 65-70 วัน-ในช่วงฤดูร้อน-ฤดูฝน - ในช่วงฤดูร้อน-ฤดูฝนผลผลิต 80 ดอก/ต้น จากระยะเวลาเก็บเกี่ยว 65-70 วัน



ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า เยลโลว์
 ก ราก ข ลำต้น ค ใบ ง ดอกบานเต็มที่ จ กลีบดอก ฉ เมล็ด

ดาวเรืองพันธุ์ ลิซ่า เยลโลว์