ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง คำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

---

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กำหนดขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคำขอ นำปิดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศ นั้น

บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๓ พันธุ์ ให้เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังนี้

๑. หน้าวัวใบพันธุ์แผ่บารมี (*Anthurium* ‘Phae Barami’)

๒. หน้าวัวใบพันธุ์รวยล้นฟ้า (*Anthurium* ‘Ruai Lon Fa’)

๓. หน้าวัวใบพันธุ์สมบัติสยาม (*Anthurium* ‘Sombat Siam’)

กรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพันธุ์พืชดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ ว่าการยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันปิดประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

# หน้าวัวใบพันธุ์แผ่บารมี
# (*Anthurium* ‘Phae Barami’)

**<u>ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน</u>**

**ชื่อ – สกุล** นายสกล อินสอน

**ที่อยู่** เลขที่ 1436 หน้าสำรวจ 17865 หมู่ 3 ซอยมหาชัย ถนนเทพรัตน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

**โทรศัพท์** 082-536-3936

**<u>แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์</u>**

หน้าวัวใบพันธุ์แผ่บารมี เป็นพันธุ์ลูกผสมแบบเปิด โดยพันธุ์แม่คือ พันธุ์ T08 ใบด่าง (รหัสพันธุ์ภายในสวนของสวนต่ออินสอน) ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายสกล อินสอน ในสวนต่ออินสอน จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น คือ ใบชูตั้งขึ้นประมาณ 45 องศา และใบแผ่กว้าง ก้านใบสั้น แผ่นใบมีลายแฉลบและมีความคงตัวของลาย สีใบเข้มและชัดเจน ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป และมีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์แม่ คือ พันธุ์แผ่บารมี โคนใบรูปหัวใจและซ้อนทับกัน ส่วนพันธุ์แม่ โคนใบแหลมและไม่ซ้อนทับกัน ก้านใบสั้นกว่าพันธุ์แม่ และพันธุ์แผ่บารมี ปลายใบโค้งเว้าก่อนเล็กน้อยและเป็นปลายแหลม จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง โดยนำกิ่งจากต้นแรกที่มีอายุ 6 เดือน ไปปักชำจำนวน 10 กิ่ง จนต้นมีอายุประมาณ 5 เดือน จากนั้นนำกิ่งจากต้นที่ปักชำไว้ไปปักชำต่อไว้ประมาณ 5 ชั่ว โดยแต่ละชั่วต้นมีอายุประมาณ 5 เดือน และเก็บบันทึกข้อมูลจากทั้ง 10 ต้น จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความสม่ำเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า แผ่บารมี

**<u>แผนผังการปรับปรุงพันธุ์</u>**

| ปี พ.ศ. | ขั้นตอนการดำเนินงาน | สถานที่ |
|---|---|---|
| 2563 | ผสมพันธุ์หน้าวัวใบพันธุ์ T08 แบบผสมพันธุ์เปิด<br>↓ | สวนต่ออินสอน<br>จังหวัดสมุทรปราการ |
| 2563 - 2566 | คัดเลือกต้นที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ<br>และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 5 ชั่ว<br>↓<br>ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ<br>ของลักษณะประจำพันธุ์<br>↓<br>หน้าวัวใบพันธุ์แผ่บารมี | |

**<u>ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์</u>**

**ชนิด/ประเภท** ชื่อไทย หน้าวัวใบพันธุ์แผ่บารมี ชื่อวิทยาศาสตร์ *Anthurium* ‘Phae Barami’
วงศ์ Araceae ไม้ประดับ พืชอายุหลายปี ไม่มีเนื้อไม้

**ราก** ระบบรากแบบกึ่งอากาศ มีสีขาวเป็นนวมหุ้มราก หมวกรากสีเขียว

**ลำต้น** ต้นสูงประมาณ 2 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 3 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่มประมาณ 70 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 36 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# N77A) ต้นอายุประมาณ 1 ปี จากการปักชำกิ่ง

**ใบ** ใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบรูปไข่กว้าง <u>ใบอ่อน</u>ใบที่ 3 จากยอด (เก็บข้อมูลเฉพาะใบที่กว้างมากกว่า 2.0 เซนติเมตร) กว้าง 26 เซนติเมตร ยาว 36 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ สีพื้นใบสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 146A) มีรอยประ/ปื้นสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143C) และสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 149D) กระจายทั่วแผ่นใบ และขอบใบมีสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 63A) และประกระจายบนแผ่นใบ แผ่นใบด้านล่างลักษณะสีเช่นเดียวกับด้านบนใบแต่มีสีอ่อนกว่า เส้นใบด้านบนเป็นสันสามเหลี่ยมนูนชัดเจน สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 146A) ประสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 63A) ด้านล่างเป็นลักษณะมนนูน ก้านใบกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สีม่วงแดงอ่อน (ประมาณ RHSCC# 63B) กาบหุ้มยอดสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 63A) <u>ใบแก่</u> กว้าง 29 เซนติเมตร ยาว 43 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ สีพื้นใบสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 147A) มีรอยประ/ปื้นสีชมพูแดง (ประมาณ RHSCC# 51A) กระจายทั่วแผ่นใบ แผ่นใบด้านล่างลักษณะสีเช่นเดียวกับด้านบนใบแต่มีสีอ่อนกว่า เส้นใบด้านบนเป็นสันสามเหลี่ยมนูนชัดเจน สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 147A) ประสีชมพูเข้ม (ประมาณ RHSCC# 51A) ด้านล่างเป็นลักษณะมนนูน ก้านใบกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5.5 เซนติเมตร สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143A) และมีสีด่างเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 142C) และมีประสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 59A)

**ดอก/ช่อดอก** ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ กาบซึ่งเป็นใบประดับรองรับช่อดอกย่อย ออกตามซอกกาบใบ มีสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 147A) และมีลายด่างประสีชมพูแดงตามเส้นใบ

**หมายเหตุ:** เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC)

**ภาพที่ 1** ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหน้าวัวใบพันธุ์ T08 ใบด่าง (พันธุ์แม่)




**ภาพที่ 2** ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหน้าวัวใบพันธุ์แผ่บารมี
**ก-ข** ทรงต้น **ค** ใบอ่อน **ง** ใบแก่ **จ** ก้านใบ

## หน้าวัวใบพันธุ์แผ่บารมี

# หน้าวัวใบพันธุ์รวยล้นฟ้า
# (*Anthurium* ‘Ruai Lon Fa’)

**<u>ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน</u>**

**ชื่อ – สกุล** นายสกล อินสอน

**ที่อยู่** เลขที่ 1436 หน้าสำรวจ 17865 หมู่ 3 ซอยมหาชัย ถนนเทพรัตน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

**โทรศัพท์** 082-536-3936

**<u>แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์</u>**

หน้าวัวใบพันธุ์รวยล้นฟ้า เป็นพันธุ์ลูกผสมแบบเปิดของหน้าวัวใบไม่ทราบชื่อพันธุ์ ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายกิตติ สุวรรณประเสริฐ และมีนายสกล อินสอน เป็นผู้คัดเลือกและขยายพันธุ์ ในสวนต่ออินสอน จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปี พ.ศ. 2561 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น คือ ใบมีสีแดงเข้ม แผ่นใบกว้าง ก้านใบสั้น และมีสีแดงเข้ม ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป และมีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์แม่ คือ ก้านใบสั้นกว่าและใบมีสีแดงเข้มชัดเจนมากกว่าพันธุ์แม่ จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ โดยนำหน่อจากต้นแรกที่มีอายุ 1 ปี ไปปักชำจำนวน 5 ต้น จนต้นมีอายุประมาณ 6 เดือน จากนั้นนำกิ่งจากต้นที่ปักชำไว้ไปปักชำต่อไว้ประมาณ 5 ชั่ว โดยแต่ละชั่วต้นมีอายุประมาณ 6 เดือน และเก็บบันทึกข้อมูลจากทั้ง 5 ต้น จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2565 เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความสม่ำเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า รวยล้นฟ้า

**<u>แผนผังการปรับปรุงพันธุ์</u>**

| ปี พ.ศ. | ขั้นตอนการดำเนินงาน | สถานที่ |
|---|---|---|
| 2561 | ผสมพันธุ์หน้าวัวใบไม่ทราบชื่อพันธุ์ แบบผสมพันธุ์เปิด<br>↓ | สวนต่ออินสอน<br>จังหวัดสมุทรปราการ |
| 2561 - 2565 | คัดเลือกต้นที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ<br>และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 5 ชั่ว<br>↓<br>ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ<br>ของลักษณะประจำพันธุ์<br>↓<br>หน้าวัวใบพันธุ์รวยล้นฟ้า | |

**<u>ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์</u>**

**ชนิด/ประเภท** ชื่อไทย หน้าวัวใบพันธุ์รวยล้นฟ้า ชื่อวิทยาศาสตร์ *Anthurium* 'Ruai Lon Fa' วงศ์ Araceae ไม้ประดับ พืชอายุหลายปี ไม่มีเนื้อไม้

**ราก** ระบบรากแบบกึ่งอากาศ มีสีขาวเป็นนวมหุ้มราก หมวกรากสีเขียว

**ลำต้น** ต้นสูงประมาณ 2 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 2 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 50 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 30 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# N77A) ต้นอายุประมาณ 1 ปี 6 เดือน จากการปักชำกิ่ง

**ใบ** ใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบรูปไข่ <u>ใบอ่อน</u>ใบที่ 3 จากยอด (เก็บข้อมูลเฉพาะใบที่กว้างมากกว่า 2.0 เซนติเมตร) กว้าง 13 เซนติเมตร ยาว 21 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ สีพื้นใบสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 146A) มีรอยประ/ปื้นด่างสีเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 11D) กระจายทั่วแผ่นใบ แผ่นใบด้านล่างลักษณะสีเช่นเดียวกับด้านบนใบแต่มีสีอ่อนกว่า เส้นใบด้านบนเป็นสันสามเหลี่ยมนูนชัดเจน สีเขียวด่างสีเหลืองอ่อนเช่นเดียวกับแผ่นใบ (ประมาณ RHSCC# 146A) และมีประสีม่วงแดงเข้ม (ประมาณ RHSCC# 59A) ด้านล่างเป็นลักษณะมนนูน ก้านใบกว้างประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 142C) และมีประสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 59A) กาบหุ้มยอดสีเขียว (ประมาณ RHSCC# 141C) มีรอยประ/ปื้นสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 59A) <u>ใบแก่</u> กว้าง 17 เซนติเมตร ยาว 29 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ สีพื้นใบสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# N189A) มีรอยประ/ปื้นสีชมพูแดง (ประมาณ RHSCC# 184A) กระจายทั่วแผ่นใบ แผ่นใบด้านล่างลักษณะสีเช่นเดียวกับด้านบนใบแต่มีสีอ่อนกว่า เส้นใบด้านบนเป็นสันสามเหลี่ยมนูนชัดเจน สีเขียว (ประมาณ RHSCC# N189A) มีประสีม่วงแดงเข้ม (ประมาณ RHSCC# 184A) ด้านล่างเป็นลักษณะมนนูน ก้านใบกว้างประมาณ 0.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 141C) และมีด่างสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144D) และมีประสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC# 187A)

**หมายเหตุ:** เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC)

**ภาพที่ 1** ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหน้าวัวใบพันธุ์แม่




**ภาพที่ 2** ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหน้าวัวใบพันธุ์รวยล้นฟ้า
**ก-ข** ทรงต้น **ค** ใบอ่อน **ง** ใบแก่ **จ** ก้านใบ

**หน้าวัวใบพันธุ์รวยล้นฟ้า**

# หน้าวัวใบพันธุ์สมบัติสยาม
# (*Anthurium* ‘Sombat Siam’)

**<u>ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน</u>**

**ชื่อ – สกุล** นายสกล อินสอน

**ที่อยู่** เลขที่ 1436 หน้าสำรวจ 17865 หมู่ 3 ซอยมหาชัย ถนนเทพรัตน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

**โทรศัพท์** 082-536-3936

**<u>แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์</u>**

หน้าวัวใบพันธุ์สมบัติสยาม เป็นพันธุ์ลูกผสมแบบเปิดของหน้าวัวใบไม่ทราบชื่อพันธุ์ ซึ่งผสมพันธุ์โดยนายกิตติ สุวรรณประเสริฐ และมีนายสกล อินสอน เป็นผู้คัดเลือกและขยายพันธุ์ ในสวนต่ออินสอน จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งลูกผสมนี้มีลักษณะเด่น คือ ใบมีสีชมพูเข้ม ก้านใบสั้น ชั้นใบแน่น ทรงพุ่มกระชับ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากทั่วไป และมีลักษณะแตกต่างจากพันธุ์แม่ คือ พันธุ์สมบัติสยาม มีทรงพุ่มกระชับ รูปใบสั้น โคนใบรูปหัวใจ และก้านใบสั้นกว่าเมื่อเทียบกับพันธุ์แม่ ซึ่งพันธุ์แม่มีรูปใบยาว และโคนใบแหลม จึงถูกคัดเลือกและขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง โดยนำกิ่งจากต้นแรกที่มีอายุ 1 ปี ไปปักชำ จำนวน 10 ต้น จนต้นมีอายุประมาณ 4 เดือน จากนั้นนำกิ่งจากต้นที่ปักชำไว้ไปปักชำต่อไว้ประมาณ 10 ชั่ว โดยแต่ละชั่วต้นมีอายุประมาณ 4 เดือน และเก็บบันทึกข้อมูลจากทั้ง 10 ต้น จนถึงประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อประเมินความดีเด่นหลังจากลักษณะประจำพันธุ์มีความคงตัว โดยพบว่าลักษณะประจำพันธุ์มีความสม่ำเสมอ และได้ตั้งชื่อพันธุ์ว่า สมบัติสยาม

**<u>แผนผังการปรับปรุงพันธุ์</u>**

| ปี พ.ศ. | ขั้นตอนการดำเนินงาน | สถานที่ |
|---|---|---|
| 2563 | ผสมพันธุ์หน้าวัวใบไม่ทราบชื่อพันธุ์ แบบผสมพันธุ์เปิด<br>↓ | สวนต่ออินสอน<br>จังหวัดสมุทรปราการ |
| 2563 - 2566 | คัดเลือกต้นที่มีลักษณะเด่นและตรงตามต้องการ<br>และขยายพันธุ์ด้วยการชำกิ่ง ประมาณ 10 ชั่ว<br>↓<br>ประเมินความดีเด่น ความคงตัวและความสม่ำเสมอ<br>ของลักษณะประจำพันธุ์<br>↓<br>หน้าวัวใบพันธุ์สมบัติสยาม | |

**<u>ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์</u>**

**ชนิด/ประเภท** ชื่อไทย หน้าวัวใบพันธุ์สมบัติสยาม ชื่อวิทยาศาสตร์ *Anthurium* ‘Sombat Siam’ วงศ์ Araceae ไม้ประดับ พืชอายุหลายปี ไม่มีเนื้อไม้

**ราก** ระบบรากแบบกึ่งอากาศ มีสีขาวเป็นนวมหุ้มราก หมวกรากสีเขียว

**ลำต้น** ต้นสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางโคนต้น 2.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุ่ม 37 เซนติเมตร พุ่มสูงประมาณ 20 เซนติเมตร บริเวณปลายยอดสีชมพูเข้ม (ประมาณ RHSCC# 58A) ต้นอายุประมาณ 1 ปี จากการปักชำกิ่ง

**ใบ** ใบเดี่ยว เรียงเวียน ใบรูปไข่ <u>ใบอ่อน</u>ใบที่ 3 จากยอด (เก็บข้อมูลเฉพาะใบที่กว้างมากกว่า 2.0 เซนติเมตร) กว้าง 6.5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ สีพื้นใบสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144B) มีรอยประ/ปื้นสีเขียวเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 150D) กระจายทั่วแผ่นใบ แผ่นใบด้านล่างลักษณะสีเช่นเดียวกับด้านบนใบแต่มีสีอ่อนกว่า เส้นใบด้านบนเป็นสันสามเหลี่ยมนูนชัดเจน ด้านล่างเป็นลักษณะมนนูน ก้านใบกว้างประมาณ 0.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร สีเขียวเหลืองอ่อน (ประมาณ RHSCC# 150D) และมีประสีชมพู (ประมาณ RHSCC# 70D)

กาบหุ้มยอดสีชมพู (ประมาณ RHSCC# 58A) <u>ใบแก่</u> กว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 16 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ สีพื้นใบสีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 147A) มีรอยประ/ปื้นสีชมพูเข้ม (ประมาณ RHSCC# 61A) กระจายทั่วแผ่นใบ แผ่นใบด้านล่างลักษณะสีเช่นเดียวกับด้านบนใบแต่มีสีอ่อนกว่า เส้นใบด้านบนเป็นสันสามเหลี่ยมนูนชัดเจน สีเขียวเข้ม (ประมาณ RHSCC# 147A) ประสีชมพูเข้ม (ประมาณ RHSCC# 61A) ด้านล่างเป็นลักษณะมนนูน ก้านใบกว้างประมาณ 0.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 5.5 เซนติเมตร สีเขียว (ประมาณ RHSCC# 143C) และมีด่างสีเขียวอ่อน (ประมาณ RHSCC# 144D) และมีประสีชมพูแดง (ประมาณ RHSCC# 63A)

**หมายเหตุ:** เทียบสีด้วย The 6th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2019 (RHSCC)

**ภาพที่ 1** ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหน้าวัวใบพันธุ์แม่




**ภาพที่ 2** ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหน้าวัวใบพันธุ์สมบัติสยาม
**ก-ข** ทรงต้น **ค** ใบอ่อน **ง** ใบแก่ **จ** ก้านใบ

## หน้าวัวใบพันธุ์สมบัติสยาม