



คู่มือการปฏิบัติงาน

การออกใบอนุญาตนำยางเข้าไป ผ่าน หรือออกจาก
เขตควบคุมการขนย้ายยาง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒

กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

๒๕๖๘

คู่มือการออกใบอนุญาตนำยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒

๑. คำนิยาม

๑.๑ “เขตควบคุม” หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยางที่ถูกควบคุมการเข้าออกหรือกิจกรรมภายในพื้นที่นั้นอย่างเข้มงวด หมายความว่ารวมถึงพื้นที่เฉพาะเจาะจงจะขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้น

๑.๒ “เขตควบคุมการขนย้ายยาง” หมายความว่า เขตพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเป็นเขตควบคุมการขนย้ายยาง

๑.๓ “ยาง” หมายความว่า น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ หรือยางในลักษณะอื่นใดอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใด ๆ ของต้นยาง และหมายความว่ารวมถึงยางผสมไม่ว่าในสภาพของแข็งหรือของเหลวซึ่งมียางธรรมชาติผสมเป็นสารเคมีหรือสารอื่น แต่ไม่รวมถึงวัตถุประดิษฐ์สำเร็จรูป

๒. การปฏิบัติเมื่อมีการประกาศเขตควบคุมการขนย้ายยาง

๒.๑ เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดเขตควบคุมการขนย้ายยางในท้องที่หนึ่งท้องที่ใดแล้ว ผู้ใดจะขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร

๒.๒ เขตควบคุมการขนย้ายยาง มีดังต่อไปนี้

- ๒.๒.๑ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- ๒.๒.๒ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- ๒.๒.๓ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ๒.๒.๔ อำเภอกระบือ จังหวัดระนอง
- ๒.๒.๕ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

๒.๓ การยื่นขออนุญาต ให้ดำเนินการตามวิธีการ ดังต่อไปนี้

๒.๓.๑ โดยวิธีการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิชาการเกษตร

๒.๓.๒ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ให้บริการของกรมวิชาการเกษตร

การพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ใช้วิธีการตรวจประเมินผ่านภาพถ่าย และสามารถสุ่มตรวจยานพาหนะได้ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

การชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเขตควบคุมการขนย้ายยาง ให้ชำระช่องทางการเงินที่หน่วยงานกรมวิชาการเกษตรกำหนด

แบบคำขอและใบอนุญาตนำยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง ให้เป็นไปตามท้ายคู่มือนี้

**การขอใบอนุญาตนำยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. ช่องทางให้บริการ

สถานที่ให้บริการ

๑. อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

ที่อยู่ ๖๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

โทร./โทรสาร ๐๕๕-๕๐๘๘๘๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Doatakmusor@gmail.com, takmusor@doa.go.th

๒. อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี

ที่อยู่ ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๐๐๐

โทร. ๐๓๔ ๕๕๒๐๓๕ โทรสาร ๐๓๔ ๕๕๒๐๓๖-๗ ต่อ ๑๑๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hortkan@yahoo.com, hortkan@doa.go.th

๓. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ ๖๖/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๓๐

โทร. ๐๓๒-๕๑๐๖๖๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prachuap.doa@gmail.com, prachuap@doa.go.th

๔. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระนอง

ที่อยู่ ๑๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ๘๕๑๑๐

โทร./โทรสาร ๐๗๗-๘๑๐๘๖๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nongr@doa.in.th, nongr@doa.go.th

๕. อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย

ที่อยู่ ๗๒ ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๕๗๐๐๐

โทร. ๐๕๓-๑๗๐๐๘๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chr.rubber@gmail.com, chrubbur@doa.go.th

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการ จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๓. ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาในการดำเนินการ : ๑ ชั่วโมง



ขั้นตอนการออกใบอนุญาตนำยางเข้าใน ผ่าน
หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542



กองการยาง กรมวิชาการเกษตร
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2940 6407
โทรสาร 0 2579 3667
e-mail:rubberact@yahoo.co.th

๓. เอกสารประกอบการพิจารณา

๓.๑ สำหรับผู้มีใบอนุญาตค้ายาง

- ๓.๑.๑ สำเนาใบอนุญาตค้ายาง พร้อมรับรองสำเนา
- ๓.๑.๒ สำเนาใบขนส่งสินค้า พร้อมรับรองสำเนา
- ๓.๑.๓ สำเนาสัญญาซื้อขาย พร้อมรับรองสำเนา
- ๓.๑.๔ สำเนาบัญชีการซื้อยาง และบัญชีการจำหน่ายยาง พร้อมรับรองสำเนา
- ๓.๑.๕ สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ พร้อมรับรองสำเนา
- ๓.๑.๖ ภาพถ่ายยาง

๓.๒ สำหรับผู้ไม่มีใบอนุญาตค้ายาง

- ๓.๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา
- ๓.๒.๒ สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์ พร้อมรับรองสำเนา
- ๓.๒.๓ ภาพถ่ายยาง

๔. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (ราคาต่อ ๑ ฉบับ)

๒๕ บาท

**คำขอใบอนุญาตนำยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒**

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายการข้อมูลใบใบอนุญาตขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง

ใบอนุญาตค้ายางเลขที่/เลขบัตรประจำตัวประชาชน.....วันหมดอายุ.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

ขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง ไปยัง.....

โดยผ่านเขตควบคุมการขนย้ายยาง

- ☐ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- ☐ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
- ☐ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- ☐ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
- ☐ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ด้วยพาหนะ.....เลขทะเบียน.....วันที่ทำสัญญา.....

ออกใบขนสินค้าเลขที่.....ลงวันที่.....

ของบริษัทที่ออกใบขนสินค้า.....

รายการชนิดยางเพื่อขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง

ลำดับ	ชนิดยาง	น้ำหนักยาง (กิโลกรัม)
รวมน้ำหนักทั้งหมด (กิโลกรัม)		

เอกสารประกอบการพิจารณา

- ☐ สำเนาใบอนุญาตค้ายาง/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ☐ สำเนาใบขนสินค้า
- ☐ สำเนาสัญญาซื้อขาย
- ☐ สำเนาบัญชีการซื้อขาย และบัญชีการจำหน่ายยาง
- ☐ สำเนาเล่มทะเบียนรถยนต์
- ☐ ภาพถ่ายยาง

ลายมือชื่อ.....ผู้ขออนุญาต
(.....)

ลายมือชื่อ.....ผู้รับคำขอ
(.....)

ตำแหน่ง.....



เลขที่.....

**ใบอนุญาตนำยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. ๒๕๔๒**

วันที่ เดือน พ.ศ.

อนุญาตให้
 ผู้รับใบอนุญาตค้ายางเลขที่/เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 อำเภอ/เขต จังหวัด
 ขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยาง ไปยัง
 โดยผ่านเขตควบคุมการขนย้ายยาง
 ด้วยพาหนะ เลขทะเบียน ทำสัญญาในวันที่
 ออกใบขนสินค้าเลขที่ ลงวันที่
 ของบริษัทที่ออกใบขนสินค้า
 และจะต้องขนย้ายยางเข้าใน ผ่าน หรือออกจากเขตควบคุมการขนย้ายยางภายในวันที่

ลำดับ	ชนิดยาง	น้ำหนักยาง (กิโลกรัม)
รวมน้ำหนักทั้งหมด (กิโลกรัม)		

ลายมือชื่อ.....ผู้อนุญาต

(.....)

ตำแหน่ง.....

พนักงานเจ้าหน้าที่จังหวัด.....

ภาคผนวก

ชนิดยาง

๑. ยางแผ่นดิบ



๒. ยางแผ่นรมควัน

๒.๑ ยางแผ่นรมควัน



๒.๒ ยางลูกขุน (ยางแผ่นรมควันอัดก้อน ๑๑๑.๑๑ กก.)



๓ ยางแผ่นผึ่งแห้ง



๔ ยางก้อนถ้วย

ยางก้อนถ้วยสด (ซ้าย) ยางก้อนถ้วยหมัก (กลาง) ยางก้อนถ้วยแห้ง (หลัง)



๕ น้ำยางสด



๖ น้ำยางชั้น

๖.๑ น้ำยางชั้นบรรจุในถัง



๖.๒ น้ำยางชั้นบรรจุในถุง FLEXI BAG



๗ ยางเครพ



๗.๑ ยางเครพขาว



๗.๒ ยางเครพน้ำตาล



๘ ยางแท่งเอสทีอาร์

สมบัติและรายละเอียดการกำหนดชั้นและขีดจำกัดสมบัติต่าง ๆ ของยางแท่งเอสทีอาร์

สมบัติ/ชั้นยางแท่ง	STR XL	STR 3L	STR 5L	STR 5	STR 5 CV	STR 10	STR 10 CV	STR 20	STR 20 CV
	น้ำยาง			น้ำยาง/ยางแผ่น		ยางก้อน/ยางแผ่น			
ปริมาณสิ่งสกปรก, % ไม่เกิน	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.08	0.08	0.16	0.16
ปริมาณเถ้า, % ไม่เกิน	0.40	0.40	0.40	0.60	0.60	0.60	0.60	0.80	0.80
ปริมาณไนโตรเจน, % ไม่เกิน	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
ปริมาณสิ่งระเหย, % ไม่เกิน *	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
ความอ่อนตัวเริ่มแรก, ไม่ต่ำกว่า	35	35	35	30	-	30	-	30	-
ดัชนีความอ่อนตัว, ไม่ต่ำกว่า	60	60	60	60	60	50	50	40	40
สี วัดด้วยไลวียอนด์ ไม่เกิน	4.0	6.0	6.0	-	-	-	-	-	-
ความหนืด ML (1 + 4) 100 °C	-	-	-	-	**	-	**	-	**
แถบสี	ฟ้า	เหลือง	เขียวอ่อน	เขียวอ่อน	ตัวอักษรขาวบนพื้นเขียวอ่อน	น้ำตาล	ตัวอักษรขาวบนพื้นน้ำตาล	แดง	ตัวอักษรขาวบนพื้นแดง

หมายเหตุ

* ขีดจำกัดของผู้ผลิตไม่เกิน 0.50 %

** ขีดจำกัดของผู้ผลิต คือ

STR 5 CV มีความหนืด 70 (+7,-5), 60 (+7,-5), 50 (+7,-5) และ 40 (+7,-5)


STR 10 CV มีความหนืด 70 (+7,-5), 65 (+7,-5) และ 60 (+7,-5)

STR 20 CV มีความหนืด 70 (+7,-5), 65 (+7,-5) และ 60 (+7,-5)

สัญลักษณ์มาตรฐานยางแท่งเอสทีอาร์



ตัวอย่างเครื่องหมายเอสทีอาร์




ตัวอย่างการทำแถบคาดทั้งยาง

สีประจำชั้นยาง มีดังต่อไปนี้

ชั้นยางแท่ง	สีประจำชั้นยาง	ตัวอย่างสี
STR XL	ฟ้า	
STR 3L	เหลือง	
STR 5L	เขียวอ่อน	
STR 5	เขียวอ่อน	
STR 5 CV	ตัวอักษรขาวบนพื้นเขียวอ่อน	
STR 10	น้ำตาล	
STR 10 CV	ตัวอักษรขาวบนพื้นน้ำตาล	
STR 20	แดง	
STR 20 CV	ตัวอักษรขาวบนพื้นแดง	


ตัวอย่างรหัสสีประจำชั้นยาง

ชั้นยางแห่ง	สีประจำชั้นยาง	ตัวอย่างรหัสสี 1					ตัวอย่างสี	ตัวอย่างรหัสสี 2					ตัวอย่างสี	ตัวอย่างรหัสสี 3					ตัวอย่างสี
		C	M	Y	K	HEX		C	M	Y	K	HEX		C	M	Y	K	HEX	
STR XL	ฟ้า	100	30	0	0	#0089CF		78	33	0	0	#008FD6		71	16	0	0	#1CA8E1	
STR 3L	เหลือง	0	0	100	0	#FFFF00		0	0	95	0	#FFFF0D		0	0	90	0	#FFFF19	
STR 5L	เขียวอ่อน	60	0	90	0	#70BF54		60	0	99	0	#71BF45		54	0	87	0	#7FC558	
STR 5	เขียวอ่อน	60	0	90	0	#70BF54		60	0	99	0	#71BF45		54	0	87	0	#7FC558	
STR 5CV	ตัวอักษรขาวบนพื้นเขียวอ่อน	0	0	0	0	#FFFFFF		1	1	1	0	#FBFBFB		4	3	3	0	#F1F1F1	
STR 10	น้ำตาล	31	87	78	34	#81312F		30	87	78	29	#8A3432		31	87	78	31	#873331	
STR 10CV	ตัวอักษรขาวบนพื้นน้ำตาล	0	0	0	0	#FFFFFF		1	1	1	0	#FBFBFB		4	3	3	0	#F1F1F1	
STR 20	แดง	16	100	75	5	#C40F3D		13	100	72	2	#CE1042		16	100	81	5	#C50737	
STR 20CV	ตัวอักษรขาวบนพื้นแดง	0	0	0	0	#FFFFFF		1	1	1	0	#FBFBFB		4	3	3	0	#F1F1F1	
สีในช่อง Product of thailand						#211747													
		97	99	37	44			98	100	31	25	#2B1E5C		87	85	42	43	#2D2A4A	



ตัวอย่างการทำเครื่องหมายข้างลังบรรจุยาง (ภาพที่ 1)

ขนาดตัวอักษรและเครื่องหมาย



ขนาดตัวอักษรทุกตัวสูง 4 ซม.

PRODUCT OF THAILAND		
	MARK OF CUSTOMER	
CONTRACT NO.		

ด้านสั้น

COMPANY NAME (BUYER)		
GROSS ... KGS	DESTINATION	NETT ... KGS
LOT No. ... COMPANY NAME (PRODUCER) PALLET No.		

ด้านยาว

ตัวอย่างการทำเครื่องหมายข้างล่างบรรจุภัณฑ์ (ภาพที่ 2)



ตัวอย่างยางแท่งเอสทีอาร์



ตัวอย่างการทำเครื่องหมายข้างผลิตภัณฑ์



ตัวอย่างการทำเครื่องหมายข้างผลิตภัณฑ์

๙ ยางสกิม

๙.๑ ยางสกิมเครพ



๙.๒ ยางสกิมบล็อกร



๑๐ ยางผสมสารเคมี

